

Verzeichniß

der verschiedenen

**feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-
Pflanzen,**

aus den Sammlungen

von

S. & J. Rinz,

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1855 bis Herbst 1856.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen, neue Rosen und andere Novitäten* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, fl. 7 gleich 4 Rthlr. prCt. und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; Neun Gewächshäuser, einschliesslich des grossen Schauhauses für die seit April 1855 bestehende **permanente Blumenausstellung**, bedecken einen Flächenraum von mehr als 20,000 □' mit Glas. —

☞ Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalt-haus reisen am vortheilhaftesten von October bis December, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.

Tafel - und Oeconomie - Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

K e r n - O b s t.

Tafel - Aepfel - Sorten.

Die mit † können hochstämmig, jene mit * bezeichneten Sorten nieder auf Johannisstämme veredelt, geliefert werden.

Hochstämme erster Auswahl pr Stück 30 kr.

— **zweiter Auswahl** „ „ 24 „
pr. 100 Stück fl. 24 bis fl. 40.

Nieder auf Johannisstämme pr. Stück 24 kr.

Astrachan White. * †, Aug. Sept. 1. Rang.
August von Mons (Engelsapfel.) *, Oct. Dec. 2.
Beachamwell. † *, Dec. März. 1. Rang.
Beauty of Kent. *, Oct. Febr. 1.
of Wilts. *, Nov. Dec.
Barzeloner Pearmain. †, Dec. Mai. 1.
Bedfordshire foundling. †, Nov. März 1.
Blenheim orange. †, Nov. Febr. 1.
Blutrother Wintercardinal †, Dec. März 2.
Calville blanc d'hiver. † *, Jan. Apr. 1.
rouge d'automne. † *, Oct. Nov. 2.
d'hiver † *, Nov. Dec. 2.
rother Herbst-Anis. *, Sept. Oct. 1.
Court pendu plat. † *, Dec. Apr. 1.
Danziger Kant-Apfel. † *, Sept. Nov. 1.
Dominiska. †, Dec. Febr. 2.
Downton nonpareille. Dec. April. 1.
Early red Margarete. †
Edelborsdorfer, †, Dec. Apr. 1.
Englischer Winter-Goldpearmain. † *, (King
of pepins.) Dec. März. 1. (sehr
empfehlenswerth).
Franklins gold-pippin. *, Oct. Dec. 2.
Gefleckter Goldapfel. †, Nov. Jan. 2.
Gestreifter Himbeerapfel. † *
Graevensteiner, † *, vorzüglich. Oct. Dec.
Golden noble. *, Sept. Oct. 2.
Golden Harwey. † *, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean. † *, Oct. Dec. 1.
Kaiser Alexander, *, prachtvoll. Oct. 2.
Kiswick Codlin. †

Köstlicher von Kew. Dec. März. 1.
Kirk's scarlet pippin. *
Lord Nelson. † *
Menagère. † *, sehr groß. Oct. Dec. 3.
Monstruous gloria mundi. *, Nov. Jan. 1.
Norfolk Beaufin. †, Jan. Juni. 1.
Northern greening. †, Nov. April. 1.
Old nonpareille. † *, Jan. Mai. 1.
Penningtons seedling. †, Nov. März. 1.
Polnischer Zuckerapfel. †
Pommeranzen-Apfel. †, Oct. Jan. 2.
Pomme de St. Louis. †, Aug. Sept.
Possart's Moskauer Nahvia. *, Nov. Dec. 2.
Red Astrachan. *, Aug. Sept. 2.
Reinette Baumann. † *, Nov. Mai. 2.
Carpentin. †, Nov. März. 2.
Carmin. †
Citronen. *, Dec. Mai. 2.
Crete's Quitten. † *, Dec. März. 2.
d'Angleterre. † *, Jan. Mai. 2.
de Breda. †, Dec. März. 1.
d'Espagne. *, Dec. Jan. 1.
d'Hollande. *, Oct. Nov. 1.
d'orée. *, Dec. März.
d'Orleans. † *, Dec. April. 1.
de Rochelle. †, Oct. Nov. 2.
du Canada. † *, Nov. April. 1.
du Nord. †, hält 1 Jahr. 2.
de Sorgliet. *, Dec. März.
englische Gold. *
englische Spital (Sickhouse). *,
Dec. April 1.
franche. † *, hält 1 Jahr. 2.
Gasdonker Gold. † *, Dec. April. 1.
Grise d'automne. † *, Nov. 2.
grosse Casseler. † *, Nov. März. 1.
Holländische Gold. † *, Dec. März. 1.
Kräuter. †, Dec. Mai. 1.
Kirk's golden. *
Montbron. † *, Dec. Mai. 2.
1 *

Reinette Montmorency. †, Jan. Mai. 2.
 Muscat. † *, Nov. Juni. 1.
 Niemann's rothe. †, Dec. März. 2.
 Roussé. †
 Schwarze's Blut- *, Nov. März. 1.
 truite. †, März. Juni. 2.
 Uelner's Gold. † *, Dec. März. 1.
 Walliser Limonen. *
 Ribston's pepin. (vorzüglich.) † *, Nov. Jan. 2.
 Royale de Christ. †, Jan. März. 1.
 Seedling Young. †, Jan. März. 2.
 Summer Golden pepin. †
 Sugarloaf-pippin. *, Aug. 1.
 Transparent. † *
 Tyroler Rosenapfel. † *, Dec. Juni. 2.

Oeconomische Aepfel-Sorten,

Alle hochstämmig.

pr. 100 Stück fl. 30 bis fl. 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst.
 Api le gros. Oct. April. 2.
 le petit. ditto.
 Dübener Glasapfel.
 Fassapfel.
 Fränkischer Königsapfel.
 Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.
 Gelderscher Kronenapfel.
 Gestreifter Rettigapfel.
 Gestreifter Franziskaner
 Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.
 Grosser Nassauer.
 Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.
 Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.
 Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.
 Grüner von Sedan.
 Gutleuthöfer.
 Kaisersheimer.
 Kohlapfel, schwarz-schillernder (zu empfehlen). Weinobst.
 Köstlicher von Schudt.
 Lehmann's Ungarapfel.
 Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.
 Matapfel, brauner. Nov. März. 3.
 spätblühender.
 weisser. Dec. Juni. 3.
 Mostapfel.
 Princessinapfel. Nov. Jan. 3.
 Propsteiapfel.
 Rheinischer Bohnapfel.
 Rheinischer Wandapfel.
 Rother Specialapfel.
 Rother von Sedan.
 Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.
 Schafnase. Weinobst.
 Schomburger Purpurstreifling.
 Schöner Marienapfel.
 Sommerfleiner. Sept. Nov. 2.
 Spanischer gestreifter Gulderling.
 Streifling. Weinobst.
 Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.
 Streifling, Lütticher platter Winter-
 Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)

Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.
 Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.
 Zehendheber, (zu empfehlen.)
 Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorrätig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, das Stück zu 48 kr.

- Nr. 1. Gros amer doux.
- " 2. Petit amer doux.
- " 3. Fréquin rouge.
- " 4. Gabayeux.
- " 5. Bérard.
- " 6. Dechenay.
- " 7. Court a pied.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 kr.

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben werden.

Bergamotte Crassanne. * Nov. Dec. 1.
 d'automne
 Esperin
 d'Hollande.
 Beuré blanc. * Sept. 1.
 gris. * Sept. 1.
 d'Hartenpout
 d'Angleterre
 de Merode
 Diel * Nov. 1.
 d'Aremberg. * Nov. Febr. 1.
 d'Argenson. * Nov. Jan. 1.
 Napoléon. * Oct. Nov. 1.
 Bezy Chaumontel. * Nov. März. 1.
 Bon chrétien turc.
 Collmar. * Nov. Febr. 1.
 Collomas tschische, * Dec. Jan. 1.
 Duchesse d'Angoulême. * gr. Oct. Nov. 1.
 Echasserie. * Nov. Jan. 1.
 Feine September Goldbirne.
 Gros cuisse Madame. * Aug.
 Gros Rousselet. * Sept. Oct. 1.
 Muscat Robert. *
 Pfaffenbirne.
 Poire d'œuf. * Aug. 1.
 Poire truite. * Nov. Jan. 1.
 Royale d'hiver. * Dec. Febr. 1.
 St. Germain. * Nov. April. 1.
 Stutgarter Weinbirne.
 Stutgarter Rousselette.

Suzette de Bavais (Esperin). * Febr. Apr. 1.
 Sylvange. * Oct. Nov. 2.
 Verte longue. * Oct. 1.
 Virgouleuse. Nov. Jan. 1.
 Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne).

Pyramiden- oder Zwergbirn, auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Andrews.
 Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.
 Belle et bonne. Sept. 2.
 Bergamotte d'été. Sept. 1.
 Cadette.
 d'Hollande. Mai. Juni.
 de Quercy.
 Pentecote. Jan. Apr. 2.
 nouvelle Pentecote, Jan. Apr. 1.
 Sageret. Febr. 2.
 Beuré Auroré. Oct. 2.
 Beauchamps. Nov. 1.
 Bouquain. Sept. Oct. 1.
 Campiement. Oct. 2.
 Collmar d'automne.
 d'Amatis. Sept. 1.
 Diel. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.
 Lombard (Esperin.)
 Navez. Nov. 1.
 Rance. Febr. April. 1.
 Romain. groß und gut. Sept. Oct.
 Rose. Oct. Nov. 1.
 rouge. Oct.
 van Mons. sehr groß und schön. Nov. 1.
 Bezy blanc (vorzüglich.)
 Esperin (Bavais) Dec. Jan. 1.
 de Motte. Oct. Nov. 1.
 Bleekers Medow.
 Bon chrétien sans peppins
 d'été. Sept. 2.
 d'hiver. Dec. März. 2.
 de Bruxelles. März. 3.
 d'Espagne. Nov. Dec. 2.
 Napoleon. Oct. Nov. 1.
 Bonne Louise ou Avanchie. vorzüglich. Oct.
 Bretagne la Cour. Jan. Febr. 1.
 Brown park.
 Catillac. groß. Kochbirne. Nov. Mai. 3.
 Charly (van Mons.)
 Chaptal. groß. Kochbirne. Nov. April.
 Citron de Carmes panaché. Aug. 1.
 de Sierens. Aug.
 Clara.
 Clement (van Mons.)
 Colmar d'Aremberg.
 Nelis d'hiver.
 Comperette. schön. Aug. Sept. 1.
 Coter pear. Octob., mittelgroße feine Butterbirne.
 Cumberland.
 Davy.
 Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.

Delbeg.
 Delice d'Hartenpont. Nov. 1.
 de Charneux
 Jodoyne. Nov. Dec. 1.
 Deroll's Herbstmuscateller.
 Duchesse de Berry.
 Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.
 Duquesne d'été. Sept. eine sehr feine Butterbirne.
 Easter beuré. Jan. März. 1.
 Echasserie. (Zagbbirne.) Nov. Jan. 1.
 Epargne. Aug. 1.
 Epine d'été. (sehr gut und volltragend.) Sept. 2.
 Famengo.
 Feine September-Goldbirne. (vortrefflich.)
 Flemish beauty. Sept. Oct.
 Fondante de Lille.
 Sickler. Oct.
 Forellenbirne. Nov. 1.
 Forster's St. Michaels. Sept. 1.
 Fourcroy. Dec. Jan. 2.
 Frankreal d'été. Sept. 1.
 Frühe wohlriechende Pommeranze. August.
 Sept. 1.
 Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.
 Gendebien.
 Glou morceau de Chambon. Nov. Jan. 1.
 Golden beuré of Bilbao. Octob. rechtlich schön.
 Green yair. (sehr empfohlen.) Sept.
 Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.
 Gros cuisse Madame. (vortrefflich.) Aug.
 Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.
 panaché. Aug. Sep.
 Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.
 Hasselt. groß und sehr gut. Ende Aug.
 Heathcote.
 Henriette. Novemb. sehr groß, prächtig.
 Hericourt.
 Hooper's Bilbao.
 Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.
 Jutte.
 Imperial. März. April. 3.
 Julienne. sehr schön und vortrefflich. August.
 Kleine Zimmet-Rousselette. Sept. 2.
 Leon Leclercq (Van Mons) vorzüglich. Febr.
 April. 1.
 Margarethenbirne.
 Maria Louise nouvelle.
 Marie Louise. (vortrefflich.) Oct. Nov. 1.
 Marly.
 Martin sec. Nov. Dec. 3. Kompoßbirne.
 Messire Jean. Nov. Dec. 2.
 Monarch. Jan. 1.
 Muscat blanc.
 Naumkeag.
 Oakley-Park-Bergamotte. Oct. 1.
 Passe Colmar. Dec. Febr. 1.
 Poire Ananas. Oct. 1.
 Avignon.
 de Curé. Nov. Dec. 3.
 de St. Pierre.
 Seigneur. Sept. 1.
 fortuné. (sehr lange haltbar.) Jan. Juni. 2.
 truite. Sept. Oct. 1.

Poiteau.
 Prince St. Germain.
 Princesse royale (Groom).
 Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.
 Reine d'hiver.
 Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.
 Roi de Rome. *W*.
 Rousse lench. Jan. Febr. 2.
 Rothe Orange.
 Royale d'hiver. Dec. Febr. 1.
 Salisbury. Sept. Oct. 1.
 Secklepear. (vorzüglich, von America.) Oct. 1.
 Seilebirne. Oct.
 Schönlings Winterbutterbirne. *W*.
 Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.
 St. Germain von Mons.
 St. Ghislain. Sept. 1.
 Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.
 Sucré verte. *H*.
 Sylvange. Oct. Nov. 2.
 Thompson's. Nov. 1.
 Tyson. vortreflich. Aug. Sept.
 Urbanist. (vorzüglich.) Oct. 1.
 Verte longue panaché. Oct.
 Wahre Pfingst-Bergamotte. *W*.
 Washington. Oct. klein, sehr fein.
 Webbers autumnal. *W*.
 Whitefield. Nov. 2.
 Wilbur.
 Williams bon Chrétien. Sept. 1.
 Winter-Crassanne. *W*.

Ferner neu gesammelte Birn. in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Amalis panaché. Sept. 1.
 Ananas belge. Oct. 1.
 Angora, größte Kochbirne. Jan. März.
 Belle fondante.
 Belle de Noël. Dec. Jan. 1.
 Bellissime d'été. Aug. 1.
 Bergamotte Sageret. Febr. März. 2.
 Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.
 Bergamotte d'été.
 Beuré Bronzé. Dec. Jan.
 Benner.
 d'Angleterre de Noissette. Sept. Oct. 1.
 de Bois. Oct. 1.

Beuré Engelbert. groß. Dec. Jan. 2.
 gris d'hiver nouveau. Jan. März.
 Moiré.
 Navez (Bouvier). Nov. 1.
 Bon Chrétien William. Sept. 1.
 Bonne grise fondante.
 Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.
 Collomas (tägliche Winterbirn.) Dec. Jan. 1.
 Colmar Van Mons. März. April. 2.
 Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1.
 Delice de Charneux.
 Doyenné Pomier. Sept. 2.
 d'été. Juli. 1.
 d'hiver nouveau. Dec. März. 1.
 Duchesse d'Angoulême panaché. Oct. Dec. 1.
 Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.
 Fondante de Malines (Esperen). Dec. Jan. 1.
 Fondante de Noissette.
 Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compotbirne.
 Frédéric de Würtemberg (V. Mons). Sept. 1.
 Gros Muscat. Sept. 1.
 Henry van Mons. Dec. 1.
 Incomparable Hacons. Nov. 1.
 Josephine de Maline (Esperen). Febr. Apr. 1.
 Lem Leling (?).
 Leon Leclerq (v. Mons). Febr. April. 1.
 Leon Leclerq de Laval. März-Mai. 2.
 Maria Louise Delcourt. Oct.-Nov. 1.
 Mignonne d'hyvèr.
 Muscat Robert.
 Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov.
 Jan. 1.
 Passe Colmar dorré. Dec. Febr. 1.
 de Bavay. Dec. Febr. 1.
 musqué (Esperen). Oct. Nov. 1.
 Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.
 de Chair.
 de St. Pierre.
 Leurs. Oct. Dec. 1.
 Pêche (Esperen). Oct.
 Seigneure. Sept. 1.
 Seigneur d'Esperin. Oct.-Nov. 1.
 St. Michael Archange. Oct. 1.
 Suzette de Bavais (Esperin). Febr. Apr. 1.
 Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.
 Tarquin des Pyrennés. hält 2 Jahre, Kochbirne.

Eine Parthie schöner Pyramiden-Birn auf Quitten in den besten Sorten, theils mit, theils ohne Namen, nach unserer Wahl, bieten wir an zu 18 kr. pr. Stück, fl. 3. pr. Dutzend, fl. 20 pr. 100 Stück.

Stein - Obst.

Abri cot.

Folgende Sorten können sowohl in Hochstämmen als Zwerg, Spalier oder Pyramiden in schöner, kräftiger Auswahl abgegeben werden.

Hochstämme pr. Stück 40 kr.
Zwerg, Spalier, Pyramid. „ „ 30 „

Alberge.

à fruits longue.

à fruits rond.

Commun (nur nieder).

d'Ailsa.

d'Angoumois hatif.

de Nancy (Pflirschen - Abri cot) sehr saftreich.

de Paris.

de Provence (nur nieder).

de St. Ambroise.

de Sardeigne.

du Chili lacinié (nur nieder).

du Luxembourg.

du Nord (nur nieder).

gros pêche, sehr saftreich.

gros rouge hatif.

hatif musqué, kleine, früheste.

Moorpark.

Mush-mush.

panaché.

pêche hatif d'Ulines.

précoce le gros, frühe, saftreich.

royale.

Rumblers grosse.

Neue Kaisha-Abri cot, aus Persien

pr. Stück fl. 1.

Pflaumen.

Die mit + können hochstämmig, jene mit * bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.

Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 40 kr.

zweiter „ „ 36 „

Niederstämme oder Zwerg „ „ 30 „

* Abri coté.

+ * Caledonian, größte, runde, blaue.

+ * Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.

* Coes fine late red.

+ * Damas Aubert rouge, köstlich.

+ * Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.

* d'Anjou.

* Downton's Imperatrice.

+ * de Brienne, köstlich.

+ * de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.

* de Montford.

+ * Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbaigt.

* Diapré rouge, rotze.

+ * Gloire Schönberg, neu.

* Gros Damas blanc, Eierpflaume.

* Ickworth Imperatrice.

* Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.

+ * Mirabelle, Grosse spate gelbe, eine köstliche, vortragende, höchst empfehlenswerthe Frucht,
† pr. Stück 48 kr.
* „ „ 36 „

+ * Mirabelle, größte, früheste, gelbe, sehr empfehlenswerth. pr. Stück. 48 kr.

+ * Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.

+ * Mirabelle von Bieberich.

+ * Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.

+ * Perdrigon rouge.

+ * Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.

* Prince of Wales, neu, sehr empfohlen.
pr. Stück fl. 1. — kr.

+ * Reine Claude Aloyse, Frankfurter Erzeugniß, vereinigt bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack. pr. Stück 48 kr.

+ * Reine Claude de Bayay, sehr empfohlen.
† pr. Stück 48 kr.
* „ „ 36 „

+ * Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.

* Reine Claude rouge.

+ * Reine Claude violette, große blaue.

+ * Reine Claude Washington, allergrößte grüne.

* Robe de Sergeant.

* Sharp's Emperor, sehr groß, kugelförmig, blaß-roth und gelblich.

* St. Catharine jaune.

* Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.

* Yorkshire wine sour.

+ * Zwetsche, frühe blaue, englische.

+ * Zwetsche, große, frühe.

+ * Zwetsche, große gewöhnliche.
per. Stück 24 bis 30 kr.

+ * Zwetsche, große Leipziger.

+ * Zwetsche, große ungarische.

+ * Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.

+ * Zwetsche, Frankfurter Pflirsche, Frankfurter Erzeugniß größer, saftiger und feiner als die italienische Zwetsche. † pr. Stück fl. 1. 12 kr.
* pr. Stück 48 kr.

Kirschen.

Die mit + bezeichneten können hochstämmig auf Wildlinge, und die mit * als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Hochstämme pr. Stück 30 kr.

Pyramiden oder Spalier „ „ 24 „

* Amarelle, rotze, sauer, Juli.

+ * Amarelle, schwarz, ditto, ditto.

- * A feuilles de Saule, beste, frühe, süße.
- † * Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
- * Belle de Chatenay.
- † * Belle et Bonne, vorzüglich.
- † * Bigareau Malacord, neu. *pr. Stück*
48 kr.
- † * Brune de Bruxelles.
- † * d'Angleterre hatife, früh und gut, halbfauer.
- * d'Espagne, sauer, Juli.
- * des Toussaints.
- † * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
- † * Early of Richmond, früh, groß und gut.
- † * Englische schwarze.
- * Flammentine, neue Äste, unübertrefflich.
- † * Fraser's, schwarze tartarische.
- † * Frühe rothe. Juni.
- † * Grosse frühe Mai.
- † * Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
- † * jeune, gelbe.
- † * noir hative, schwarze Fleischkirsche.
- † * Herz, rothe.
- † * schwarze.
- † * späte.
- † * Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
- † * Lauer mann's grosse Napoleon, süß, Juli.
- † * Mayduke, Juni.
- † * Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
- † * Montmorency, sauer, Juni.
- * Longleys à longue queue, vortrefflich.
- * Muscat prague, braun, halbfauer.
- † * Ostheimer Sauerkirsche.
- † * Reine Hortense, neu, vorzüglich.
- * Royale. d'Angleterre hatif, früh, groß und gut
- † * d'Angleterre tardif.
- † * Spanische Weichsel.
- † * Speckkirsche.
- * Schatten-Morelle, für schattigte Stellen
die beste von Allen.

Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt, welche mit einem * bezeichnet sind.

Hochstämme pr. Stück 48 kr.
Spalier „ „ 36 „

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.
A fleurs double, schönblühend.
Alberge jaune.
Avant Pêche, August.
Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
Chevreuse hative, Aug., u. Sept. *
d'Malthe, August.
Grosse Mignonne, Aug., Sept. *
Grosse Mignonne précoce, Aug. *
Grosse Montagne précoce, Aug., Sept. *
Zwoolische, Sept.
Madeleine de Courson, Sept.
de Bollviller, Sept.
rouge, Sept. *
Mores white free flore.
Nivette pourpré, Sept.
Pêche de Neipperg, neu.
Princesse Marie de Württemberg, neu
Rothe August-, *
Royale, groß, Sept.
Sanguinole, Blutpfirsich.
Teton de Venus, groß, Sept. *

Weinreben.

Wo kein besonderer Preis bemerkt: *pr. Stück 12 kr.*
Von folgenden Wein- und Tafeltraubenforten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Massgabe der Aufträge ermässigt.

Tafelsorten.

Basilicum-Rebe (*Bronner*) früh, äusserst
delikat und süß, ganz neu fl. 1. 30 kr.
Blussard noir, oder Jacobstraupe, von allen die früheste.
Bianca capella, früh, schwach. 24 kr.
Brasilianer, früh, schwach. 36 kr.
Chasselas blanc, weisser Gutedel, früh.
croquant, Krach-Gutedel, früh.
blanc musque, weisser Gewürz-Gutedel

Chasselas de Fontainebleau, früh.
rouge, rother, Gutedel, früh.
royale, rother Königs-gutedel, roth
vor der Reife, früh.
Damas le gros, spät.
Feigentraube, tässlich 48 kr. (*Muscat Sylvaner*.)
Gelbe Seidentraube, früh. (Leipziger.)
Grüne Seidentraube, früh.
Grosse Fleischtraube, sehr groß. (Zollinger.)
Isabella (aus Amerika). *pr. Stück 24 kr.*
Maroc, blauer, langbeerigter, später.
Morillon hatif, früh. (Jacobstraupe)
Muscat blanc, weisser Muscat, mittelfrüh.
d'Alexandrie, großer später.
gris, graurother, mittelfrüh.
Lunel.

Muscat noir, schwarzer, mittelfrüh.
 rouge, dunkelrother, mittelfrüh.
 violet, blauer, mittelfrüh.
Muscat-Traube (Bromer) früh, übertrifft
 an feinem Aroma alle übrigen Muscatellerorten, ganz neu
 fl. 1. 30 kr.
Orangen-Traube, früh, extra 48 kr.
Orleans, weiß, spät.
Petersilientraube, weiß, früh, mit schön geschlitzten
 Blättern
Portugieser, früh, schwarzblau, köstlich.
Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß.
Précoce de Malingre, neu, weiß, sehr früh,
 in schwachen Exemplaren. fl. 1. 30 kr.
Raisin de Calabre, neu, sehr groß, weiß,
 vorzüglich. pr. Stück fl. 1.
Rheingauer früher, neu, vorzüglich, in schwachen
 Exemplaren. pr. Stück fl. 1. 30 kr.
Tokay de Hongrie, schwach. 24 kr.
Tokayer, roth, spät.
Valtelliner.
Wildbacher, blau, sehr fruchtbar.
Gutedel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander,
 ohne Namen pr. 12 Stück fl. 2.
 pr. 100 " fl. 15.

In geringen Quantitäten abgeklüß:

Albion.
Auvernas blanc. (Weißer Burgunder.)
Auvernas gris. (Grauer Rülander.)
 noir. (Rother Burgunder-)
 rouge clair. (Traminer.)
Früher Kilianer.
Gentil noir.
Gros Corinthe.
Gros Malaga.

Gros perle blanche.
Gros Räuschling.
Grüner Sylvaner.
Jouaner.
Kischmischer.
L'allemand rouge.
Malvoisier blanche.
 rouge d'Italie.
Ortliebscher.
Petite Corinthe.
Perle rose.
Riesling de Clairette.
Rouge de Bourgogne.
St. Laurent, sehr früh, schwarzblau 24 kr.
Teinturier.

Wein-Sorten.

pr. Stück 6 kr.

Blaue Müller-Rebe.
Elben, weißer. (Kleinberger.)
Elben, schwarzer.
Früher schwarzer Burgunder.
Gelbhölzler.
Gewürztraminer.
Hartheinisch.
Klebroth von Ingelheim. (Kleiner Burgunder.)
Malvoisir, schwarzer.
Oestreicher. (Grüner Sylvaner.)
Orleans, schwarzer.
Riesling, weißer.
Rothsaffiger Färber.
Ruländer. (Rother Klävner.)
Sylvaner.
Traminer, schwarzer.
Trollinger, kleiner.

Verschiedene Obstarten.

Äpfel Sibirische (Malus baccata), gut zum
 Einmachen . . pr. Stück fl. — 24 kr.
Apfelquitten, halbst . . — 24 " "
Birnenquitten, niederstämmig — 24 " "
 hochstämmig — 36 " "
 gr. portugiesische . . — 24 " "
Feigen, zu Spalier . . — 24 " "
Himbeeren, grosse gelbe u. rothe — 6 " "
 — Fastloff, neue englische — 12 " "
 — Massons Trauben- neu — 12 " "
 — neue immertragende
 von **Rivers** — 12 " "
 — belle de Fontenai — 12 " "
 — Merveille des 4 saisons. — 24 " "
 — Merveille blanc — fl. 1. — " "
 — Queen Victoria, neu,
 engl. . . . — 12 " "

Johannisbeeren, große, holländ.
 rothe, weiße u. fleischfarb. — — 6 kr.
 gestreiftfrüchtige . . — 12 " "
 ahornblättrige . . . — 12 " "
Grosseiller cerise, oder neue
Kirschenjohannisb. — 12 " "
Fertile, neue vieltragende Johannisb. — 24 " "
Hative, neue frühreifende — 24 " "
 schwarze Black naples — 12 " "
Kastanien, gr., süße, hochst. — 36 " "
 ditto grosse Maronen, h. — 48 " "
**Kornelkirsche (Cornus mas-
 cula)** — 12 " "
Mandel, süsse Damenman-
 del — 48 " "
 süsse grossfrüchtige — 48 " "

Maulbeerbäume, schwarze,	
hochstämmige . . .	fl. 1. 12 kr.
niederstämmige . . .	— — 48 "
klein, in Töpfen . . .	— — 36 "

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die neue Bewurzelung.

Mispeln, Riesen- niederst.	pr. Stück 24 kr.
Nussbäume, hochstämmig . . .	— 24 "
Juglans fertilis (neue frühtr. Walnuß) nieder fl.1.	
Spierlinge (<i>Sorbus do-</i>	
<i>mestica</i>), hochst.	pr. Stück fl. 1. 12 kr.
dieselbe niederst.	— — 48 "
Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten	
	pr. Stück 10 kr.
Grosse Hagebutten-Rosen . . .	— — 12 "
Grosse Haselnüsse . . .	— — 8 "

Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begießen, wiederholtes Bebauen des Landes und endlich Verpflanzung auf anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämtliche ältere u. neue Sorten den Erwartungen vollkommen entsprechen.

Ananas	pr. 100 Stück 30 kr.
Monat- oder immertra-	
gende . . .	pr. 100 Stück fl. 1. — "
Zimmer- . . .	— — — 30 "

Ferner in geringerer Quantität.

Ananas, buntblättrige . . .	pr. Stück 12 kr.
Blanche de Bieton, weisse Ananas, vortreflich	
	pr. 12 Stück 24 "
	pr. 100 Stück fl. 2. 30 "
Goliath	pr. 12 Stück 24 "
Princesse. Alice Maude	— — — 24 "
Mammoth	— — — 24 "
Premice de Bagnolet	— — — 36 "
Prolific, ausgezeichnet schön	— — — 24 "
Beehive, volltragend	— — — 24 "
Black prince	— — — 24 "
Myatts new fertilised Haut-	
bois	pr. 12 Stück 24 "
Barnes large white	— — — 24 "
Louise Marie	— — — 24 "
Sans pareille	— — — 24 "
St. Lambert	— — — 24 "
Triomphe de Liège	— — — 24 "
Atlète (Salter).	— — — 12 "
Victoria (Trollop)	— — — 12 "

perp. Delice d'automne	pr. St. 18 "
	pr. 12 Stück fl. 3.
Le Baron	pr. Stück 18 kr.

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen	
Anfang April lieferbar	pr. 100 Stück fl. 2 24 kr.
	— 1000 — — 12 — "
Dreijährige Darmstädter	— 100 — — 1 50 "
	— 1000 — — 14 — "

NB. Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt

	fl.	kr.		fl.	kr.
Amorpha fruticosa	—	12	Azalea cal.		
glabra, H	—	12	Graf Alfr. v. Neipperg	2	—
Lewisii, D	—	15	Prinz v. Nassau . . .	2	—
Amigdalus, die Mandel.			Bellona	2	—
communis fl. pleno, gefülltblühend	—	24	versicolor	2	—
nana fl. albo	—	36	praevalens	2	—
serata, ...	—	24	Virginia	2	—
glandulosa (Siebold)	—	24	invicta	2	—
incana, sehr schön	—	30	sinensis coccinea . . .	1	30
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	—	24	crocea	2	—
ditto in schönen Kronbäumchen . . .	—	48	12 von den obigen Sorten nach unse-		
pumila albo pleno (Prunus			rer Wahl fl. 12 bis	20	—
sinensis) prächtige Reueheit fl. 2 bis	5	—	ältere schöne Sorten und schöne Säm-		
persica fl. pleno, gefüllte Pfirsche .	—	30	linge pr. Stück 48 kr. bis	1	30
albo pleno . . fl. 3 bis	6	—	pr. 12 Stück fl. 8 "	15	—
coccineo pleno " 3 "	6	—	pr. 100 " " 50 "	80	—
sibirica	—	18	Neue gefülltblühende Aza-		
Ampelopsis Royleana	—	36	lea pontica:		
Andromeda augusta , hde	—	36	Arethusa, rahmweiß	3	30
floribunda, hde.	3	—	Bartolo Lazzaris, hellziegeltr.	4	—
polifolia et var. hde	—	24	Chromatella, hochgelb, sehr dicht	4	—
racemosa, hde	—	48	Dr. Streiter, hell chamois . . .	4	—
Aralia, der Angelicabaum.			Graf v. Meran, fein rosa, extra	5	—
japonica (Siebold) 30 kr. bis	1	—	Heroïne, incarnat-chamois . . .	3	30
spinosa 24 " "	—	36	Leibnitz, rötlich gelb	4	—
edulis ? nicht holzartig	—	30	Maja, ziegelroth, schmal	3	—
Die Aralien eignen sich wegen deren			Narcissiflora, schwefelgelb . . .	4	—
grossen gefiederten Blättern für Rasen-			Ophirie, hellgelb	3	—
plätze; sie lieben fette Mistbeeterde.			Rosetta, weiß mit rosa	4	—
Arbutus, der Erdbeerbaum.			6 von den obigen Sorten nach unserer		
Unedo, * 30 kr. bis	1	30	Wahl	20	—
procera, *	2	—	Die Azaleen bedürfen guter Laub-Holz-		
Aristolochia, Osterluzey, Heber-			oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete		
blume, Pfeifenstrauch.			Lage und leichte Bedeckung, wenn über		
Sipho, D , rankend, trefflich zu Lauben,			15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vor-		
Epaliere u.	—	24	sorge wird eine in ihrer Pracht noch weit		
Aucuba, japonica , *, t, hde 24 kr. bis	1	—	zu wenig gekannte Flor erzielt.		
latimaculata, *, t, hde 36 kr. bis	1	30	Berberis, die Berberitze, Sauerach.		
Azalea, die Azalee für's freie Land.			aristata	—	24
cal. Sterniana (R.) großblumig	1	—	canadensis	—	24
Cristata (R.) scharlach	1	30	vulgaris, H	—	6
sanguinea (R.) dunkelblutroth	2	30	fol. atropurpurea, mit		
astreans (R.) orange-scharlach	1	—	dunkelrothem Laub, äußerst auffal-		
Meteor (R.) ditto	1	—	lend, sehr geeignet für Rasenplätze	—	36
pulchella roseola (R.)			vulgaris glauca	—	48
rosa	1	—	fr. albo	—	36
p. albo pleno (R.) gefüllt,			Hookeri *	3	30
weiß	1	30	Neuberti	2	30
coccinea arbusta, feurig scharl.	1	—	Knightii *	1	30
maxima, prächtig feuerfarb	1	30	nepalensis, *	1	—
fulgens, ditto	1	30	Lycium, *	1	—
excelsa ditto	1	30	dealbata, *	1	30
fenestra, rosa mit orange	1	—	rotundifolia	1	—
Saturnea, dunkelrosa	1	—	sp. North-India, *	1	30
Mortieriana, rosa mit orange	1	—	Mahonia aquifolium , D	—	24
cuprea splendens, dunkelrosa	1	12	anemonefolia	3	—
elegantissima, ditto	1	12	fascicularis, D	—	24
Fama (R.)	3	30	repens, D	—	24
Gemma (R.)	2	—	hybrida	1	—
Fürst Camill v. Roban	2	—	mehrere Sorten unter einander		
			pr. 12 Stück	4	—
			pr. 100 Stück	25	—

Die Mahonien verdienen als ausgezeichnetste immergrüne, schönblühende und beenträgende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigen und sonnigen Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Hlex.)

Berechemia volubilis, *, rankend . . . — 36

Betula, die Birke.

alba, h, H . . . 12 kr. bis — 18

laciniata, sehr schön . . . 1 —

pendula (*heterophylla*) . . . 1 —

tristis . . . — 24

nigra . . . — 30

fruticosa, t, zwergf. . . — 30

pumila (*nana*) t zwergf. . . — 30

Bignonia, die Trompetenblume.

Catalpa, h, H, je nach Stärke 24 kr. bis — 48

cæruleo (?) Zwergform . . . 30

Catalpa Bungei neu fl. 1 bis — 2

radicans, rankend, schön D . . . 12

humilis, t, großblumig . . . 36

flava, gelblichroth . . . 36

sanguinea . . . 1 12

capreolata, *, t . . . 24 kr. bis — 36

crucigera, *, t . . . 24 " " — 48

grandiflora, *, t . . . 48 kr. bis — 1 12

atrosanguinea . . . 1 —

purpurea . . . 1 12

Die 5 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prachtvolle Blumen! —

Billardiera purpurea *, hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis — 1

Broussonetia, Papier = Maulbeerbaum.

papyrifera . . . 12 kr. — 20

dissecta, neu mit geflügl. Blätt. . .

fl. 1 bis — 2

Budleja Lindleyana * . . . — 24

Buxus, der Buchsbaum.

arborescens, H, der hochwachsende . . . — 18

stark . . . 24 kr. bis — 36

latifolius . . . — 24

fol. var. albis, buntblätt. . . — 18

luteis, ditto . 18 kr. bis — 24

chinensis longifolia . . . 1 —

rotundifolia . . . 36

Callicarpa Murasacki (fälschlich

Deutzia gracilis) . . . — 24

japonica * . . . — 36

Calophaca vulgarica.

Calycanthus, der Gewürzstrauch.

floridus, duftet am stärksten . . . — 36

fertilis . . . — 36

laevigatus, D . . . 1 —

macrophyllus, neu . . . 1 —

præcox (*Chimonanthus*) blühet im

Decemb. und Jan. bei gelind. Wetter — 1

Caragana, f. Robinia.

Carya, f. Juglans.

Catalpa, f. Bignonia.

Ceanothus, die Seefelsblume.

americanus, schönblühend 12 kr. bis — 18

ovatus, blaublühend, *, t . . . — 24

fl. pallido * t . . . — 24

cuneifolius, * neu . . . 1 —

dentatus, * neu . . . 1 —

integerrimus * . . . 1 —

rigidus, neu * . . . 1 —

papillosus * . . . 1 —

Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.

scandens, rankender . . . — 20

Celtis, der Zürgelbaum.

australis . . . — 12

cordata . . . — 12

Cephalanthus, die Kopfblume.

occidentalis, sch, . . . — 12

Cerasus ilicifolius, * neu . . . 3 —

Cercis, der Judasbaum.

canadensis, sch, . . . — 20

japonica * . . . 1 —

siliquastrum, sehr schön . . . — 18

Chimonanthus, f. Calycanthus.

Chionanthus, die Schneebblume

(verlangt feuchten Stand-Ort).

virginica, sch, D, H, Samenpflanzen — 30

montana, sch, D . . . — 30

longifolia, auf die vorhergehenden

verbessert, sehr willig und schön blühend,

für nicht zu trockene Lagen sehr zu em-

pfehlen . . . 1 12

Clematis, die Waldrebe, rankend.

Viticella var., D . . . — 12

fl. pleno . . . — 48

Lassianthos . . . — 24

flamula . . . — 12

integrifolia . . . — 12

azurea grandiflora *, prächtig — 48

Sieboldi, (*bicolor*) *, ditto — 48

florida fl. pleno * . . . — 48

Helena * . . . 1 30

monstrosa * . . . 1 30

Sophia * . . . 1 30

lanuginosa * . . . 5 —

japonica * . . . 1 —

sp. Hong Kong . . . 1 30

macrophylla . . . 1 —

odoratissima . . . 1 —

tubulosa mongolica . . . — 24

Clethra, alnifolia, verlangt halbe Erde — 24

pubescens, ditto . . . — 24

Colutea, der Blasenstrauch.

arborescens, H . . . — 6

	fl.	kr.		fl.	kr.
Corchorus (Kerria), japonica, sch	8		Crataegus orientalis	24	
fl. simplicis	8		macrocartha	30	
Coriaria, der Serberstrauch.			oxyacantha, Weißdorn	6	
nepalensis * t	24		fol. var.	30	
myrtifolia	12		albo pleno, ditto gefüllt	24	
Cornus, der Hartriegel.			hochstämmig	36	
alba, H	6		rubra, rothblühend	24	
alternifolia	12		ruberrima, gr. dunkelrothblühender	30	
mascula (Kornelkirche)	12		hochstämmig	48	
fol. var.	1		rubra plena, roth gefüllt blü-		
paniculata	8		hender	30 kr. bis	48
stricta	6		hochstämmig	30 " "	1 12
fol. var.	12		Die Crataegus zeichnen sich durch		
verucosa	24		Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte		
Coronilla, der Peltichen.			aus, besonders schön sind der neue roth-		
Emerus, sch, D	8		blühende und der rothgefüllt blühende, die		
Corylus, die Haselnuß.			wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare		
americana,	10		lassen nichts zu wünschen übrig		
avellana fr. maxima, D	8		Cryptomeria, unter den Na-		
fol. aureis, neu	36		delshölzern.		
atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern	30		Cupressus, unter d. Nadelshölzern.		
laciniata, mit geschlitzten Blättern	30		Cydonia, die Quitte.		
californica	—		vulgaris pyriformis, Birnquit. 6 kr. bis	24	
Cotoneaster (Mespilus), Quit-			lusitanica, große portugiesische	24	
tennispel.			japonica (Pyrus), D, die ja-		
denticulata, *	24		panische, mit prächt. schwarz-		
marginata	30		rothen Blüthen; eine Zierde für		
mycophylla, *	24		jeden Garten	24 kr. bis	1 —
thymifolia *	24		fl. albo	48	
ovalifolia, *	30		fl. atrosanguinea, neu 48 kr bis.	1 —	
tomentosa	24		fl. roseo	48	
rotundifolia, *	24		Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.		
vulgaris	18		alpinus odoratus, . . 12 kr. bis	18	
Crataegus, der Dorn.			fl. albedo	24	
coccinea	18		capitatus	10	
grandiflora	24		nigricans	10	
Crus galli	24		elongatus (falsch vulgaricus)	10	
Celsiana	24		ditto halbhochstämmig	36	
canadensis (Mespilus)	24		versicolor, halbhochst.		
cretica (Pyrus)	30		fl. 1 bis	2	
cordata	24		sessilifolius	12	
cuneata	1		Laburnum, h, H	6 kr. bis	18
glandulosa	24		Adami h, D	24	
Aria	24		Parksii	—	
glabra * (Photinia)	30		pendulum, h	24	
pruinosa	24		involutum h, D	24	
nivea	24		purpureus, rothblühend	18 kr. bis	24
flava	24		schöne Kronbäumchen, 36 " "	48	
crenulata, *	36		fl. albo, weißbl.	24	
elliptica	24		schöne Kronbäumchen, äußerst zier-		
tomentosa	30		lich - D	48 kr. bis	1 12
Douglasii	36		roseo, hellrothbl. D	24	
odorata	24		Kronbäumchen	36 kr. bis	48
odoratissima	24		Sämmtliche Cytisus purpureus eignen sich		
lucida	36		auch vortrefflich für die Blumen-Treiberei.		
nepalensis, *	24		Daphne, der Seidelbast.		
pentagynae	24		Blagayana	—	
nigra	24		Cneorum	24	
tanacetifolia	24		maximum *, t	1 12	
			Laureola, t	—	
			Mezereum	6	

	fl.	kr.		fl.	kr.
Deutzia scabra , sehr schön 12 kr. bis	—	24	Fraxinus horizontalis	—	24
<i>gracilis</i> , neu, ist wegen entschieden			<i>integrifolia</i>	—	24
blumistischem Werthe vielfach ge-			<i>microphylla</i>	—	24
krönt worden	—	24	<i>myrtifolia</i>	—	36
<i>Godohokeri</i>	—	24	<i>Ornus</i> , Manna-Esche	—	24
<i>sanguinea</i>	—	24	<i>fol. var.</i>	—	—
<i>crenata</i> 18 " "	—	24	<i>floribunda</i>	—	30
Edgeworthia chrysantha *	2	30	<i>latifolia</i> , schönblühend	—	48
Elaeagnus, Oleaster, wilder Delbaum.			<i>lentiscifolia pendula</i> 24 kr. bis	—	48
<i>angustifolius</i> , D , wohlriechend	—	24	<i>oxyacanthifolia</i>	—	48
<i>macrophyllus</i> , mit Silberblättern	—	24	<i>oxicarpa</i>	—	30
<i>arborescens (orientalis)</i>	—	24	<i>rotundifolia</i>	—	30
<i>fusca</i>	—	24	<i>rufa</i>	—	36
<i>reflexa</i> * t 24 kr. bis	—	48	<i>verucosa</i>	—	30
Erica, die Heide, verlangt Wald =			<i>Theophrasti</i>	—	36
<i>Erde.</i>			<i>quadrangularis</i>	—	36
<i>cinerea</i> , *, t	—	24	Genista, die Ginster.		
<i>Daböcia</i> , *, t	—	24	<i>anglica</i>	—	18
<i>alba</i> , *, t	—	36	<i>Barclayana</i> , *, ... 24 kr. bis	—	48
<i>hibernica</i> , *, t , ... 24 kr. bis	—	48	<i>floribunda</i> , *, t	—	24
<i>herbacea</i> , t	—	24	<i>pubescens</i> , t	—	24
<i>tetralix</i>	—	24	<i>spartioides</i> , vorzüglich schön und dauerhaft	—	30
<i>vulgaris</i> , fl. pleno, t , ...	—	24	<i>ditto</i> schöne halbstämmige Kronblüm-	—	—
Ephedra, monostachia	—	24	chen, sehr empfehlenswerth	—	48
Eurybia ilicifolia , *	1	—	<i>scoparia</i> , fl. albida	—	24
Evonymus, Spindelbaum, Pfaf-			Ginkgo, Ginkgobaum.		
<i>fenckäppchen.</i>			<i>biloba (Salisburia)</i> , sehr merkwürdig		
<i>latifolius</i>	—	15	in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen		
<i>europæus</i>	—	6	fl. 1 bis	2	30
<i>repens</i> , *, t	—	24	<i>incisa (R.)</i>	7	—
<i>linifolius</i> , *, t	—	24	Gleditschia triacantha , h , D 24 kr. bis	—	36
<i>ditto</i> auf Hochstämmchen	—	36	<i>inermis</i> , h , D 24 " "	—	36
<i>japonicus</i> , f. var. <i>albis</i> , * 20 kr. bis	1	—	<i>caspica</i> , h , D 24 " "	—	36
<i>luteis</i> , *, t 24 " "	1	12	<i>macrocantha</i>	1	—
Fagus, die Buche.			Glycine.		
<i>Castanea</i> , Süßkastanie, h	—	36	<i>brachybotrys</i>	—	—
<i>fol. aur. var.</i>	—	—	<i>chinensis (Wistaria)</i> , blaublühende		
<i>filiformis</i>	—	—	windende Pflanze, Kultur und aus-		
<i>Cunninghami</i> *	—	—	dauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis	2	—
<i>sylvatica asplenifolia</i>	—	48	<i>ditto</i> pr. 12 Stück	4	—
<i>atropurpurea</i> , D	—	48	<i>ditto</i> pr. 100 " "	25	—
<i>pendula</i>	1	30	fl. albo , dieselbe weißblühend, ganz neu,		
<i>fol. var.</i>	—	—	starke Pflanzen fl. 3 bis	12	—
<i>pendula</i> , Trauerbuche 48 kr. bis	1	12	<i>frutescens nivea</i>	—	—
<i>cristata</i>	—	48	<i>floribunda</i>	—	—
Forsythia viridissima , * neu a. China, ...	—	24	Gymnogladius (Guilandina).		
Fraxinus, die Esche.			<i>canadensis</i> , h , D 24 kr. bis	—	36
<i>americana</i> , h , D	—	24	Halesia.		
<i>californica</i>	—	—	<i>tetraptera</i> , sehr schönblühender Strauch,		
<i>excelsior</i> , h , D	—	18	der oft in reinem Sande, sicher aber in		
<i>aucubæfolia</i>	1	—	Heide-Erde gedeihet	—	36
<i>aurea</i> , mit gelbem Holz	—	24	Halimodendron, der Salzstrauch.		
<i>pendula</i>	1	—	<i>argenteum D (Robinia haloden-</i>		
<i>crispa</i> , mit krausen Blätt.	—	24	<i>dron)</i> , einer der vorzüglichsten schön-		
<i>heterophylla</i> , ...	—	48	blühenden Gesträuche	—	48
<i>nana</i> , Zwergf.	—	48	Hedera, Ephen.		
<i>pendula</i> , Traueresche, h , 48 kr. bis	1	12	<i>Helix</i> , Wald-Ephen	—	6
<i>glomerata</i>	—	36	<i>fol. var.</i> , buntblättrig	—	24
			<i>algeriensis</i>	—	24
			<i>arbuscula</i>	1	—

	fl.	kr.		fl.	kr.
Hedera, Helix digitata nova . . .	24	—	Hex, Hülse, Stechpalme.		
leucocarpa, mit weißen Beeren	24	—	Aquifolium, t, D . . .	20 kr.	bis — 48
chrysocarpa, mit gelben Beeren	24	—	arborescens, hochwachsend,		
taurica, halbbuntbl. 24 kr. bis	1	—	sehr zu empfehlen. . .	48 kr.	bis 1 12
latifolia, breitblätt. engl. Ephen,			var. luteis gelbbunt	48 " "	1 12
sehr schnell wachsend, für Zimmer			marg. ditto gerändert		
geeignet . . .	12 kr.	bis 24		48 kr.	bis 1 12
ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4	—	albis, weißbunt . . .	48 kr.	bis 1 12
ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20	—	viridis, grüngelbbl. 48 " "		1 12
latifl. fol. var., neue engl.			ferox, stark beblättert . . .	48 " "	1 12
buntbl., unstandhaft . . .	1	—	var. albis, ditto, weißbunt		
				48 kr.	bis 1 12
Roegneriana, * , gr. herzblätt.			var. luteis, ditto, gelbbunt		
neuer Ephen vom Laubfuss 24 kr. bis	1 30	—		48 kr.	bis 1 12
quinquefolia (<i>Ampelopsis hede-</i>			lanceolatum (myrtifolium)		
<i>racea</i> , Zungenfarnwein) . . .	6	—	kleinblättrige . . .	48 kr.	bis 1 12
ditto . . . pr. 100 Stück	7	—	laurifolium var. . .	48 kr.	bis 1 12
fol. var., *, buntblätt. . .	30	—	calamistra . . .	fl. 1.	bis 2—
			fol. var. . .	fl. 1	bis 2—
Hibiscus, Syrische Rose, Blumen-			cassine * . . .		
baum.			castanæifolia, * . .	fl. 1.	bis 1 30
syriacus . . .	10	—	crassifolia, * merkwürdig . . .		2—
fl. albo . . .	12	—	cordata * . . .	fl. 1.	bis 1 30
fl. albo pl. præcox . . .	24	—	fol. var. * . . .		1 30
pulchello marmorato . . .	24	—	cornuta, * . . .	fl. 2	bis 5—
striato pleno . . .	36	—	caroliniana, schön . . .	36 kr.	bis 1 30
syriac. speciosus 30 kr. bis	48	—	Cuninghami . . .		1—
rubro pleno . . .	24	—	dipyrena * . . .		1 30
violaceo pleno . . .	24	—	furcata, * . . .	fl. 2	bis 5—
cæruleo semipl. . . .	24	—	latifolia * (<i>Siebold</i>), sehr großblätt.		
purpureo pl. . . .	24	—	von Japan . . .	fl. 1	bis 3—
striato superbo pl. . . .	36	—	latispina . . .	" 1 "	2—
cæruleo compacto pl. . .	36	—	microcarpa . . .	" 1 "	2—
			nobilis . . .		1 12
Hippophæa, Sanddorn.			excorticata . . .		1 12
canadensis . . .	36	—	ovata . . .		1 30
rhamnoides . . .	10	—	opaca, sehr ausdauernd . . .	fl. 1	bis 1 30
			pendula . . .	" 1 "	2—
Hydrangea altissima, * . . .	24	—	Perado, * bed. stark. Bedeck. . .	" 1 "	2—
carnescens . . .	48	—	Tarayo * . . .	" 1 "	3—
cordata, schön . . .	18 kr.	bis 24	Thunbergiana . . .		1 30
hortensis (die Hortensia), *, D . .	24 kr.	bis 48	vomitorea * . . .		1 30
			12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis		12—
involuta * . . .	1 30	—	100 " " " " " 50 "		80—
japonica (<i>Siebold</i>), * 24 kr. bis	48	—			
japonica fol. var . . .	1	—	Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur		
nivea (<i>glauca</i>) . . .	24	—	angemessenen Standort als Unterholz oder		
pubescens, neu . . .	48	—	Halbschatten in geschützter Lage oder auch		
quercifolia, *, ausgezeichnet 24 " "	48	—	im dichten Anschluss an andere Pflanzungen,		
			und hält dann die strengsten Winter aus,		
Hypericum, Hartheu, Johannis-			während frei gepflanzte Exemplare ebenso-		
strauch.			wohl durch den vollen Einfluss der Hitze als		
calycinum * . . .	6 kr.	bis 12	der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören		
kalmianum . . .	24	—	sie zu den lebhaftesten immergrünen Zier-		
			sträuchern.		
Jasminum, ächter Jasmin.			Jndigofera Dosua, * . . .	24	—
fruticans D . . .	6	—	Juglans, der Walnußbaum.		
officinale, *, D, der Italiensche, ran-			americana, h, D, amerikanischer . . .	24	—
kende, starkduftende, verlangt nur leichte			alba, weißer amerikan. . . .	30	—
Laubbede . . .	18 kr.	bis 24	cineria, von Amerika . . .	30	—
triumphans, *, D . . .	18 kr.	bis 24	nigra, ditto . . .	30	—
			sulcata, ditto . . .	30	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Juglans regia</i> , h, H, Europäischer	— 30	<i>Lonicera caprifolium</i> Goldii, gelb	— 18
<i>fertilis</i> , ditto, früh tragbar	1 —	<i>macrophyllum</i> , neu, groß	— 48
<i>laciniata</i> , geflügelblättriger	2 30	<i>Magnevillea</i>	— 48
<i>fraxinifolia</i> (<i>Pterocarya caucasica</i>), in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rasenplätze	— 48	<i>occidentale</i>	— 24
		<i>sempervirens</i> hybrid.	— 24
		<i>sinense</i> *	— 24
		<i>splendida</i> * neu, prächtig	1 —
<i>Juniperus</i> , Wachholder, bei den Nadelhölzern verzeichnet.		<i>Lycium</i> , Boßdorn.	
		<i>europæum</i>	— 4
<i>Ralmia angustifolia</i> , Heide-Gras 24 kr. bis	— 36	<i>Maclura</i> , die Fägen-Orange.	
<i>glauca</i> , sehr schön	1 —	<i>aurantiaca</i> 36 kr. bis	1 30
<i>glauca superba</i>	1 —		
<i>latifolia</i> , wunderschön	2 —	<i>Magnolia</i> , <i>acuminata</i> , ...	1 30
<i>lucida</i>	1 —	<i>auriculata</i>	2 30
<i>pumila rubra</i>	1 —	<i>cordata</i>	—
<i>Kerria</i> , f. <i>Corchorus</i> .		<i>glauca</i> , D 36 kr. bis	1 30
<i>Röhlreuteria</i> , <i>paniculata</i> , h, schön	— 24	<i>longifolia</i> , stark	2 —
<i>Laurus</i> , der Lorbeer.		<i>gracilis</i> , (<i>Kobus</i>), D . . . fl. 1 bis	3 —
Benzoin	1 30	<i>gigantea</i> fl. 2. 30 bis	3 30
<i>nobilis</i> , *, f, verlangt starke Laubbede 24 kr. bis	2 —	<i>grandiflora</i> , *, . . . 30 kr. bis	2 —
<i>regalis</i> , *, neu	— 36	<i>macrophylla</i> , prachtvoll . fl. 3 bis	5 —
<i>sassafras</i> , zweijährig	— 24	<i>Norbertiana</i> ditto . . . fl. 2 bis	5 —
<i>Ledum palustre</i>		<i>precia</i> (<i>Yulan</i> , <i>conspicua</i>), . . . fl. 2. bis	5 —
<i>Ligustrum</i> , Rainweide.	1 —	<i>precia grandis</i> aus unserer Samenucht, die Blumen sind rein weiß mit schwacher rother Zeichnung, und erreichen fast die Größe jener der <i>M. grandiflora</i> . . . fl. 3 bis	7 —
<i>ibota</i> , *, neu	— 24	<i>precia cyathiflora</i> (R.1853) . . . groß, breitpetaligt, hellcarmoisin, mit weißem Rande; Musterblume . . .	6 —
<i>nepalense</i> , *, (<i>Borria lig.</i>)	— 36	<i>purpurea</i> , *, D . . . 48 kr. bis	3 —
<i>ovalifolium</i> *	6 —	<i>purpurea reflorescens</i> , aus unserer Samenucht, mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Blumen . . .	3 —
<i>vulgare</i>	— 12	<i>purpurea excelsa</i> (R.), groß, dunkelcarmoisin	3 —
<i>fr. albo</i>	— 24	<i>purpurea nigricans</i> (R.), niedrig, dunkelcarmoisin	3 —
<i>fol. var</i>		<i>speciosa</i> fl. 2 bis	3 —
<i>Liquidambar</i> , der Amberbaum.	— 36	<i>triumphans</i>	2 —
<i>styraciflua</i>		<i>delicata</i> (R.)	2 30
<i>Liriodendron</i> , der Tulpenbaum.	— 48	<i>vittata</i> (R.)	2 30
<i>tulipifera</i> h. D, schöne Hochstämme	1 12	<i>Soulangiana</i>	—
<i>integrifolia</i>	—	<i>striatiflora</i>	—
<i>rubra</i> ?	—	<i>pyramidalis</i> fl. 2 bis	3 —
<i>Lonicera</i> , die Heckenkirsche.	— 18	<i>tripetala</i> , D . . . 48 kr. bis	3 —
<i>cærulea</i>			
<i>fragrantissima</i> , *, neu aus China, immergrün, soll den Winter hindurch blühen, wohlriechend fl. 1 bis	2 —	Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese Ansicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24° Kälte Re. ohne Bedeckung aus. Nur die <i>grandiflora</i> kann starker Laubdecke nicht entbehren. <i>M. purpurea</i> und einige davon gewonnene Bastarden, wie <i>Soulangiana</i> leiden erst bei 20° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald jene grosse Blüten in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.	
<i>Ledebouri</i>	— 18	<i>Mahonia</i> f. <i>Berberis</i>	
<i>tartarica</i> , dunkelroth	— 12		
<i>sibirica</i> , hellroth	8 —		
<i>Symphoricarpos</i>	6 —		
<i>fol. var.</i>	— 12		
<i>caprifolium</i> (Weißblatt)	8 —		
<i>coccineum</i> , ditto, hochroth	— 24		
<i>Fraserii</i> , hochroth	— 30		
<i>Brownii</i> ditto	— 30		
<i>flavum grandiflorum</i> , gelb	— 24		
<i>fl. novum</i> , gelb	— 24		
<i>Douglasii</i> , großbl., graugrün	— 36		
<i>semperfl. superbum</i>	— 24		

	fl. kr.		fl. kr.
Menziesia globosa , hde.	36	Paulownia imperialis , D h, 30 kr. bis	1 —
Mespilus , die Mispel.		Dieser herrliche japanische Zierbaum hat mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.	
Amelanchier (<i>Pyrus</i>), ...	6	Pavia californica , neu fl. 2 bis	5 —
affinis	24	Periploca graeca , Edhlinge, eine schön- blühende kräftige Edhlingpflanze	12
ovalis	24	Philadelphus , Pfeiffenstrauch, un- ächter Jasmin.	
florida	24	<i>californicus</i> , neu	1 —
<i>canadensis</i>	24	<i>coronarius</i> , gewöhnl. H	8
<i>arbutifolius</i>	30	fl. pleno, D	18
<i>Chamaemespilus</i>	24	<i>chinensis</i> , großblühend	24
<i>Cotoneaster</i>	18	<i>Gordonianus</i> , ditto	18
<i>pyracantha</i> , Feuerdorn . 18 kr. bis	24	<i>gracilis</i>	18
nova	36	<i>grandiflorus</i>	18
Morus , der Maulbeerbaum.		<i>inodorus</i>	18
<i>alba</i> , weißer	12	<i>laxus</i>	18
<i>Kaempferi</i>	—	<i>mexicanus</i> *, sehr zart 30 kr. bis	1 —
<i>nigra</i> , schwarzer 48 kr. bis	1 12	<i>nivalis</i>	24
<i>pensilvanica</i>	—	<i>latifolius</i>	30
<i>papyrifera</i> (<i>Broussonetia</i>)	18	<i>speciosus</i> , besond. großblüh.	30
<i>dissecta</i> fl. 1 bis	2	<i>thyrsiflorus</i>	24
Myrica californica *, neu	48	Sämmtliche <i>Philadelphus</i> empfehlen sich als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren Sorten haben vor <i>P. coronarius</i> die Vorzüge, dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duften, grösser und später blühen.	
Neillia thyrsiflora *, ganz neu 30 kr. b.	1 —	Pinus , Kiefern, Föhren, Tannen und Fichten, bei den Nadel- hölzern.	
sp. Mc. Nab	2	Platanus , die Platanen.	
Paonia , Pfingstrose, Bauernrose.		<i>occidentalis</i> , h, H . 24 kr. bis	48
<i>arborea</i> (<i>Moutan</i>) fl. 1 30 bis	4	ditto pr. 100, hochst. fl. 40. bis	60 —
<i>atropurpurea</i> (<i>Fortune</i>)	—	Die übrigen Sorten haben von ihrer weit ge- ringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.	
<i>Atalanta</i> (<i>Fort.</i>)	—	Podocarpus , bei den Nadelhölzern.	
<i>Confucius</i> (<i>Fort.</i>)	—	Populus , die Pappel.	
<i>Robert Fortune</i>	—	<i>alba</i> , Silberpappel, h . 12 kr. bis	24
<i>Salmonea</i> (<i>F.</i>)	—	<i>argentea vera</i>	24
<i>papaveracea</i> . fl. 1 30 bis	4	<i>balsamifera</i> , Balsampappel h 18 kr. bis	24
<i>rosa gallica</i>	2	<i>betulaefolia</i>	24
<i>rubra odorata</i>	2 30	<i>canadensis</i> , h 18 kr. bis	24
<i>Leodiense</i> fl. 1. 30 kr. bis	3	<i>grandidentata</i> , h . 18 " "	24
<i>albicans pleno</i> fl. 1. 30 kr. bis	3	<i>Hudsonia</i>	24
<i>Carl V.</i> (<i>Schmelz</i>) fl. 3 bis	5	<i>italica</i> , h, H 12 kr. bis	24
<i>Deutsche Flagge</i> (<i>Siebold</i>)	5	<i>laurifolia</i>	24
<i>Kenny</i> (<i>Casoretti</i>)	5	<i>pendula</i>	—
<i>phoeniceo pleno</i> . fl. 3 bis	5	<i>suaveolens</i>	24
<i>pomponia pleno</i>	2	Potentilla , Fünffingerkraut.	
<i>regia</i>	2	<i>fruticosa</i>	12
<i>rosea superba</i> , prachtvoll fl. 2 bis	8	<i>davurica</i> , wird nur 1 Fuß hoch sehr niedlich	24
<i>Elisabethae</i> (<i>Casoretti</i>)	10	<i>parvifolia</i>	24
<i>triomphe de Malines</i>	4	Prunus , die Pflaume.	
<i>de Van der Molen</i>	3 30	<i>chicasa</i> (<i>insiticia</i>)	24
<i>Fürstin Metternich</i>	2 30	<i>spinosa</i> , fl. pleno, sehr zierlich	24
— <i>Schwarzenberg</i>	2 30		
— <i>Lichtenstein</i>	2 30		
<i>Kaiser Leopold</i>	5		
<i>Albrecht Dürer</i> . fl. 2. bis	4		
<i>Rococo</i> fl. 2. bis	5		
<i>Rinzii</i> (<i>Casoretti</i>)	6		
<i>Van Houttei</i> (<i>Casoretti</i>)	6		
<i>Victoria</i>	2 30		

Unsere Paeonien dürfen wir auf das ein- stimmige Urtheil der sehr zahlreichen Besucher und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen.

	fl.	kr.
Prunus Cerasus, die Kirsche.		
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche	—	30
fl. pleno, ditto	—	24
pygmaea (<i>Maryland</i>)	—	30
Laurocerasus, * , Kirschlorbeer	—	24
angustifolius	—	24
colchicum	—	30
ilicifolius, * neu	3	—
lusitanica, *, immergr.	24 kr. bis	36
Mahaleb, Weichfel	6 kr. bis	12
Padus, H	—	8
var.	—	12
persicifolia	—	24
pumila (<i>glauca</i>)	—	—
virginiana	—	20
Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.		
trifoliata	—	8
Pterocarya, caucasica, strauchartiger		
Wallnußbaum vom Kaukasus	—	48
Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.		
communis fol. var.	—	24
Malus baccata, sibirisch. Apfel	—	20
spectabilis fl. pleno, gef. Apfel	—	24
japonica (<i>Cydonia</i>), D , japanische		
Quitte mit prächt. schaalagr. Blüten; eine Birde f. jed. Gart.	24 kr. bis	1
fl. albo, weißbl.	—	1
jap. atrosanguinea, neu	—	1
48 kr. bis	—	1
jap. rosea	—	48
salicifolia	—	20
cretica	—	30
pinnatifida (<i>Sorbus</i>)	—	30
Sieveriana	—	—
Quercus, die Eiche.		
ægilops	—	1
coccinea	36 kr. bis	130
bicolor	—	30
Catesbæi	—	1
Cerris	—	48
fol. var.	—	—
coccifera, *, t	—	48
filicifolia	—	5
Fordii	—	—
heterophylla (<i>fastig. cucullata</i>)	330	—
laciniata	—	130
laurifolia	—	1
imbricata	—	—
Louetti	—	—
pendula	—	130
nigra	—	48
pseudosuber	—	130
prinos discolor	—	48
macrophylla	—	1
pyramidalis (<i>fastigiata</i>)	48 kr. bis	130
pr. 12 Stück fl. 10. bis	15	—
robur fol. var.	—	1
rubra	—	30
palustris	—	30
Jlex * t.	—	48

	fl.	kr.
Rhododendron, die Alpenrose. hde		
azaloïdes *	—	48
Cartoni, *	—	1
Gowenianum *	—	1
Catawbiense u. var.	36 kr. bis	130
campanulatum hybr.	—	—
diese Kreuzungen aus unserer Samenzucht von <i>R. campanulatum</i> verdienen die häufigste Verbreitung wegen ihres baumartigen, ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen, und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie den gewöhnlichen <i>R. ponticum</i> , welcher bei strenger Kälte oft leidet, weit übertrifft!	fl. 2. bis	20
fastuosum flor. pl. fl. 1. 30 kr. bis	—	5
dauricum atrovirens, blühet schon im März	36 kr. bis	130
ferrugineum, Alpen	—	1
hirsutum arborescens, ditto	—	1
fol. var.	—	1
ponticum und var.	30 kr. bis	1
hybr. caucasicum, fast weiß, sehr ausdauernd, niedrig	fl. 1. bis	130
crispum	fl. 1. "	130
fol. var.	fl. 1. "	130
maximum und var.	36 kr. bis	130
hyacinthiflorum	fl. 1. "	3
guttatum	fl. 1. "	3
Lowii	fl. 1. "	3
multimaculatum	fl. 1. "	3
Vervæneanum fl. pl. fl. 1. bis	—	5
mehr andere finden sich auf Seite 53 besonders verzeichnet.		
Rhus, Sumach.		
Cotinus (Perückenbaum)	—	18
Vernix	—	18
Ribes, Johannisbeerstaude.		
aureum (<i>palmatum</i>), D	—	12
Bridgesii	—	24
acerifolium	—	24
atropurpureum	—	1
Gordonianum, ein vortrefflicher Bastard zwischen aureum und sanguineum mit orangef. Blüthe D .	—	24
sanguineum, rothblühend, D	—	24
fl. albidum	—	—
fl. pleno, roth gefüllt	—	48
macrobotrys	—	24
cerasiforme	—	24
nigrum	—	6
grossularia	—	10
rubrum	—	6
Robinia, Akazie.		
pseudoacacia, H, h	6 kr. bis	24
Bessoniana, hochstämmig	—	1
hispida, rothblühend	—	20
ditto hochstämmig	—	48
hispida complexa, eine neue prächtig großblühende, hoch- stämmig	—	130
niederstämmig	—	48

	fl.	kr.		fl.	kr.
Robinia pseudoacacia.			Sambuccus heterophylla		24
inermis, Kugelatazie, D	24		fl. pleno, gefülltblühender, schön		24
ditto hochstämmig, D	48		laciniata		8
rubra (Goudouin), schön			formosa		24
und dauerhafter als die alte			fol. var.		10
Kugelatazie D 24 kr. bis	36		monstrosa		12
ditto hochst. D . fl. 1 "	130		racemosa, H		6
involuta elegans, (R.)			Schubertia, f. Cupressus.		
äußerst zierlich in Zweigen und	130		Sophora japonica, h, D		24
Blättern gekrümmt hochst.	48		pendula h, D 48 kr. bis	1	12
niederstämmig	48		Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
microphylla, D 36 kr. "	48		Aria		24
pendula	1	12	americana		24
pyramidalis	48		aucuparia, h, D . 12 kr. bis		24
spectabilis, ...	24		domestica, Spierling . 48 kr. bis	1	12
stricta	30		hybrida, Bastard		30
tortuosa . . . 30 kr. bis	48		Spartium, Pfriemen, Ginster.		
macrophylla	24		juncum, *		10
viscosa, hellrothbl. Pechatazie, D	48		scoparium, fl. albido, *		24
ditto hochstämmig 36 kr. bis	48		tinctorium, fl. pleno		24
hybrida	24		Spiraea, Spierstaude.		
cylindrica	36		acutifolia		12
elegantissima	36		alpina, sehr niedrig		20
formosa	36		ariaefolia, wunderschön D		30
Caragana, Erbsebaum, gelbeatazie, H	8		bella, D		18
Chamlagu, sehr schön	36		Billardi, neu		30
ferox	30		Blumei, klein		36
frutescens	10		californica, neueste		48
Halodendron, sehr schön roth-	48		callosa, ganz neu, aus Nord-China, ...		24
blühend	48		mit großen dunkelrothen Blumen. H		6
gracilis	36		chamaedrifolia, H		12
jubata	2		incisa		18
pendula, halbhochst. 48 kr. bis	1	12	corymbosa, D		24
Rosa, im betreffenden Verzeichnisse.			cana (nana), kleinste		24
Rubus, Brombeere, Himbeere.			canescens		10
fruticosus, fl. albo pleno	24		crenata, D		24
bellidiflorus pleno	24		Douglasii, D		1
laciniatus	24		eximia, neu		24
leucodermis (biflorus) *	1	12	expansa		6
americanus	1		hypericifolia, H		10
frut. fol. var., schön	30		flexuosa, D		36
nobilis	24		Hookeri, neu		24
rosæflorus, fl. pleno	24		lævigata		20
odoratus, D	8		lancifolia		24
Idæus, H	6		Lindleyana, *, H		48
Ruscus, Mäusedorn, immergrün.			nivea, neu		8
Hypophyllum * D , t	24		opulifolia, H		24
Salisburia, f. Ginkgo.			Pitkowiensis		24
Salix, die Weide.			prunifolia pleno, D, H , sehr schön		24
babylonia, Trauerweide, h	24		gefüllt 18 kr. bis		24
cornuta, D , transblätt.	24		Reeves * , ausgezeichnet schön D		24
argentea, Silberweide	24		Reevesii fl. pleno, * gefülltblü-		1
caprea tricolor, bunte	24		hend, sehr schön 36 kr. bis		24
canadensis	20		rotundifolia		4
laurifolia, breitblättrige	24		salicifolia, H		24
nigra pendula	24		ruberrima		10
hochstämmig	1	30	sorbifolia		24
Sambuccus, Hollunder, Flieder.			vaccinifolia		24
nigra		6	venustula		24

	fl.	kr.		fl.	kr.
Staphylea, die Pimpernuß.			Ulmus asplenifolia	—	30
colchica trifoliata	1	—	latifolia pendula, schöner Baum	—	48
colchica pinnata	1	—	fastigiata	—	36
pinnata	—	10	monumentalis (R.)	1	30
Swamerdamia antennaria, *			Vaccinium Oxycoccus, hde	—	24
Symphoria, Peterstrauch.			ovatum	—	24
racemosa, Trauben-Schneebeere, D	—	12	uliginosum	—	24
vulgaris, H	—	6	virgatum	—	24
fol. var.	—	24	formosum	—	—
Syrinea, Cyrene.			venustum	—	—
chinensis, H	—	12	Vitis Idæa, Preusselbeere	—	24
fl. rubro, D (Sauchet)	—	24	Viburnum, der Schneeball.		
fl. albo, die weißblühende chine-	—	—	Opulus, fl. pleno, D	—	12
sische Cyrene	1	—	ditto hochstämmig	—	1
Emodii, (aus Nepal) fl. 1 bis	2	—	pygmæum, Zwergf. D	—	24
Josikæa	—	24	dentatum	—	24
persica	—	12	prunifolium	—	24
laciniata	—	24	cotinifolium, neu, vom Himalaya	—	30
vulgaris, H	—	6	amethystinum, *, neu, aus China	1	—
fl. albo	—	6	Tinus et var., *, D	—	24
fl. pleno	—	30	cylindricum	—	1
maxima	—	24	dauricum *	—	36
Hericartiana	—	24	grandiflorum, * fl. 1 bis	2	—
Liberti, ...	—	30	macrocephalum, *, neu	1	—
nigra	—	30	macrocephalum verum	—	—
Marly	—	24	fl. 3 bis	5	—
sp. Himalaya fl. 1 bis	2	—	multratum, neu	—	1
Tamarix, Tamarisfenstrauch.			plicatum, ächt fl. 2 bis	3	—
germanica	—	12	Vinea, Einngrün.		
gallica, D, H	—	10	herbacea, krautartiges	—	12
indica, sehr zierlich	—	24	major, D	—	10
africana (florib.), ausgez. reichblüh. D	—	30	reticulata	—	24
Taxodium, f. Cupressus, bei den			eleg. varieg. sehr schön	—	36
Nadelhölzern.			minor, H	—	6
Taxus, Cybe, Tarustbaum, bei den			fol. var. *	—	10
Nadelhölzern.			fl. pleno	—	10
Tecoma, f. Bignonia.			Virgilia lutea, schön	—	48
Thuja, der Lebensbaum bei den			Vitis, wilde Weinrebe.		
Nadelhölzern.			arbores, *, (Ampelop. bipin.)	—	36
Tilia, die Linde.			hederacea, Jungferwein	—	6
americana, h, D , großblätt. 24 kr. bis	—	36	ditto pr. 100 Stück	7	—
americana pyramidalis	—	48	Labrusca	—	12
argentea (alba), weigliße	—	30	Isabella, prachtvoll großblättrig, deckt		
pendula, hängend	—	1	große Flächen, und bringt wunder schöne		
europæa, h	—	24	Früchte, erträgt außerdem weit mehr		
asplenifolia, geistlichblätt.	—	36	Kälte, als jeder andere Wein!	—	24
Ulmus, Ulme, Oper, Rüsterbaum.			Weigelia rosea, dieser schöne neue Strauch		
adanthifolia	—	48	hält unsern Winter ohne Bedeckung		
americana, H h , höchst empfehlenswerth			aus 24 kr. bis	—	48
zu Allen und zu größeren Waldplan-			ditto pr. 12 Stück fl. 3. bis	6	—
zungen wegen raschen Wuchses und			lutea	—	30
werthvollen Holzes 12 kr. bis	—	30	Metelerkampi	—	30
pr. 100 Stück fl. 18. bis	40	—	amabilis 30 kr. bis	1	—
campestris, fol. var.	—	18	Wistaria, f. Glycine.		
fol. v. elegant.	—	1	Yucca flaccida, eine frei aushaltende, un-		
gracilis, sehr fein	—	48	vergleichliche Prachtpflanze, D , fl. 1. 30 kr. bis	5	—
excelsa	—	36	filamentosa	—	1 30
exoniensis, pyramidenf. großbl.	—	30	californica, ganz neu	—	—
			recurva (pendula) fl. 1. 30 kr. bis	5	—

- 100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 23.
 100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.
 100 Stück immergrüner dergleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschluss an die auffallenden immergrünen Sträucher: *Mahonia*, *Ilex*, *Rhododendron* etc. und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie *Magnolien*, *Azaleen*, *Paeonien* u. s. w. sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahr reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Coniferen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunter in der 1sten Abtheilung, wovon die mit * bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *Species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

	fl.	kr.		fl.	kr.
Cryptomeria japonica ,			Juniperus cracovica	—	30
hat die beiden letzten Winter ohne			<i>ericoides</i> (Ret.)	30	kr. bis 1 —
Schutz vortrefflich ausgehalten			<i>excelsa</i> * ausgezeichnet	—	48
24 kr. bis	1	—	<i>hibernica</i>	36	kr. bis — 36
<i>glauca</i>	1	—	<i>hispanica</i> schön	—	36
<i>Lobbiana</i>	1	—	<i>interrupta</i>	1	12
<i>nana</i> , nieder	1	—	<i>macrocarpa</i> *	1	30
Cupressus , die Cypresse.			<i>nana davurica</i>		
<i>disticha</i> (<i>Schubertia Taxodium</i>).			<i>nepalensis (recurva)</i> * hängend fl. 1 bis	2	—
die Wasser-cypresse t. . 36 kr. bis	1	12	<i>oblonga pendula</i> * sehr schön . . .	1	30
<i>fastigiata</i> , t. *	1	12	<i>oxicedrus</i>	—	24
<i>pendula</i> , t. * . . . fl. 1 bis	2	—	<i>davurica</i> *	1	12
<i>pinnata</i> , t. *	1	12	<i>echiniformis</i> , (R.) ganz nieder		
<i>sempervirens</i> , t. * hält 15°			in Kugelform, ein Erzeugniß a. unsern		
Kälte ohne Bedeckung 36 kr. bis	2	—	Saamenbeeten	—	48
ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12	—	<i>sabina cupressiformis</i>	1	—
<i>nucifera</i> ? * (<i>Glyptostrobus</i> .)	1	12	<i>fol. var.</i>	—	36
<i>thujoides</i>	—	48	<i>prostrata</i>	—	30
<i>compacta</i>	—	48	<i>tamariscifolia</i> , sehr schön . . .	—	30
Ginkgo biloba (<i>Salisburia</i>)			<i>squamata</i> *, kriechend, sehr schön, hart	1	12
sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt,			<i>sphaerica</i> (<i>China</i>) fl. 2 bis	4	—
Saamenpflanzen . . . fl. 1 bis	2	—	<i>suecica</i>	—	30
<i>incisa</i> (R.)	7	—	<i>thurifera lusitanica</i> , der portugiesische		
Juniperus , Wachholder.			Weihrauch, hochwachsend, vollkommen		
<i>alpina</i>	—	30	ausdauernd	1	30
<i>chinensis</i> , sehr schön und ausdauernd			<i>virginica</i> , sehr beliebt	—	24
36 kr. bis	1	12	<i>filiformis</i> , (Rinz)	3	—
<i>communis</i> , gemeiner	—	12	<i>fol. var.</i>	1	30
<i>pendula</i>	1	12	<i>nana</i>	2	—

Pinus, Kiefer, Föhre.

	fl.	kr.
austriaca	—	24
Bruttia, klein	—	30
cembra, Zirbelaß fl. 1. 30 kr. bis	2	30
inops	—	24
Laricio, schön	—	24
maritima	—	24
Pallassiana	—	24
ponderosa	5	—
resinosa	—	24
rigida	—	24
serotina	—	24
Sabiniana	5	—
Strobus, Bournemouthiefer	—	24
excelsa, ...	—	48
Lambertiana	3	—
monticola	3	—
Pumilio, Zwergiefer	—	24
variabilis, ...	—	24
Abies, und Picea, Weißtanne, Rothtanne, Fichte.		
alba, Weißtanne	—	24
Appolonis	—	—
amabilis	—	—
balsamea, Balsamtanne	—	24
prostrata, Zwergtanne	1	12
bracteata	—	—
neu, sehr schön. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
canadensis, Hemlockstanne	—	24
ditto 4-5 Fuß hoch		
48 kr. bis	1	—
canad. nana	1	30
cephalonica, klein	1	12
Douglasi, sehr schön und aus- dauernd, aus Californien	3	30
excelsa, gewöhnliche Rothtanne	—	24
Cianbrasiliana, Zwergform	—	36
ditto stärker	1	30
elegans	1	12
glauca alba	2	—
monstrosa	2	—
orientalis, ganz kurzna- delig, vom Kaukasus	—	36
ditto stärker . fl. 1. bis	2	—
pignaea, schönste Zwergform	—	36
ditto stärker	1	12
stricta	—	—
tenuifolia	—	—
Fraseri, sehr schön 36 kr. bis	1	12
glauca, klein	—	48
grandis	5	—
Hudsoni, auffallende Zwergform fl. 1 bis	2	—
mariana alba, niedliche weißgrüne ditto 4-5 Fuß hoch	—	30
48	—	48
nigra, kleine Zwergtanne	—	30
pumila, sehr schöne Strauchf. Morinda (Smithi, Pindraw, Klutrow), mit hängenden Zweigen 36 kr. bis	1	12
	2	—

Pinus Abies nobilis, *, schön und selten	3	30
Nordmanniana, schöne Weiß- tanne vom Kaukasus	2	—
ditto Saamenpflanzen	3	—
ovata	—	—
Pinsapo, sehr schön, ...	1	12
Pichta (sibirica) schön fl. 1 bis	2	—
taxoides (R.)	12	—
Tschugatskoi	—	—
Menziesii, schönste graugrüne aus Californien 30 kr. bis	2	30
Cedrus *, Cedar vom Libanon 36 kr. bis	1	12
atlantica argentea	—	—
viridis	—	—
Deodara *, aus Nepal, schön graugrün 36 kr. bis	2	—
crassifolia, neu fl. 2 bis	5	—
ramosissima	2	—
viridis, neu 2 " "	3	30
Larix, die Lerche.		
europaea 12 kr. bis	—	24
americana 48 " "	1	12
Griffithi, neu	—	—
horizontalis	1	12
pendula	1	30
sibirica	—	—
12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12	—
100 " " 24 " " 40 " "	80	—
Manche der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgekl.		
Podocarpus Macki, erträgt unfreitig 15° Kälte 30 kr. bis	2	—
Taxodium, s. Cupressus.		
Taxus, Cybe, Tarnsbaum.		
baccata	—	24
fol. var. 24 kr. bis	—	36
canadensis, schnellwachsend	—	24
ditto stärker 36 kr. bis	1	—
pyramidalis, vollkommen ausdauernd, pyramidalischer	1	—
Dovestoni (umbraculifera) mit hängenden Zweigen, sehr äppig und em- pfehlenswerth fl. 1. 30 kr. bis	2	—
ericoides	—	—
hibernica *, in schlanker Pyramidenform, etwas gärtlich 30 kr. bis	—	48
imperialis	—	—
nucifera *	—	48
pendula	1	30
procumbens (stricta)	1	30
recurva . fl. 1. 30 kr. bis	2	30
tardiva (Cephalot. adpressa), höchst empfehlenswerth . fl. 1 bis	2	—
Thuja, der Lebensbaum.		
aurea	1	12
cupressoides (Cupr. thujoïd.)	—	24
dolabrata ? * (Cupr. lusit. ?)	1	30
glauca (Biota)	2	30

<i>Thuja canad. viridissima</i> , sehr schön	fl. 1 kr.	48	<i>Thuja plicata</i> , sehr schön	48 kr. bis	1 18
<i>intermedia</i> *	fl. 1 bis	1 30	<i>flagelliformis</i>		1 12
<i>occidentalis</i>	12 kr. bis	36	<i>tartarica</i> *		42
<i>orientalis</i>	12 " "	36	<i>Wareana</i>		36
<i>argentea</i> var., neu	fl. 1. 30 kr. b.	2 30	<i>Thujopsis borealis</i> hält ohne		
<i>pendula</i> *	fl. 1 bis	3—	Schutz, sehr schön	fl. 2 bis	5—

Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 10⁰ Kälte ertragenden species.)

<i>Auracaria brasiliensis</i>.	fl. 1 kr.		<i>Juniperus Bedfordiana</i>, fr.	fl. 1 kr.	
Samenpflanzen	fl. 2 bis	12—	30 kr. bis	—	48
<i>Bidwelliana</i> , Gipfelpflanze		25—	<i>aromatica</i>		1 30
<i>Cockii</i> , Gipfelpflanze		40—	<i>Benthamiana</i>		1 12
<i>Cunninghami</i> , Stecklinge		—	<i>Bermudiana</i>		— 48
<i>excelsa</i> , 2 Fuß hohe Samenpflanzen		15—	<i>canescens</i> , schön		1 30
<i>multiceps</i> , Gipfel		18—	<i>cinerascens</i>		1 30
<i>gracilis (elegans)</i> Gipfelpflanze		—	<i>dealbata</i>		1 30
<i>imbricata</i> fr., Samenpflanzen		8—	<i>ericoides (Retinospora)</i> fr.		1—
fl. 1. 30 kr. bis		8—	30 kr. bis		1—
<i>Callitris australis (Cupressus)</i>.		1 30	<i>excelsa nana (religiosa?)</i>		1 30
<i>macrostachya (Frenelia)</i>		2—	<i>filiformis</i>		1 30
<i>quadrivalvis (Thuja articulata)</i>		1 12	<i>flaccida</i>	36 kr. bis	— 48
<i>Cryptomeria</i>, in der 1^{ten} Abtheil.			<i>flagelliformis</i>		1—
<i>Cupressus australis (Callitris)</i>.		1 30	<i>fragrans</i>		1 30
<i>funebis</i> , fr., neue Frankreichs-Prese		2—	<i>Gossainthanea</i> , fr.	30 kr. bis	1—
aus China 36 kr. bis		2—	<i>Herrmanni</i>	fl. 1. "	2—
ditto Exemplare mit feingewigelter		3—	<i>horizontalis</i>		1 30
Ausbildung. fl. 1 bis		3—	<i>mexicana</i>		1 30
<i>lusitanica elegans</i>	fl. 1 bis	2 30	<i>occidentalis</i>		1 30
<i>macrocarpa (Lambertiana)</i> ,		4—	<i>recurva densa</i>		1 30
fr.	fl. 1 bis	4—	<i>Reevesiana</i>		1 12
<i>macrostachya (Callitris)</i>		2—	<i>religiosa</i>	fl. 1. 30 kr. bis	3—
<i>majestica</i>		1 30	<i>Schollii</i>		1 30
<i>monstrosa</i>		2 30	<i>sphaerica (China)</i>	fl. 2 bis	4—
<i>pendula vera</i>		1 12	<i>squarrosa (Retinospora)</i>		1 12
<i>Reynwardtii</i>		1 30	<i>Struthiana</i>		1 30
<i>sempervirens</i>	24 kr. bis	1 30	<i>thurifera (Mexico)</i>		1 12
<i>horizontalis</i>		1—	<i>Libocedrus (Thuja)</i>.		
<i>tortuosa</i>		1—	<i>chilensis</i> , fr.	fl. 2. 30 kr. bis	10—
<i>species ex. Brasil.</i>		1 30	<i>excelsa</i>	fl. 4 "	10—
<i>torulosa (lusitan. eleg?)</i>		1 30	<i>Doniana</i>	" 3 "	6—
<i>Tournefortii</i>	36 kr. bis	1 12	<i>Phyllocladus trichomanoides</i>		
<i>Uhdeana</i>	fl. 1. bis	3—	fl. 1. 30 kr. bis		10—
<i>Dacrydium cupressinum</i>			<i>rhomboïdalis (asplenifolius)</i>		3 30
fl. 2 bis		8—	<i>Pinus Ayacahuite</i>	fl. 2 bis	5—
<i>Franklini</i>		3—	<i>canariensis</i>		— 24
<i>spicatum (Podocarpus)</i>		1—	<i>cembroides</i>		—
<i>taxifolium (fuscum)</i>		—	<i>Devoniana</i>		4—
<i>Dammara alba</i>		—	<i>filifolia</i>	fl. 10 bis	25—
<i>australis</i>		—	<i>Gerardiana</i>		2—
<i>Fitzroya patagonia</i> fl. 3 bis		12—	<i>Hartwegi</i>		3—
<i>Frenelia</i>, s. <i>Callitris</i>, <i>Cupressus</i>			<i>ignota</i>		3—
und <i>Juniperus</i>.			<i>leiophylla</i>		3—
			<i>Lemoniana</i>		2 30
			<i>Lindleyana</i>		—
			<i>Montezuma</i>	fl. 2 bis	5—

	fl.	kr.		fl.	kr.
Pinus muricata (Edgariana)	—	—	Podocarpus Macki , fr., pyra-	—	—
palustris fl. 1. 30 kr. bis	3	30	midenförmig . . . 30 kr. bis	2	—
patula	3	—	antarctica	5	—
pseudo strobis	4	—	taxifolia (<i>Torreya Humboldti</i>)	—	—
radiata fl. 3 bis	5	—	macrophyllus	1	—
Russeliana	—	—			
Sabini	5	—	Retinospora , s. Juniperus		
species Ehrenberg	5	—			
tenuifolia fl. 3 bis	7	—	Saxgothaea conspicua		
Teocote 2 "	5	—	fl. 2 bis	7	—
abies Brunoniana, fr. (<i>du-</i>			Seguoia gigantea , s. Taxod.		
<i>mosa</i>), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	3	30	semperv.		
grandis	5	—	Thuja chilensis , s. Libocedrus		
Jezoensis, neu aus Japan fl. 4 bis	12	—	Doniana, s. Libocedrus.		
lanceolata 48 kr. bis	3	30			
religiosa, Stecklinge	2	30	Taxus Fortunei , mas., neu, sehr schön		
spectabilis, Stecklinge fl. 1 bis	2	30	fl. 3 bis	6	—
ditto Samenpflanzen			nucifera, fr.	—	48
fl. 2. 30 kr. bis	4	—	pedunculatus fl. 2 bis	3	—
Webbiana, neu	3	30	Wellingtonia gigantea , klein	5	—

Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: *Thuja*, *Taxus*, *Cupressus*, *Juniperus* und *Pinus*, unter den immergrünen Laubhölzern: *Prunus lauro Cerasus*, *Mahonia*, *Evonymus jap. fol. var.*, *Evonymus repens*, *Laurus nobilis*, *Viburnum Tinus*, *Aucuba japonica*, alle grüne und buntblättrige *Ilex*, *Cotoneaster microphylla* und *rotundifolia* mit ihren wunderschönen Beeren, *Crataegus crenulata*, *Rhododendron etc.*

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen *Ephedra* (*Hedera*), *Vinca major* und *minor*; zu niederen Vasen: alle *Vinca*, *Ruscus*, *Hypericum calycinum*, einige *Juniperus* u. s. w.

Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzeläccht geliefert werden, jene mit † sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrsriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrige Rose.

	fl.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, *	6 kr.	bis 12
rose, fast gefüllt, rosa, *	6 kr.	bis 12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †	—	48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, *	—	48

Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner = Rose (Feuer = Rose.)

Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effect = Rose, *	—	12
bicolor (<i>punicea</i>), einfache hochrothe Feuer = Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, †	48 kr.	bis 1 —

Rosa alba; die weiße Rose.

Reine de Danemark, neu, †	—	48
-------------------------------------	---	----

Rosa bifera (*R. calendarum*); die öfter blühende oder Perpetuelle = Rose.

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.

Coeline Dubos, oder weiße Rose du Roi	
La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift	
Pourpre royale, gef., violett-purpur	
Purpurin (<i>Margottin</i>), gef., dunkelcarmoisin	
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschäft	
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe	
Rose et blanche, sehr gef. firschorth mit weißem Centrum	

Rosa hybrida-bifera (*R. hybride-remontante*), die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard = Rose.

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon = Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18° ohne Bedeckung und werden deshalb gegenwärtig vorzugsweise geschäft.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis fl. 1.
mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

Adèle Mauze, gr., gef., rosa	
Alexandrine Backemeteff, sehr gr., lebhaft roth	

	n.	kr.
Aubernon, gr., gef., lebhaft rosa		
Auguste Mie, groß, halbgef. leuchtend rosa		
Baron de H. de Wassenaer, gr., gef., schön rosa		
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, dunkelroth		
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa		
Belle Andalouse, gr., gef., lebhaft carmin		
Belle Lyonnaise, sehr gef., weiß=fleischfarb, schön gebaut	1	30
Blanche de Beaulieu, gef., weiß, leicht rosa schimmernd		
Blanche de Portemer, weiß, leicht geröthet		
Blanche Lamouroux, gef., hellrosa		
Blanche Vibert, gefüllt, weiß, gelblich im Ausblühen		
Caroline de Sansal (<i>Desprez</i>), gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau		
Caroline Milsom, gef., weiß, leicht geröthet		
Colonel de Rougemont, gr., gef., rosa mit carmin		
Comte de Bobrinsky (<i>Marest</i>), scharlachcarmin, oft blasser, oft sehr feurig, Preisblume		
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa		
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., fugel., dunklviol.-roth		
Comtesse Bathiany (<i>Laffay</i>), weiß=fleischfarb		
Comtesse Marie de Bourges, sehr gr., gef., rosa carmin, schön schattirt		
Comtesse Vaillant (<i>Margottin</i>), gr., gef., klar violett, zuweilen punktirt	1	30
Cymedor, gef., dunkelroth		
Desgaches (<i>Lacharme</i>), carmin-rosa		
Deuil de F. Willermoz (<i>Lacharme</i>), gef., schwärzlich sammetcarmoisin, die dunkelste	2	30
Docteur Juillard (<i>Lacharme</i>), purpur und carmin		
Docteur Arnal (<i>Röser</i> 1848), gef., raunkelf., fast hochr., sehr lebh.		
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa *†		
Duchesse d'Orleans, gr., gef., hortensien-rosa, sehr schön		
Duplessy Mornay, (<i>Vibert</i>), gef., feurig purpur, neu		
Empereur Napoleon (<i>Granger</i>), gef., feurig scharlach carmoisin und dunkelbraun	2	—
Etendart du grand homme		
Etendart de Marengo (<i>Guillot</i>), in der Art von Docteur Arnal, sehr feurig		
Felicité Rigaud, gr., gef., weiß=fleischfarb, rosa gerändert, vortrefflich		
Fenelon, gef., lebhaft carmin, sehr reichblumigt.		
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft		
General Castellane, gr., sehr gef., hochroth		
General Cavaignac (<i>Morangez</i>), gr., sehr gef., Musterblume, lebhaft dunkelrosa		
General Changarnier (<i>Moulin</i>), gr., gef., violett-purpur		
General Jacqueminot, gef., fugeförmig, glänzend carmin, sehr schön		
General Poncey, lebhaft rosa-carmin		
Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth		
Gervais Rouillard, gef., schön rosa		
Gigantesque (<i>Mauguet</i>), in der Art der Rose la Reine		
Gloire de la France, gr., sehr gef., lebhaft carmoisin, reichblumigt		
Gloire de Parthenay, gef., schön fleischfarb-rosa, reichblühend		
Gloire de Rosamène, doppelt, hochroth, *		
Guillot, gr., gef., rosa-purpur		
Henriette Laval (<i>Guillot</i>), gef., fleischfarb, carmin gefleckt		
James Veitch, sehr gr., glänzend dunkelrosa		
Jacques Laffite, gr., gef., carmin		
Jeanne d'Arc, (<i>Verdier</i> 1848), gr., gef., weiß, innen fleischfarb †		
Imperatrice Josephine, gr., sehr gef., schön rosa		
Jermis (<i>Lacharme</i>), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln		
Jules Margottin, gr., gef., hell purpurcarmin		
Lady Stuart, gr., f. gef., zart weiß=fleischfarb, vortreffl. centifolienförm.		
Le lion des Combats (<i>Lartay</i>), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig		
L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel=purpur-amaranth		
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa		
Lord Raglan (<i>Guillot</i>), sehr gr., cameliensförm., feurig roth, violett gerändert	2	—
Louise Bordillon, gef., rosa		

	n.	kr.
Louise Feyronny, (<i>Lacharme</i>), sehr gr., Form der Rose la Reine, dunkelrosa mit carmin		
Madame Andry (<i>Verdir</i>), sehr gr., dunkelrosa		
— Campbell d'Isly, (<i>Baudry</i>), oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine		
— Eugenie Cavaignac, gr., gef., schön rosa=carmin		
— Flory, centifolienförmig, hell-lila=rosa		
— Harlette Stowe, gr., gef., sehr zart rosa		
— Laffay, gef., hellroth glänzend		
— de Lamoricière (<i>Portemer</i>), sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten		
— Masson (<i>Marest</i>), sehr gr., carmoisin, hochroth mit violett	2	30
— Oger (<i>Oger</i>), sehr gef., incarnat-rosa, prächtig centifolienförmig		
— Recamier, gef., fast weiß, leicht fleischfarb, sehr reichblühend		
— Rendatler, gef., dunkelroth, schön schattirt		
— Theod. Martel (<i>Margottin</i>), starkwüchsig, zart fleischfarb=weiß vortreflich	2	—
— Vidot (<i>Eug. Verdir</i>), sehr gef., schöne Form, weiß, geröthet, sehr sch.	1	30
Marguerite Lecureux, wie Geant des batailles, oft weiß gezeichnet		
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb		
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur		
Mère de St. Louis (<i>Lacharme</i>), gr., fast weiß, leicht fleischfarb		
Mistriss Elliot, fast gef., rosa=violett		
Palais de Cristal (<i>Quetier</i>), sehr gef., lebhaft weiß=fleischfarb		
Panaché d'Orleans, gef., hell=fleischfarb rosa, oft f. schön dunkelrosa gestreift und gebändert	2	—
Paul Dupuy, gr., sehr gef., dunkel=carmoisin		
Paul Fontaine, gef., lila=rosa		
Penelope, gef., sehr lebhaft dunkelrosa, reichblühend		
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu		
Pie IX. (<i>Vibert</i>), gef., hellcarmoisin		
Pivoine Rose, ungewöhnlich groß, hellfleischfarb, sehr effectreich		
Pompon de St. Radegonde, klein, lebhaft violet=rosa, reichblühend		
Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt		
Prince Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett		
Prince de la Moskowa (<i>Thomas</i>), halbgef. prächtig dunkel=carmoisin, schwärzlich=violett effectreich	1	30
Prince Leon Kotschuby, gr., gef., camellienförm., feurig roth, sehr effectr.		
Princesse Clementine, gef., zart hellfleischfarb		
Princesse Hélène, gr., sehr gef., glänzend roth		
Queen Victoria (<i>Paul</i>), fleischfarbweiß, Form der R. la Reine		
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †		
Rose et blanche (<i>Oger</i>), sehr gef., firschoth mit weißem Centrum		
Rosine Margottin (<i>Margottin</i>), gef., schön gebaut, fleischfarb		
Rubens (<i>Laffay</i>), gr., fast gef., sammet=amaranth		
Simone, gr., gef., carminrosa		
Société d'Horticulture de Melun, gef., gelblich weiß in rein weiß übergehend	1	30
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. *		
Sr. de la reine des Belges (<i>de Fauw</i>), gr., leuchtend hoch=carmin		
Souvenir de L. Gower (<i>Guillot</i>), sehr gr., dunkelrubinroth		
Theocrite, gr., gef., feurig rosa		
Thérèse de St. Remy, gr., gef., dunkelviolettroth		
Triomphe de Paris (<i>Margottin</i>), sehr gr., gef., dunkelsammerroth		
William Jess, sehr gr., voll rosa		
William Griffith, gef., rosa=lila		
Colonel Lory, gef., feurig scharlach=carmin		

Rosa muscosa bifera; öfter blühende Moosrose.

Abbé de L'Epée (<i>Robert</i>), gr., gef., schön geformt, purpur=lila	1	30
General Drouot, fast gef., purpur		

	fl.	kr.
Herrmann Kegel, gef., violett-carmoisin, leicht gestreift		
L'Ombre (<i>Robert</i>), halbgef., purpur=violett		
Madame Ed. Ory, (<i>Robert</i>), gef., glänzend rosacarmin, sehr reichblühend	1	30
Marie de Bourgogne (<i>Robert</i>), sehr gef., glänzend roth		
Pompon perpetuelle, klein, dunkelrosa, punktiert, sehr willig		
Salet (<i>Lacharme</i>), gr., gef., lebhaft rosa, reich blühend	2	—

Rosa damascena; Damascener-Rose.

Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß	Sämmtlich	
Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * †		
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift		

Rosa centifolia; hundertblättrige oder Bauernrose.

Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit farnartiger Blumenbede		
Minor, klein, gef., lebhaft rosa *	12	kr.
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa *	12	kr.
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose *		
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß *		

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa		
Aixa, gef., flach, zart rosa		
Alice Leroy, gr., rosa-lila		
Baroilhet, (<i>Verdier</i> 1850), fast gef., dunkelcarmoisin		
Baron de Wassenäer (<i>Verdier</i>), starkwüchsig, gef., schön geformt, lilacoth in Büscheln von 15 bis 30 Blumen blühend	fl. 1.	30 kr.
Blanche unique, gef., rein weiß		
Carné, gef., fleischfarb		
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe		
Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß		
Comtesse de Noé, schön gef., fein carmoisin		
Cramoisie foncé, sammetartig carmoisin		
Etna, doppelt, feurig purpur		
Lane, gr., gef., schön gebaut, feurig rosa=roth, prächtig		
Lansezeur		
L'éblouissante (<i>Robert</i>), gef., feurig scharlach	fl. 1.	30 kr.
Mademoiselle Albani, (<i>Verdier</i> 1850), gef., incarnatrosa		
Nuit de Young (<i>Laffay</i>), halbgefüllt, dunkelpurpurviolett		
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur		
Parmentier (<i>Vibert</i>)		
Pompon, klein, gefüllt, rosa		
Princesse Adelaide, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh. *		
Princesse royale, gef., fleischfarb-rosa		
Purpurea rubra, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur, prächtig		
Rose pale, gef., fleischfarb		
St. Susanne, neu, sehr gef., dunkel-rosa		
Servillie (<i>Robert</i>), gr., gef., fleischfarb=rosa		
Unique de Provence, rein weiß		
Vandaël (<i>Laffay</i>), gef., dunkel-lila mit purpur Centrum		

Sämmtlich 48 kr. bis fl. 1.

Rosa gallica; die französische Rose.

Assemblage de Beaute, gr., gef., dunkelfammetpurpur	
Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur	
Belle rubanné, gef., weiß mit rosa panaschirt	
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur-carmoisin	
Diogenes (R.), sehr gr., sehr gef., dunkelrosa	
Kohlenbrenner (R.), fast gef., schwarzbraun schattirt	
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin	
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift	
Perle des panachés, gef., weiß mit rosa panaschirt, constant	
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolet	
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift	

n. kr.
Sämmtlich à 36 bis 48 kr.

Rosa provincialis; die Gartenrose.

Amphitrite (Robert), gef., fleischfarb, violett gestreift, gefranzt	1	12
Coerulescens marmorea, gef., bläulich-roth, weiß marmorirt	1	30
Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt	1	

1 12
1 30
1 —
Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.

A fleures blanches, gefüllt, rein weiß	
Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut	
Chenedolé, gr., gef., feurig firschröth	
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß	
Madame Plantier, gef., rein weiß	
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett	

Rosa capreolata und rubifolia; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * †	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis	1	—
De la Grifferei, gr., gef., purpur-carmoin, sehr schätzbar * †	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, *	—	30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt		
Rose Angel, weiß, halbgefüllt		
Perpetual, *		
Alice Grey, *		
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichblüh.		
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt		
Splendens, *		
Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön		
Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich		
President		
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön		
Virginian Lass		
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt		
Linean Hill Beauty		
Pride of Washington, fein lilä-rosa, gef., ...		
Queen of the prairies, wie beauty of the prairies		
Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön		
Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, büschelblüthig		

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Adelaide d'Orleans } bedürfen des Schutzes gegen starke Win-
Madame Plantier } terfalte.
Princesse Marie }

Manetti, als Unterlage für Theerosen sehr empfohlen.

Rosa multiflora; Vielblumigte oder Italienische Rose.

Die Gewöhnliche, hellrosa, *	30 kr. bis	— 48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, *	30 „ „	— 48

Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürftend.)

Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24
Nouvelle de la Chine	—	36
Fortuneana, gr., weiß, gef., neu aus China	—	36
Fortunes yellow rose, gr., gelb, neu aus China	—	36

Rosa microphylla und R. bractenta; die Kleinblättrige und deckblättrige Rose.

Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur	—	48
Bracteata Marie Leonide, gr., fast gef., weiß	—	48

Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.

Alle hierher gehörigen Topf-Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noisettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Veredelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

Abbé Marcellin (Pradel), gr., kupferrosa, reichblühend	1	—
Adam, sehr gr., gef., lebhaft rosa	—	48
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa	—	36
Anisette (Guillot), gef., lila, mit anisett-Geruch	1	—
Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelblich, vorzüglich †	—	36
Auguste Vacher (Lacharme), gef., gelb mit goldfarb	1	—
Belle Marguerite, lila-rosa	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten †	—	24
Canary (Guillot), hochgelb, kräftig und reichblühend	1	—
Carné, fleischfarb	—	36
Cerise pourpre (Robert), firschröth	—	48
Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb	—	48
David Pradel, gef., lebhaft carmin	1	—
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig †	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich †	—	30
Elise Sauvage, gef., gelblich	—	36
Eugenie Desgaches, gr., gef., licht-rosa	—	48
Hamon, fleischfarb	—	36
Laurette (Robert), gr. gef., fleischfarb	1	—
Le Pactole, gef., lebhaft gelb	—	36

	n.	kr.
L'hétéroclite, gr., gef., lebhaft roth, kräftig	—	36
Madame Bravy, gef., rein weiß †	—	36
Madame Le Hardelay (<i>Oger</i>), † gr., sehr gef., schwefelgelb, kräftig	1	12
Madame Maurin (<i>Guillot</i>), sehr gef., weißgelb	1	—
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb-weiß †	—	36
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß-gelb	1	—
Mélanie Willermoz, (<i>Lacharme</i>), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet	1	—
Moiré, gr., gef., gelblich fleischfarb	—	48
Nisida, gef., blaßrothgelb, oder aurorafarbig	—	36
Niphetos, gr., rein weiß	—	36
Olympe, gr., sehr gef., roth	—	36
Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb	—	36
Pharaon, gr., gef., hellrosa	—	36
Prinzesse Marie, gr., sehr gef., gelblich fleischfarb rosa	—	48
Reine des Belges, gr., sehr gef., rein weiß †	—	48
Safrano, fast gef., glänzend gelb †	—	36
Sombreuil, gr., gef., geröthet weiß	—	48
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa †	1	—
Sophie Portal (<i>Pradel</i>), gef., dunkelfirschroth	1	—
Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth mit aurora †	—	36
Turgot, gef., hell-carmin †	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön †	1	—
Walter Scott, gr., halbgef., lebhaft roth	—	36
Wilhelm II., gr., fleischfarb	—	48

Rosa semperflorens (*R. bengalensis*, *chinensis*), die immerblühende bengalische Rose.

Anemoneflora (<i>de la Chine</i>), fl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich	—	36
Archiduc Charles, gr., gef., rosa-carmoisin †	—	48
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin †	—	30
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Stöckgruppen wohl geeignet	—	24
La Victorieuse, gr., gef., weiß	—	30
Lucullus (<i>Guinoiseau</i>), sehr gef., schwärzlich sammetpurpur	2	—
Madame Breon, gr., gef., fein rosa †	—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Triomphe de Gand, † gr., gef., roth †	—	48

Rosa Beng: Lawranciaana; kleinste immerblühende Rose.

Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, oder Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur	—	48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig	—	36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa	—	36

Rosa ind: Noissettiana; die immerblühende Noissette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schäbbar †	24 kr. bis	—	36
Caroline Marliesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet	36 kr. bis	—	48
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen †	30 kr. bis	—	48
Comtesse de Tolosan, † sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet †	—	—	48
Desprez, gelblich-rosa †	—	—	48

Eudoxie, fugerförmig, fleifchfarbweiß, gelb im Centrum	1	12
Fellemborg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land	—	24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich †	—	36
Jacques Amyot, lila-rosa	—	48
Madame Deslongchamps (<i>Lèveau</i>), fleifchfarb-weiß	—	48
Marie Chargé, gef., gelb mit carmin fchattirt	1	12
Lais, gef., weiß †	1	—
Octavie, gefüllt, purpurroth, Theegeruch	—	36
Ophirie, gef., schön geb., fupfrig=aurora=gelb, ganz neue Farbe † 36 kr. bis	1	—
Solfatare, gr. gef. entschieden fchwefelgelb †	1	—
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleifchfarb	—	24
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, †	1	—

Rosa Bourbonica (*Isle Bourbon*); die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

Acidalie, gef. fast weiß, †	—	48
Adelaide Bougère, gef., sammetartig fchwarz-purpur	1	—
Athanase Coquerel (<i>Pradel</i>), violettroth	1	—
Augusta, (<i>R.</i>), gef., glänzend rosa	—	48
Aurore du Guide, gef., dunkelroth, violett fchattirt †	—	48
Blanche Laffite, starkwüchsig, gef., weiß, leicht geröthet	—	48
Brisague, lebhaft carmin	—	48
Caroline d'Erard, gef., fleifchfarb	1	—
Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig	1	—
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin fchattirt †	48 kr. bis	1
Commice de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth †	—	48
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa †	48 kr. bis	1
Dr. Leprestre (<i>Oger</i>), gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig	1	—
Dr. Roques, gef., violettroth	—	48
Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa †	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rofapurpur †	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin	—	48
Edouard Desfosse, gef., glänzend rosa, sehr schätzbar †	30 kr. bis	—
Empereur de Maroc, gr., gef., dunkelviolett	1	—
Etoile du matin, gef., dunkelrosa violett	—	48
Ferdinand Deppe (<i>Verdier</i>), gef., amarantroth, violett	2	—
François Herincq, gef., lebhaft firschroth mit carmoisin	1	—
Fritz de Coussy, gr., gef., lebhaft firschroth	—	48
Georges Cuvier (<i>Beauté de Versailles</i>), gef., firschroth und rosa †	—	48
Georges Robin, dunkel-violett	—	48
Gloire de Dijon (<i>Jacotot</i>), auroragelb, prächtige Preisblume, anfänglich unter R. Thea rubrizirt	1	—
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †	—	48
Guillaume le Conquérant, gr., gef., glänzend rosa	—	48
Henry Lecoq, gr., gef., roth	—	48
Hennequin, gef., glänzend purpur †	—	24
Imperatrice Josephine, gef., zart fleifchfarb, †	—	36
Joseph Gourdon, gef., incarnatroth	1	—
Julie de Fontenelle, gef., schön violett-purpur †	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth †	—	48
Justine (<i>Rousseau</i>), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend	1	—
La croix d'honneur	1	—
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa †	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön †	—	36
Lady Stanley, (<i>Dubos</i>), gr., gef., prächtig fleifchfarb weiß, †	1	—
La superbe (<i>Laffay</i>), gef., centifolienf., reichblühend	1	—
Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz †	1	—

	fl.	kr.
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schätzbar † . . .	—	48
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa †	1	—
Louise Odier (<i>Margottin</i>), gr., ganz centifolienartig	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön 48 kr. bis	1	—
— Callot, (Miellez), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig † . .	1	—
— Desprez, gef., lilä-rosa † *	—	36
— Desgaches, gef., glänzend rosa †	1	—
— Lacharme, fleischfarb	—	48
— L. Lyon (<i>Pradel</i>), gef., dunkelsammetcarmoisin	1	30
— Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön †	—	48
Mademoiselle Marie Brecey, gef., fleischfarb, gelblich Herz	1	—
Marechal de Villars, gr., gef., lebhaft rothviolett	1	—
Marengo, gr., fast gef., lebhaft scharlach	1	—
Marie Desfossé, gr., gef., zart fleischfarb	1	—
Marie Duleau, gef., hellfleischfarb	1	—
Marie Pradel, gr., fast gef., glänzend carmin	1	—
Marquis d'Osseway, gef., glänzend dunkel-violettroth †	1	48 kr. bis
Menoux, gr., gef., lebhaft roth	—	48
Mistriss Bosanquet, fast gef., fugelicht, zart fleischfarb †	—	48
Napoleon III., gef., dunkelsammetcarmoisin	1	30
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin †	1	48 kr. bis
Nouveau Deuil de l'archeveque, sehr gef., dunkelsammetcarmoisin . .	1	—
Oscar Leclerc, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †	1	—
Palmyre (<i>Lartay</i>), gr., gef., lebhaft carmin	1	—
Parquin, gef., violettroth †	—	48
Paul et Virginie, fleischfarb-lila	—	48
Parfait, gef., purpurroth †	—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur	1	48 kr. bis
Paxton, sehr starkwüchsig, gef., dunkelrosa	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig †	—	48
Pigeron (<i>Berger</i>), sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth	1	—
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur	—	48
Première des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert †	—	48 kr. bis
Prince Albert, gef., lebhaft carmin	1	30
Prince de Croi, gef., schön rosa †	1	48 kr. bis
Prinzesse Clementine, gef., violettroth	—	36
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin †	—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb †	—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa †	—	48
Scipion Cochet, (<i>Cochet</i>), fast gef., feurig purpur carmoisin	1	—
Sepintarus, sehr gef., fugelicht, lebhaft fleischfarb †	—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur †	—	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume	1	—
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., fugelicht, firschröth	—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich †		
	36 kr. bis	1 —
Souvenir du 4 Mai, gr., schön gebaut, carmin mit gelblichem Schimmer . .	1	—
Souvenir d'un frère, (<i>Oger</i>), schöner als Commice de S. et Marne . . .	1	—
Symphorosa (R.) , starkwüchsig, sehr gef., centifolienartig, dunkelrosa, hat vor allen anderen Bourbons und Remontants-Rosen die letzten Winter ohne Schutz im freien Felde ertragen. Eine herrliche Aquisition!		
	3	—
Souvenir de l'exposition de Londres, gef., sammetscharlach	1	—
Toussaint Louverture, dunkelbraunroth, reichblühend	—	48
Victoire argenté, gef., glänzend hellrosa	—	48
Vierge de Lemnos, Aehnlichkeit mit Madame Nerard	1	—
Vorace, gef., lebhaft carmoisin-roth †	1	—

	fl.	kr.		fl.	kr.
Campanula grandiflora (<i>Wahlenbergia</i>), ...	—	24	Dianthus alpinus A , sehr schön	—	24
albo pleno	—	36	barbatus nigricans	—	24
garganica, schöne Ampelpflanze	—	24	Criterion	—	24
alba	—	48	carioph. Remontants, neue im Winter blühende, 20 Sorten, pr. Stck.	—	18
grandis, ...	—	12	chinensis imperialis und var.	—	6
alba	—	18	Gardnerianus var.	—	12
glomerata fl. pleno A	—	24	glacialis A	—	18
muralis, sehr niedrig A	—	24	hybridus fl. pl.	—	12
persicifolia fl. pleno	—	12	Dictamnus fraxinella	—	12
barbata A	—	18	tauricus	—	2
pusilla A	—	12	Dielytra spectabilis, wunderschön	—	36
alba (<i>caespitosa</i>) A	—	12	12 kr. bis	—	24
speciosa	—	12	Digitalis hybrida	—	24
pyramidalis	—	12	Dioscorea japonica (<i>batatas</i>)	—	2
rhomboides fl. pleno A , sehr schön, eignet sich zu Drahtspalieren	—	24	48 kr. bis	—	18
Cassia marylandica	—	12	Dodecatheon Meadea	—	3
Chelone barbata *	—	18	pr. 12 Stück	—	36
Chrysanthemum indicum.			albicans	—	12
30 neueste kleinblumige Sorten, Ausgabe von 1853-54			Dracocephalum Louisianum	—	18
pr. Stück 15 kr.			speciosum	—	18
neue großblumige ditto 15 kr.			superbum	—	18
Clematis erecta et var.	—	12	Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blühende distelartige Pflanze, deren Blumen sich auch in getrocknetem Zustande sehr lange halten	—	24
integrifolia	—	12	pr. 12 Stück	—	4
major	—	18	Ritro	—	24
bicolor * 48 kr. bis	1	—	Epimedium macranthum, * schön	—	24
azurea grandiflora * 48 " "	1	—	colchicum *	—	30
tubulosa mongolica	—	24	pinnatum elegans *	—	30
andere bei den Gehölzen.			violaceum *	—	30
Cerastium tomentosum, Einsaßung	—	24	rubrum *	—	48
pr. 12 Stück	—	24	versicolor	—	36
Convallaria majalis, Maiblümchen	—	6	alpinum A	—	12
fl. rubro, ditto, rosenfarben	—	12	Fritillaria imperialis et var.	—	12
fl. pleno ditto, gefülltes	—	12	Fumaria capnoides	—	12
fol. var. ditto, buntbl.	—	12	lutea	—	12
pr. 12 Stück	1	—	Funkia, grandiflora 30 kr. bis	1	—
pr. 100 Stück	5	—	andere bei Hemerocallis.		
Coreopsis Atkinsoni	—	18	Galanthus nivalis	—	4
Corydalis spectabilis	—	18	Gentiana acaulis A	—	24
eximia	—	24	asclepiadea	—	24
formosa	—	24	alba	—	30
Crucianella stilosa rubra	—	24	Gebleri	—	—
Cyclamen europaeum A	—	12	pneumonanthe	—	30
ditto pr. 12 Stück	2	—	verna	—	24
Cynoglossum longiflorum	—	18	purpurea	—	36
Delphinium azureum fl. pleno	—	48	Geranium pratense, fl. pleno	—	12
Barlowi azureo fl.	—	30	Glad. iolus.		
phoeniceo pl.	—	30	floribundus, ...	—	24
aconitifol. pl.	—	30	Gandavensis und var. der hochwachsende, feuerroth; die prachtvollen Varietäten ähneln einander und werden deshalb nicht mehr besonders fortirt	—	30
grandiflorum pl.	—	48	ditto 12 Stück fl. 2 bis	3	—
Hendersoni fl. pl.	1	30	ramosus ästiger, fein carmin-rosa	1	—
hybridum fl. pl.	—	48	circa 20 Varietäten	—	10
Madame Blanchon	—	30	pr. Stück 36 kr. bis	10	—
Moori fl. pl.	1	12	pr. 12 Stück fl. 6 bis	1	—
Peckhamense fl. pl.	1	—			
splendidum	—	24			
perenne	—	12			

	fl.	kr.		fl.	kr.
Globularia cordifolia A	12		Iris biflora	18	
nudicaulis A	12		furcata	18	
Glycine Apios	12		haematophylla, schönste dunkelblaue	18	
Gnaphalium margaritaceum	12		Bronze Stoffels	12	
Gynierium argenteum *, neues			versicolor	18	
Rampasgras fl. 3 bis	7	—	graminea	12	
Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf			pumila	6	
Rasenplätze passend	12		albida	—	
Helleborus abchasius fl. albo A	1	—	intermedia	18	
atrorubens	24		coerulea	18	
graveolens	24		lutea	12	
intermedius	24		flavescens	18	
laxus	24		gracilis	48	
pallidus	24		sibirica, äußerst zierlich	12	
niger	24		variegata	12	
purpurascens	24		Van de Will, sehr groß, goldfarb und		
trifoliatus	1 12		carmoisin	18	
Helonias bullata	30		venusta	12	
Hemerocallis alba (<i>Funkia</i>)	12		Zebrina, goldfarb und carmoisin	18	
caerulea	12		Jeffersonia diphylla A	48	
cucullata fol. var., schöne Dekorations-			Liatris pumila A	24	
pflanze	36		scariosa A	24	
grandiflora	36		Leicesteria formosa	24	
lanceifolia fol. var.	24		Leucojum vernum	6	
fl. albo	36		Lilium atrosanguineum fl. 1 bis	2	
flava	12		aurantiacum (<i>venustum</i>) fl. 1 bis	2	
fulva	12		bulbiferum	12	
fol. var.	18		Brownii fl. 2 bis	4	
fl. pleno	24		canadense	1 12	
rutilans	24		Catesbaei	—	
Sieboldi	18		candidum	18	
alba	24		excelsum (<i>peregrinum, testaceum</i>		
undulata, fol. var., prächtige Defo-			<i>Isabellinum</i>) hochwachsende weiß-		
rationspflanze	24		gelbe fl. 1 bis	2	
Helianthus multiflorus, fl. pleno	24		eximium (<i>japonicum</i>) *	1	
Helianthemum coccineum fl. pleno * A	24		giganteum *	18	
purpureo pleno	24		lanceifolium album * fl. 1 bis	3	
luteo pleno	24		punctatum * fl. 1	4	
Heracleum lanatum? mit sehr großen Blät-			speciosum (<i>roseum ru-</i>		
tern und Blumendolben	20		brum) * fl. 1 bis	5	
Hibiscus palustris *	12		sanguinolentum, ...		
fl. roseo *	24		schönste dunkle Sorte fl. 2 bis	7	
Hieracium aurantiacum A	6		Martagon et var.	24	
Humulus Lupulus, Kentschir-Hopsfen			pomponium	24	
pr. 12 Stück	48		tigrinum 12 kr. bis	30	
Indigofera Dosua	24		ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	
Iris amoena	12		Lathyrus latifolius	18	
brachispis	18		Lobelia in mehreren schönen Farben		
stenogyna	18		und neuen Sorten a	24	
virginia	12		Lotus corniculatus, fl. pl. A	24	
florentina alba, groß, fast weiß	12		Lychnis chalcidonica	6	
Apollon	18		fl. albo pleno	24	
Unique	18		fl. pl. major	30	
Raphael, extra feine Zeichnung	24		viscaria fl. pl., Bechnette	6	
Canary, sehr schön hellgelb	18		ditto pr. 12 Stück	1	
Anaïs	18		ditto pr. 100 Stück	6	
Alonzo	18		Lysimachia verticillata	12	
Arlequin	18		stricta	12	
multicolor, prächtig goldgelb	18		Lechnaulti, neu	1	
pulcherrima	18		Matricaria Parthenium grandiflorum	12	
			fistulosa fl. pl.	12	

	n.	kr.		n.	kr.
Melissa grandiflora	18		Pæonia nidus avis	36	
Monarda didyma *	12		hybrida	36	
Mulgedium alpinum A	24		officinalis, fl. pleno	24	
Myosotis palustris	4		carnea striata	24	
azorica A	24		rosea plena	24	
Nordmannia cordifolia *	18		anemoneflora	1	
Orobis atropurpureus	18		paradoxa fimbriata plena	48	
Smouthi	30		tenuifolia fl. pl.	130	
vernus purpureus	24		tenuifolia insignis	112	
albus	24		Penstemon gentianoides in mehreren		
fl. pleno	36		schönen Farben und neuen		
Oxalis elegans atrorubens *	24		Sorten à	24	
Pæonia chinensis odorata, weiß 30 kr. bis	1		bacharidifolius	36	
pr. 12 Stück fl. 5 „	8		glaucus	24	
edulis, rosa 30 kr. „	1		latifolius	24	
pr. 12 Stück fl. 5 „	8		Mackayanus	24	
fragens, rosa 30 kr. „	1		pulchellus	24	
pr. 12 Stück fl. 5 „	8		Phlox, nachfolgend besonders ver-		
Pottsi, dunkelcarmin. 48 kr. „	2		zeichnet.		
pr. 12 Stück fl. 8 „	12		Plumbago Larpentae	12	
Reevesi, hellrosa 36 kr. „	2		Potentilla decora fl. pleno	12	
pr. 12 Stück fl. 6 „	12		Demayi	24	
ch. anemonefl. flavescens fl. 1 „	3		Bainesiana	24	
striata 1 „	3		coccinea	24	
bicolor 1 „	3		Fintelmanni	24	
Buykii 1 „	3		Macnabiana	24	
Comte de Paris	2		Russeliana	18	
Comte de Neipperg	5		Smouthi	24	
Delaachii	3		Tormentilla Tongii A	24	
Duchesse de Nemours fl. 1 bis	3		bicolor grandiflora	24	
Duchesse d'Orleans	2		Primula acaulis luteo pleno	18	
festiva fl. 1. 30 kr. bis	3		lilacino pleno	24	
festiva maxima	3		fulgens plena	48	
globosa fl. 1 bis	3		auricula, Zäunlinge von Linder Flor-		
Heriartiana 1 „	4		blumen pr. 12 Stück	2	
ligulata 1 „	2		gewöhnl. Aurickel pr. 100 St.	6	
lilacina superba 1 „	3		nigra plena	130	
lutea plenissima (Buyk) „ 1 „	3		denticulata	48	
lutea variegata 1 „	3		marginata	30	
lutescens 1 „	3		involuta	30	
nec plus ultra	3		cortusoides	18	
odorata (Lemon) fl. 1 bis	2		veris nigricans pleno	24	
plenissima variegata „ 1 „	3		Pulmonaria virginica, Frühlingesblume	24	
prolifera tricolor „ 1 „	3		Ranunculus repens, fl. pleno	6	
pulcherrima modesta	2		aconitifolius albo pleno	24	
purpurea superba	230		Rheum Tobolsk, riesenhafte Blattpflanze	24	
plenissima superba fl. 1 bis	3		Myatt's Queen, engl. Gemüße	18	
speciosa 1 „	2		Rudbeckia columnaris	12	
sulphurea 1 „	3		fulgida	12	
tricolor 1 „	3		speciosa	24	
triomphe du Nord	2		Rhodiola rosea A	24	
tricolor flavescens fl. 1 bis	3		Salvia officinalis tricolor, sehr schön	24	
triumphans 1 „	2		argentea	36	
triumphans gandavensis	2		scleara, vortrefflich zur Wein- und Essig-		
Victoire modeste fl. 1 bis	4		färbung	18	
Victoire tricolor 1 „	3		Sanguinaria canadensis	6	
12 Sorten Pæonia chinensis			Saponaria off. rubro pleno	12	
nach unserer Wahl fl. 6 bis	18		Saxifraga, mehrere zu Gruppierungen in Steinen		
100 Stück in 25 Sorten	75		geeignete Sorten à	12	
humilis	24		Scutellaria macrantha	24	
fl. pleno	30				

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Scylla sibirica</i> , schöne blaue Frühlingsblume	6	—	<i>Trollius aconitifolius</i>	18	—
ditto pr. 12 Stück	1	—	americanus	24	—
campanulata	4	—	asiaticus	18	—
hyacinthoides	4	—	atrehatensis	24	—
<i>Sedum</i> , in circa 12 Sorten pr. Stck.	12	—	Demayanus	24	—
<i>Sempervivum</i> in mehr. Sort. " "	12	—	giganteus	36	—
<i>Silene maritima</i> fl. pleno A	18	—	europæus albidus	18	—
alpestris A	18	—	hybridus	18	—
orientalis	24	—	napellifolius	18	—
<i>Saxifraga</i> A	12	—	Smouthii	24	—
<i>Syrtoria europaea</i> , Ampelpflanze	24	—	<i>Tussilago petasites</i>	12	—
<i>Sisirinchium anceps</i>	12	—	fragrans *	12	—
album grandiflorum	24	—	alba	12	—
convolutum	12	—	<i>Valeriana rubra</i>	6	—
Sabini	12	—	<i>Verbascum speciosum</i>	12	—
<i>Soldanella alpina</i> A	24	—	<i>Veronica gentianoïdes</i>	6	—
<i>Spiræa filipendula</i> fl. pl., sehr schön	18	—	corymbosa	24	—
japonica (<i>Houteia</i>) *	24	—	longifolia	6	—
ulmaria, fl. pl.	24	—	paniculata	6	—
fl. rubro (<i>venusta</i>)	30	—	aphylla	12	—
<i>Aruncus</i> fol. var.	30	—	repanda	12	—
Humboldti	24	—	<i>Veratrum nigrum</i>	24	—
<i>Statice latifolia</i>	36	—	album	18	—
<i>Stenactis speciosa</i>	12	—	<i>Viola altaïca</i> , großblühende Stiefmütterchen		
<i>Stipa pennata</i>	12	—	12 sehr schöne Sorten	3	—
<i>Tiarella cordata</i> A	18	—	genöthigste ältere pr. 12 Stück	1	12
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	12	—	obliqua fl. striato	12	—
purpureum	12	—	odorata albo pleno	12	—
speciosum	24	—	rubro plenissimo	12	—
tuberosum A	24	—	ceruleo pleno	6	—
<i>Thymus parviflorus</i> A	12	—	de Parme	12	—
<i>Tigridia conchiflora</i> *	24	—	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> A	24	—
pavonia, *	4	—	albo pleno A	36	—
ditto pr. 100 Stück	3	—	<i>Wulfenia carinthiaca</i> A	24	—
<i>Tradescantia virginia splendens</i>	24	—	Amherstiae	1	—
rubro pleno	24	—	<i>Yucca flaccida</i> , eine frei aushaltende Frucht-		
			pflanze . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
			filamentosa . . . 1. 30 " "	3	—
			pendula (<i>recurva</i>) . . fl. 2 bis	10	—

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.

Neue Phlox.

Durch Kreuzung der Phlox decussata mit *P. sufruticosa* ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereinigt. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Grösse der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen *P. sufruticosa* in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen.

Die Varietäten vom Jahr **1853**, meistens durch

Lierval und Fontaine gezüchtet, kommen pr. Stück fl. — 18 kr.

pr. 12 " " 5 — "

pr. 100 " " 15 — "

Vom Jahr **1854** pr. " " 50 — "

pr. 12 " " 5 — "

Neueste, im laufenden Jahre ausgegebene . . . pr. " " 48 — "

Neue Verbenen.

pr. Stück 20 kr.

Adrienne, rosa und carmin.
Arago, dunkelfila.
Belladonna, fupferroth mit rosa.
Beauté de Vitry, prächtig fcharlach.
Bouquet tout fait, weiß mit lila.
Cassandra, violettblau.
Cephale, prächtig, dunkelfcharlach.
Combat de l'Alma, reich carmoisin.
Comte de Neipperg, bllsammetcarmoisin.
Criterion, dunkelviolet mit amaranth.
Curiosa, roth und violet gestreift.
Coquette de Nancy, dunkelrosacarmin.
Duc d'Almeida, blutfcharlach.
Eryphylle, violett.
Flora, fupferrosa.
General Jusuff, bluthroth mit carmin.
Gloire de St. Pierre, dunkelfcharlach.
Itala, salmroth.
Joseph Decaisne, brennend fcharlach.
Madama Athalin, lila mit purpur.
— Cambaceres, carminviolett.
Madmoiselle Stupfel, carminviolett.
— M. Leger, fcharlach mit carmoisin.
— Riuz, firfchroth.
Marginata, lila, dunkle Einfassung.

Mazeppa, weiß.
Monsieur Richalet, lila weiß, dunkle Einf.
Neptune, hellrosa und fcharlach.
Ovide, blau, groß, sehr schön.
Perle des blanches, weiß mit lila.
Pulchella Maonetti, lila m. weiß Einf.
— fassung, sehr nett.
Praesident, dunkelsammetcarmoisin.
Sambo, rosa mit purpur.
Sarah, lila mit weiß, schön gestreift.
Schamyl, dunkelfcharlach.
Beste ältere Sorten à 12 kr.
Brilliant.
Eblouissante.
Gloriette.
La Deesse.
Madame Boudinat.
— Lemonière.
Minerva.
Monsieur Boucharlat.
Rendatleri.
Rougieri.
Scarlet defiance.
William Barnes.

Gewächshaus - Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl. kr.		fl. kr.		
Abelia triflora	24 kr. bis	48	Acacia decora	7 —	
Abutilon striatum	— 24		Doneana	— —	
insigne	— 30		Drumondi	— —	
venosum	— 30		floribunda	fl. 1. 30 kr. bis	3 —
floribundum	— 36		glaucescens (<i>candicans</i> , <i>glauco-</i>		
Acacia affinis	1 —		<i>philla</i> , <i>cultriformis</i>) fl. 1 bis	3 —	
armata (<i>paradoxa</i>)	— 24		ditto	pr. 12 Stück	12 —
argyrophylla	3 —		grandis	fl. 1. 30 kr. bis	3 —
asparagoides (<i>Brownii</i>) 48 kr. bis	1 —		impressa, (<i>hispidula</i>) 30 kr. bis	1 30	
biloba	2 —		Hügelii	1 —	
calamifolia	fl. 1 bis	2 —	lineata	30 kr bis	1 30
cerophylla	1 30		ditto	pr. 12 Stück	6 —
celastrifolia	2 30		longifolia trinerva	fl. 1 bis	2 —
ciliaris	30 kr. bis	1 —	longissima (<i>lorifolia</i>)	1 —	
conspicua (<i>vestita</i>)	fl. 1 bis	2 —	lophanta	— 30	
cordifolia	30 kr. bis	1 —	mimosoides	1 —	
Cunninghami (<i>petiolaris</i> Lehm.)	3 30		mucronata	1 30	
dealbata (<i>Esterhaziana</i>) fl. 1 bis	3 —		oleifolia elegans	2 —	

	fl. kr.		fl. kr.
Acacia Pawlikowskiana	3 30	Baufortia splendens	1 —
pentadenia	1 —	sparsa	1 12
platiptera fl. 1 bis	2 —	purpurea	1 30
præcox „ 1 „	2 —	villosa	1 —
pubescens	2 —	Bejaria glauca	4 —
pulchella major . . . 30 kr. bis	2 —	Berberis Ehrebergii (<i>Mahonia</i>), fl. 5 bis	15 —
ditto pr. 12 Stück	6 —	Fortunei (<i>Mahonia</i>) . fl. 1. „	2 30
pulchella spectabilis	1 30	actinacantha „ 1. „	2 —
polymorpha (<i>rutifolia</i>) „ 1 bis	2 —	gracilis (<i>Mahonia</i>)	5 —
rotundifolia	2 —	Bealii (<i>M.</i>)	45 —
salicifolia fl. 1 bis	2 —	nepalensis (<i>M.</i>) fl. 5 bis	10 —
sulcata fl. 1 bis	2 —	japonica (<i>M.</i>)	45 —
scolopendrioides (<i>ensata</i>)	2 —	Leschnaulti (<i>M.</i>)	15 —
stricta multiflora	30 —	Hookeri	3 30
suaveolens	1 —	leucantha (<i>M.</i>)	—
thegonocarpa	1 12	trifoliata (<i>M.</i>)	2 30
triangularis	1 12	Darwini	1 —
variabilis (<i>Hügel</i> N ^o 2)	1 12	Jamesoni	1 30
Adamia versicolor	48 —	macrophylla	1 30
Adenandra ciliata (<i>Diosma</i>)	1 —	tenuifolia (<i>Mahonia</i>) fl. 1 bis	5 —
speciosa	1 —	trifoliata „ 1 „	4 —
Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea		andere mehr unter den Gehölzen.	
mit orangefarbenen Blumen und großen		Beschornesia yuccoides	
eichenlaubförmigen Blättern fl. 3 bis	12 —	(<i>Lindley</i>)	10 —
integrifolius fl. 5 bis	15 —	Bignonia crucigera 24 kr. bis	48 —
Agapanthus umbellatus albiflorus	36 —	capreolata 24 „ „	36 —
striatus	36 —	coccinea grandiflora (<i>Siebold</i>)	3 —
maximus fl. 2 bis	5 —	grandiflora 48 kr. „	1 30
Agave americana var.	1 12	jasminoides 30 „ „	1 —
Akebia quinata, fr., Schlingpflanze	1 —	floribunda 30 „ „	1 —
Aletris capensis	1 12	rosea 30 „ „	1 —
Alonsoa Warscewiczii, neu und		sempervirens 30 „ „	1 —
schön	1 —	speciosa (<i>picta</i> , <i>Lindleyi</i>)	30 —
Amphicome arguta	30 —	Tweediana	1 —
Andromeda formosa, eine sehr empfehlens-		Alle Bignonien gehören zu den schönst-	
werte prächtige Pflanze fl. 1.30 kr. bis	2 —	blühenden Schlingpflanzen,	
floribunda	3 —	Billardiera purpurea, eine schöne Schling-	
Angophora, f. Metrosideros	1 —	pflanze mit glänzend dunkelblauen	
Anigosanthus coccineus	1 —	Beeren 30 kr. bis	48 —
Anomatheca cruenta . . . pr. 12 Stück	48 —	Blandfordia nobilis fl. 3 bis	5 —
Anopteris glandulosa	—	flammea	6 —
Auracaria, bei den Coniferen besonders ver-		Boronia anemonefolia (<i>Fraserii</i>)	
zeichnet.		fl. 1 bis	2 30
Aralia crassifolia fl. 2. 30 kr. bis	5 —	crenulata „ 1 „	2 30
trifoliata „ 2. 30 „ „	5 —	denticulata 30 kr. bis	2 —
quinquefolia fl. 2 „	5 —	Drummondii	3 —
andere bei den Warmhauspflanzen.		Mollini	1 —
Arbutus nepalensis	2 —	microphylla (<i>tetrandra</i>)	3 30
procera	2 —	pinnata	2 —
discolor	1 30	polygalæfolia fl. 1 bis	2 —
Andrachne fl. 2 bis	5 —	serrulata	2 —
magnifica	3 —	viminea 30 kr. bis	1 —
Arundinacea falcata, Blattpflanze	24 —	floribunda	2 —
Azalea indica, besonders verzeichnet.		Bouvardia splendens	30 —
Baeckea pendula, sehr niedrig 30 kr. bis	1 —	leiantha, prächtige Winterblume 24kr. bis	1 —
Banksia æmula	2 30	angustifolia	30 —
ericæfolia fl. 1 bis	5 —	hirtella	30 —
Hügelii „ 2 „	8 —	Bossiaea plumosa disticha	2 —
philicæfolia „ 2 „	5 —	microphylla vera	2 —
spinulosa „ 1 „	5 —	pauciflora	1 30

	fl. kr.		fl. kr.
Brachysema species	1 —	Clematis florida, fl. pleno	48 —
Brugmansia candida (<i>Datura</i>) 30 kr. bis	1 —	bicolor (<i>Sieboldi</i>)	48 —
Knigthi	1 —	azurea grandiflora	48 —
sanguinea	48 —	Helena	130 —
Budlea Lindleyana	24 —	lanuginosa	5 —
species macrantha	4 —	Lowii (<i>japonica</i>)	112 —
species India	230 —	monstrosa	130 —
Bursaria spinosa 36 kr. bis	112 —	Sophia	130 —
Calceolaria in vielen ausgezeichneten Sorten, pr. St.	24 —	sp. Hong Kong	130 —
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4 —	tubulosa mongolica	24 —
Calothamnus sanguineus fl. 1 bis	2 —	Sieboldi alba	36 —
Schaueri fl. 1 bis	2 —	grata	48 —
Calicarpa japonica	36 —	Clerodendron foetidum, neu a. Nord-China,	
Camellia (besonders verzeichnet)		große purpurf. Blumenbalden 30 kr. bis	2 —
Canna indica.		Clethra arborea	24 —
gigantea, Dekorationspflanze	36 —	fol. var.	1 —
iridiflora	1 —	macrophylla	2 —
macrophylla	112 —	mexicana (<i>quercifolia</i>)	2 —
liliiflora (<i>Warscew.</i>)	5 —	Clanthus magnificus	48 —
nepalensis	30 —	Clivia nobilis (<i>Imatophyllum</i>) fl. 1 bis	4 —
aurantiaca	30 —	Cobaea scandens	24 —
discolor, rothblättrig	30 —	Coleonema pulchra, zierlich 30 kr. bis	1 —
Warscewiczii	1 —	Coelestina azurea	48 —
zur Auspflanzung pr. 12 Stück	4 —	Comphea spinulosa 48 kr. bis	2 —
Ceanothus cœruleus 30 kr. bis	1 —	Correa, in verschied. schönen Sorten	
cuneifolius	1 —	à 36 kr. bis	130 —
dentatus	1 —	Crowea latifolia (<i>Eriostemon</i>) 48 kr. bis	2 —
divaricatus 30 kr. bis	1 —	major fl. 1 bis	230 —
Hartwegii 30 " "	1 —	Cryptomeria, f. bei den Coniferen.	
integerrimus	1 —	Canonia capensis	2 —
rigidus	1 —	Cupressus, f. bei den Coniferen.	
papillosus	1 —	Cyclamen persicum 36 kr. bis	1 —
Ceratostemma longiflora	10 —	Coum	30 —
Cerissa myrtifolia 18 kr. bis	30 —	Atkinsi	4 —
Chamaerops humilis	4 —	Cytisus canariensis	24 —
sinensis	7 —	Bergmanni	1 —
Cheiranthra linearis fl. 2 bis	3 —	filipes, sehr zierlich 36 kr. bis	1 —
Chilodidium scutellaroides		fragrans	1 —
fl. 1 bis	2 —	nubigenus	130 —
Chorizema cordata vera, neu	—	speciosus	30 —
cordata splendens	1 —	racemosus	36 —
angustifolia (<i>Dillwynae glyce-</i>		latifolius 30 kr. bis	2 —
<i>folia</i>)	230 —	Dacrydium, f. bei den Coniferen.	
Danielsiana (<i>oppositifolia</i>) fl. 1 bis	2 —	Dammara, f. bei den Coniferen.	
ericoides (<i>Aotus gracillima</i>)	1 —	Daphne Dauphin fl. 1 "	3 —
flava	130 —	Delahayana	130 —
Lawranceana 36 kr. bis	2 —	Fortuneana	2 —
macrophylla 36 " "	1 —	indica fl. 1 bis	2 —
ovata	2 —	rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis	5 —
triangularis fl. 1 bis	2 —	japonica 48 " "	112 —
varia und var. 36 kr. bis	2 —	Datura arborea 30 " "	1 —
Cineraria aurantia, im Winter blühend	48 —	Knighti fl. pl.	1 —
vieler ausgezeichneten Saamenpflanzen		sanguinea	1 —
pr. Stück	24 —	Daviesia corymbosa fl. 1 bis	130 —
pr. 12 Stück	3 —	cornuta (<i>prionoides</i>) fl. 1 bis	2 —
Citrus, diverse Sorten fl. 1 bis	2 —	Desfontainea spinosa, klein	3 —
chinensis fl. 1. 30 kr. bis	3 —	Dianella species	2 —
Limonia australis	1 —	Dietes bicolor	130 —
		Dillwynae cinerascens	1 —
		coronata	3 —
		glycinefolia	230 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Dillwynea Hügelii	fl. 1 bis	2—	Epacris mirabilis (R.)	1	30
phylicoides (rudis sang.) " 1 "		2—	pulchella	1	—
Henchmani, (Pultenaea Brownii)			microphylla	fl. 1 bis	2—
sehr schön	fl. 1. 30 kr. bis	3—	paludosa	48 kr. bis	2—
speciosa	fl. 1 bis	2—	pungens	fl. 1 bis	2—
pendula	" 1 "	2—	12 verschiedene Sorten	fl. 8 bis	12—
Dioclea glycinoides (Kennedyia splendens)	30 kr. bis	1 12	Epacris-Sämlinge in allen Größen, schöne Kulturpflanzen von 1 1/2 Fuß Höhe, 1 Fuß Durchmesser pr. Stück fl. 1 pr. 12 Stück fl. 10 pr. 100 Stück fl. 75		
Diosma ambigua		30—	Epimedium, bei den Standengewächsen.		
Diplacus grandiflorus		48—	Erica , in beiläufig 50 schönen Sorten	à 30 kr. bis	1 30
Disandra prostrata, für Hängevasen		24—	Eriostemon buxifolium, eine sehr edle schönblühende Pflanze fl. 2 bis		5—
Dracaena australis (Cordylina)		2—	cuspidatum	" 2 "	5—
congesta		1 12	linifolium		5—
indivisa	fl. 10 bis	35—	myoporoides	" 2 "	3 30
Dryandra falcata		3—	salignum (Crowea)	fl. 1 bis	2—
Drymis Winteri		3—	Erythrina crista Galli	48 kr. bis	3—
Eremocarpus scaber		24—	Escalonia grandiflora	36 kr. bis	1—
Edgeworthia chrysantha fl. 2. 30 kr.		5—	arbutifolia		1—
Elichrysum proliferum	36 kr. bis	1—	macrantha		30—
prolif. Barnesii		1 30	densa		48—
spectabile	36 " "	1—	mactrostachia		1—
grandiflorum		48—	montevicensis		48—
purpureum, stark 36 kr. bis		2—	organiensis		48—
Embothrium speciosissimum (Telopea) lanceolatum		2 30	Eurybia ilicifolia		1—
Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis		7—	Eutaxia myrtifolia		24—
javanicus		—	Evonymus fimbriatus	36 kr. bis	1 12
Epacris campanulata	48 kr. bis	1 30	Fabiana imbricata		24—
alba	48 kr. bis	1 30	Fabricia laevigata		30—
maxima		2—	Fagus Cunninghami		—
ardentissima		1 30	Fragaria indica, für Hängevasen		18—
atrosanguinea		1 30	Fuchsia , NB. hiervon verzeichnen wir nur die schönsten neueren als:		
aurantia		1 30	Empress Eugenie (Story), mit weißer Corolle		
Bella		1 12	Lady of the lake (St.), d ^o .		
bicolor	fl. 1 bis	2—	Mrs. Story (St.), d ^o .		
Carminia (R.)		1—	Queen Victoria (St.), d ^o .	à	2—
Lowii		1 30	Snowdrop (St.), d ^o .		
miniata	fl. 1. 30 kr. bis	5—	Water Nymph (St.), d ^o .	i. Mai	1—
grandiflora	fl. 1. 30 kr. bis	4—	Prince Albert (Banks), mit violetter Corolle		
splendens	" 1. 30 " "	4—	Raffaele (St.), mit brauner freistehender Corolle		
cardinalis		2—	ferner:		
Graf A. v. Neipperg		1 30	Admiral		
Copelandi	fl. 1 bis	2—	Autorcat		
coccinea		1 30	Charles Palmer		
delicata	fl. 1 bis	2 30	Charles Gombault	à 48 kr.	
densiflora	" 1 "	2 30	Curiosa		
grandiflora	48 kr. "	2—	Clio	im Mai à 24 kr.	
rubra	fl. 1. 30 " "	3—	Dominiana		
heteronema (mucronata)		48—	Fanny		
hyacinthifol. candidissima fl. 2 bis		3—	Gl. Dufour		
impressa	48 kr. bis	2—			
alba (R.)		1 30			
ardens (R.)		1 30			
superba (R.)		1 30			
Kinghorni	fl. 1. 30 kr. bis	3 30			
longiflora splendens fl. 1 bis		2—			
alba (R.)		1 30			
incarnata (R.)		1 30			
magnifica		—			
sanguinea		1 30			
Tauntoniana		1 30			

	fl.	kr.		fl.	kr.
Fuchsia			Ilex latifolia	fl. 1 bis	3 —
Mazeppa superb . . .			microcarpa	" 1 "	2 —
Miss Hawtreay . . .			cornuta	" 2 "	5 —
Monarch			furcata	" 2 "	5 —
Miellezi			Perado	" 1 "	2 —
Omega			Tarajo	" 1 "	3 —
Othello			Imatophyllum (f. <i>Clivia</i>)		
Perfection			Indigofera decora, neu, vorzügl.	36 kr. bis	1 —
Prinzessin v. Preussen	à 48 kr.		alba		24 —
Gratissima			Dosua, ausdauernd, sehr schön . . .		1 12
Queen of Hannover	im Mai à 24 kr.		Isopogon sp.		1 30
Refulgens			Jacksonia trifurcata		24 —
Stella			Jasminum triumphans		24 —
Telegraphe			affine		36 —
Transcendent			arbusculum		48 —
Trentham			Bidwellianum, sehr fein		1 —
Vanguard			caudatum, großblättrig		36 —
Hendersoni			dianthifolium, neu		30 —
viele ältere Sorten . . .	12 kr. bis	18 —	grandiflorum		36 —
ditto	pr. 12 Stück	3 —	nudiflorum, Winterblume		36 —
Gardenia florida plena . .	36 kr. bis	1 12	Poiteau, sehr empfehlenswerth . . .		36 —
Fortuneana		1 —	simplicifolium		36 —
radicans	36 kr. bis	1 —	Juniperus, bei den Coniferen.		
Gardoquia Hookeri		48 —	Kadsura japonica, windend	24 kr. bis	48 —
Gastrolobium calycinum fl.	1 bis	3 —	Kennedyia bimaculata		1 —
Genethylis tulipiflora . .			alba		48 —
Genista alba		24 —	fol. varieg.		24 —
Gladiolus, bei den Standengewächsen.			latifolia		48 —
Gnidia pinifolia, sehr schön	fl. 1 bis	2 —	Baumanni	24 kr. bis	30 —
Gompholobium splendens . .		1 30	longiracemosa		1 30
barbigerum		2 —	macrophylla	30 kr. bis	1 30
polymorphum			Lindleyana	fl. 1 bis	1 —
virgatum			eximia	30 kr. bis	1 —
Gordonia javanica	fl. 2 bis	3 —	rotundifolia	30 " "	1 12
Grevillea bipinnatifida . .	fl. 3 bis	5 —	splendens (<i>Dioclea</i>)	30 " "	2 —
flexuosa	fl. 3 bis	5 —	andere unter Zichia.		
longifolia		2 30	Lachnaea purpurea		1 30
Manglesii	30 kr. bis	1 —	Lagerstrœmia indica	48 kr. bis	4 —
robusta		2 30	Lalage ornata		24 —
Gynierium argenteum, Pampasgras			hoveæfolia	fl. 2 bis	24 —
fl. 3 bis		7 —	Lantana aurantia		48 —
Habrothamus Bonduxi . . .		1 —	alba grandiflora		24 —
Hackea petrophylloides . .		1 30	delicatissima		48 —
Victoria, neu, ausgezeichnet	fl. 2 bis	5 —	flavicomma		48 —
Heliotropium peruv., in 12 verschie-			lutea superba		48 —
denen Sorten	à 24 kr.		Salziana		48 —
Hemiantra pungens	fl. 1 bis	2 —	corymbosa		48 —
Hovea Celsii latifolia, . . .		1 30	spectabilis		24 —
ilicifolia		3 30	Youngii		24 —
linearis		1 30	crocea		36 —
longifolia		1 —	purpurea		36 —
pungens major		2 —	multiflora		36 —
purpurea	24 kr. bis	1 12	excelsa		—
Hydrangea involucrata . . .		1 30	Lapageria rosea		3 30
japonica	24 kr. bis	48 —	Lardizabala bitermata		1 —
fol. var.		1 —	Lassiopetalum grandiflorum	30 kr. bis	2 —
pubescens		48 —	pulchellum, sehr schön	fl. 1 bis	3 —
Hypericum japonicum . . .		36 —	Laurelia aromatica		2 —
			Laurus regalis		2 —

	fl. kr.		fl. kr.
Lechnaultia oblata	30	Neillia thyrsiflora 30 kr. bis	1 —
biloba, blaublühend	30	sp. Me. Nab	2 —
multicolor 36 kr. bis	1 —	Nerium Oleander, in verschiedenen, weißen, dunkelrothen und gefüllten Sorten	2 —
splendens 36 " "	1 —	30 kr. bis	2 —
Leucopogon Cuninghami, sehr schöne Winterblume fl. 1. 12 kr. bis	2 30	Giganteum	1 30
affinis	2 —	luteum fl. pleno	1 30
Drummondii	—	Olea excelsa (<i>Jlex</i>)	1 12
floribundum	—	Oxalis elegans atrorubens	— 24
Ligustrum ovalifolium	36	Ottonis	— 36
Lilium, s. Staudengewächse.	—	Oxilobium buxifolium	1 30
Loasa volubilis, Schlingpflanze	— 24	cordifolium	— 30
Lobelia erinoides hybr.	24	obovatum	—
Erinus speciosa	24	Pæonia, s. Gehölze.	—
Giesbrechtii	1 —	Panax arboreum (<i>aust.</i>)	2 —
picta, niedrig	24	Passiflora cærulea	— 24
andere bei den Staudengewächsen.	—	Colvilli	— 30
Lomatia ilicifolia fl. 1 bis	2 —	Doroskerdiana	— 24
longifolia	1 12	Schlachteri	— 48
ferruginea fl. 10 bis	18	Shropeana	— 30
polyantha	25	Pavia californica fl. 3 bis	10 —
Lophospermum nov. sp.	24	Pelargonium, besonders variegirt.	—
Lyperia mycophylla	24	Penstemon, s. Staudengewächse.	—
Lysimachia Lechnaulti	1 —	Pernetia phyllæfolia 30 kr. bis	1 —
Luxemburgia ciliosa	5 —	ciliaris	—
Maclaenea cordata	3 —	species nova	1 —
Mahonia, s. Berberis.	—	Petunia, neue prachtvoll ge-	
Magnolia fuscata fl. 1 bis	2 —	freiste:	
grandiflora 30 kr. bis	2 —	Don Pedro (<i>Rinz</i>)	2 30
præcox fl. 2 bis	8 —	Herzog v. Oporto (<i>R.</i>)	2 30
duplex	2 30	Herzog v. Terceira	2 30
rotundifolia fl. 2 bis	4 —	Souvenir (<i>R.</i>)	2 30
Hartwisi " 2 "	5 —	vom nächsten Mai ab pr. Stück .	1 —
Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze	24	Philadelphus mexicanus . 30 kr. bis	1 —
Marcettia andicola	1 —	Phlox Drummondii et var.	— 24
Maurandia Barclayana, ditto	24	Criterion	— 24
Melaleuca acrotrichoides	2 —	setacea Nelsoni	— 24
violacea fl. 1 bis	2 —	Phormium tenax 30 kr. bis	2 —
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	1 30	ferrugineum	—
speciosus, stark	2 —	Phrisia peduncularis	1 —
crassifolia fl. 2 bis	5 —	Phylesia buxifolia fl. 8 bis	10 —
albicans (<i>Angophora</i>) fl. 1 bis	2 —	Phylica ericoïdes	— 24
florida (<i>Angophora</i>) " 1 "	2 —	Phylocladus bei den Coniferen.	—
buxifolia	1 —	Physianthus undulæfolius	— 48
Die drei Letzteren sind vorzügliche Decora-		Pimelia decussata 24 kr. bis	1 —
tionspflanzen.		Hendersonii fl. 1 bis	2 —
Mimosa prostrata, Schlingpflanze	36	Gnidia fl. 2 bis	5 —
Mimulus, mehrere schön gefleckte neue von	—	Lorainiana " 2 "	5 —
Lieral à	24	Neippergii	1 30
Mirbelia Baxteri 48 kr. bis	1 12	lineoides	1 12
grandiflora	2 30	macrocephala	1 30
ilicifolia fl. 2 bis	3 —	spectabilis fl. 1. bis	3 —
reticulata, (<i>triternata</i>)	48	rosea	—
Mitraria coccinea . 30 kr. bis	1 —	Verschaffeltii	1 —
Myosotis azorica	24	tinctoria	—
Myrtus lusitana et var	24	Pinus, bei den Coniferen.	—
fl. pleno . 30 kr. bis	1 12	Pittosporum Tobira (<i>chinense</i>)	—
costa Ricensis	1 30	30 kr. bis	1 30
tenuifolia (<i>Hügel</i>)	30	fol. var.	1 —
buxifolia (<i>Metrosideros</i>)	1 —	Platilobium parviflorum? . fl. 1 bis	2 —
Ugni fl. 2 bis	5 —	Plumbago capensis (<i>cærulea</i>)	— 30

	fl.	kr.		fl.	kr.
Podolobium staurophyllum	2	—	Syrtoria europaea, schöne Ampelpflanze	—	24
berberifolium	2	—	Tacsonia species semperfl.	—	130
Polygala Dalmaisiana	—	36	igneae (Warscew.)	—	130
Polygonum rotundifolium, zierliche			splendens	—	130
Schlingpflanze	1	—	Tägelia bituminosa	fl. 1 bis	130
adpressum	—	24	Taxodium, bei den Coniferen.		
viviparoides	—	24	Templetonia glauca	—	130
vaccinifolium	—	24	retusa	36 kr. bis	3
Primula undulata, neu	—	48	Thea asamica	—	130
denticulata	—	48	bohea maxima	—	112
chinensis albo pleno	2	—	viridis	—	1
rubro pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—	Tetranema japonica	—	1
Prionium Palmita, hart	5	—	Thibaudia glabra	fl. 2 bis	5
Prostranthera grandiflora 30 kr. bis	1	—	setigera	„ 2 „	5
violacea	—	30	Thunbergia alata und variet. pr. Steck.	—	24
Podocarpus, bei den Coniferen.			Tigridia conchiflora	—	24
Pultenaea biloba	1	30	Tremandra verticillata (Tetratecha)		
speciosa	2	—	30 kr. bis	2	—
acutifolia ausgezeichnet	4	—	ericoides	fl. 1 bis	2
tenuifolia	2	—	Tritonia aurea, (Crococoma), neu, prächtig	fl. 1 bis	2
retusa	—	24	Tropaeolum Lobbianum	—	30
stricta	—	24	Hocki	—	30
subumbellata	—	36	Caroline Schmidt	—	30
Punica granatum	3	—	Lili Schmidt	—	30
albo pleno (vera).	3	30	Schenkii	—	30
fl. 1. 30 kr. bis	3	30	Triomphe de Gand	—	30
fl. pleno	5	—	minus fl. pleno	—	24
nana, Kronbäumchen	2	5	tricolorum	—	112
schöne große Drangerie-Bäume von fl. 15 bis	33	—	Ungnadia speciosa	—	—
Quercus lanuginosa	2	—	Vaccinium Rollisoni	—	5
Rhodochiton volubile	—	24	Vallota purpurea	—	1
Rhododendron, nachfolg. besonders verzeichnet.			Veltheimia uvaria	24 kr. bis	1
Rhodolea Championi, sehr ge-	20	—	Verbena, vorangehend besonders verzeichnet.		
rühmte Neuheit	20	—	Veronica formosa	—	30
Rhopala bei den Warmhauspflanzen.			imperial blue	—	112
Rhyncospermum jasminoides, schöne			speciosa	30 kr. bis	130
neue Schlingpflanze	130	—	fol. var.	—	1
Rochea falcata	—	48	Andersoni	30 kr. bis	130
Russelia juncea	2	—	major	—	1
multiflora	1	—	purpurea	—	48
Salvia Heerii	1	—	Liabaudi	—	130
Saurauja macrophylla	1	12	Turneri	—	36
Scutellaria pulchella	—	48	variegata (Veith)	—	1
villosa	—	48	Vesalia, f. Abelia	—	—
canescens	—	48	Viburnum, bei den Gehölzen.		
Skimmia japonica fl. 3. 30 kr. bis	12	—	macrocephalum, ächt	fl. 3 bis	5
Solanum jasminoides	—	24	grandiflorum	„ 1 „	230
Sollya heterophylla, bitto	—	48	nepalense	—	—
salicifolia	—	48	plicatum, ächt	fl. 2 bis	3
Drummondii	1	—	suspensum, neu	—	112
Stadtmania australis	10	—	Vinca arb. et var.	—	24
Statice Halfordii	3	—	Volkameria japonica	30 kr. bis	1
fruticosa	—	—	fl. rubr. simplex 30 „ „	—	1
imbricata	—	—	Westringia longifolia	30 „ „	112
Stylidium Armeria	1	30	Witzenia corymbosa	—	1
Styphelia tubiflora	3	—	Xanthorhea intermedia	—	5
Swainsonia purpurea	—	30	Xanthosia rotundifolia	30 kr. bis	1
Greyana	1	—			
Osborniae	1	30			
Swamerdamia antenaria	—	—			
Symplocos japonica	—	—			

Yucca Draconis fol. var., flart . . .	15	Ziera laevigata . . . 30 kr. bis	1
aloëfolia, flart . . .	6	macrophylla . . .	—
californica . . . fl. 6 bis	15		
filamentosa fol. var. . .	5	Zichya Hügelii . . .	130
pendula (<i>recurva</i>) . . . fl. 2 bis	5	pannosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	2
flaccida . . . fl. 2 bis	5	rotundifolia . . . 30 " "	130
gloriosa . . . fl. 2 bis	5	tricolor . . .	130

Pelargonium,

neue fünffleckigte grossblumigte, Fantasie- und Scarlet-

a. Fünffleckigte Odier und Diadematum:		fl. kr.		fl. kr.
Adele Odier . . .	1	48	Salomon (<i>M.</i>) . . .	112
Adolph Odier . . .	1	48	Scaramouche (<i>M.</i>) . . .	—
Albira (<i>Hoyle</i>) . . .	1	—	Splendidum (<i>O.</i>) . . .	48
Armida (<i>Demay</i>) . . .	1	30	Susette (<i>O.</i>) . . .	48
Astrea (<i>Hoyle</i>) . . .	1	12	Triomphe de la Tour (<i>M.</i>) . . .	1
Auguste Mieliez (<i>Odier</i>) . . .	1	—	Van Houttei (<i>Mieliez</i>) . . .	—
Aurelia Duval (<i>Odier</i>) . . .	1	48	Zaria (<i>H.</i>) . . .	112
Bijou (<i>O.</i>) . . .	1	—	b. Grosblumigte Varietäten:	
Bizarre (<i>Chaw.</i>) . . .	1	—	Basilisk (<i>Hoyle</i>) . . .	48
Colonel Foissy (<i>O.</i>) . . .	1	—	Gharming May (<i>White</i>) . . .	130
Coquette (<i>O.</i>) . . .	—	48	Cœur de Lyon (<i>White</i>) . . .	130
Dr. Marjolin (<i>Th. u. R.</i>) . . .	1	48	Comissioner (<i>Beck</i>) . . .	48
Eduard Mieliez (<i>O.</i>) . . .	—	—	Cordelia (<i>Hoyle</i>) . . .	1
Elise Mieliez (<i>O.</i>) . . .	1	48	Duchesse of Wellington (<i>Turner</i>) . . .	130
Ernest Duval (<i>O.</i>) . . .	—	—	Eglé de Persigny (<i>Chauvière</i>) . . .	1
Etoile des Jardins (<i>O.</i>) . . .	1	—	Empress (<i>Beck</i>) . . .	130
Eugenie Duval (<i>O.</i>) . . .	—	—	First of May (<i>Turner</i>) . . .	48
Eugène Scribe (<i>O.</i>) . . .	1	48	Gertrude (<i>Beck</i>) . . .	48
Extravaganza (<i>Henderson</i>) . . .	—	48	Incomparable (<i>Beck</i>) . . .	48
Ferdinand de Lasteyrie (<i>O.</i>) . . .	2	—	Indiana (<i>Morott.</i>) . . .	130
General E. Cavaignac (<i>O.</i>) . . .	1	—	Leonora (<i>Hoyle</i>) . . .	48
Gloire de Bellevue (<i>O.</i>) . . .	1	—	Lucy (<i>Foster</i>) . . .	130
Gustave Malet . . .	1	—	Made. Mieliez (<i>Demay</i>) . . .	1
Gustave Odier . . .	1	—	Magnet (<i>Hoyle</i>) . . .	48
Jacques Duval (<i>O.</i>) . . .	—	48	Major Domo (<i>Beck</i>) . . .	48
James Odier . . .	1	12	National (<i>Foster</i>) . . .	48
Kulla (<i>H.</i>) . . .	1	—	Novelty (<i>Turner</i>) . . .	48
L'esperance (<i>O.</i>) . . .	1	—	Optimum (<i>Foster</i>) . . .	1
Madame de Lamoricière (<i>O.</i>) . . .	1	—	Oscar (<i>Hoyle</i>) . . .	48
Madame Laffay (<i>O.</i>) . . .	2	—	Pascha (<i>Beck</i>) . . .	48
Madame Leflo (<i>O.</i>) . . .	1	48	Queen of May (<i>Foster</i>) . . .	48
Madame Lemichez (<i>O.</i>) . . .	—	—	Regalia (<i>Hoyle</i>) . . .	130
Medaille d'or (<i>O.</i>) . . .	2	—	Rosa (<i>Foster</i>) . . .	130
Mr. Leseble (<i>Th. u. R.</i>) . . .	2	—	Selina . . .	130
Nec plus ultra (<i>O.</i>) . . .	—	—	Semiramis (<i>Demay</i>) . . .	48
Nonsuch (<i>H.</i>) . . .	—	36	Tamberlick (<i>Hoyle</i>) . . .	130
Painter improved (<i>Beck</i>) . . .	—	48	Vulkan (<i>Beck</i>) . . .	112
Pulchrum (<i>O.</i>) . . .	1	—		
Roi de pourpres (<i>Malet</i>) . . .	—	—	Viele sehr schöne ältere Sort.	
Romulus (<i>M.</i>) . . .	1	12	pr. Stück 24 kr. bis	36

c. Fantasie und Curiosen.

Advancer (<i>Ayres</i>)	
Anette (<i>Henderson</i>)	
Autumna (<i>Ayres</i>)	
Barrier (<i>Ambrose</i>)	
Brunette (<i>Ayees</i>)	
Camille (<i>Henderson</i>)	
Darling (<i>Ambrose</i>)	
Dr. Andry (<i>Chauvière</i>)	
Empress of France (<i>Henderson</i>)	
Echanteress	
Goliath (<i>Ambrose</i>)	
Hederaefol. kermesinum	
Isabella	
Jeanette (<i>Henderson</i>)	
Madonna (<i>Henderson</i>)	
Madame de Wendel (<i>Malet</i>)	
— Mieliez (<i>Henderson</i>)	
— Place (<i>Malet</i>)	
Marginatum (<i>Henderson</i>)	
Miranda (<i>Ayres</i>)	
Mr. Chereau	
Mr. Carbay	
Odette (<i>Demay</i>)	
Odoratissimum punctatum	

fl. | kr.

Queen of the Fancies (*Henderson*)
 Raphael (*Henderson*)
 Triumphant (*Aubr.*)
 Victoria magna (*Ambr.*)

Obige pr. Stück 48 kr.

Mehrere schöne ältere Sort.
 24 kr. bis 36 kr.

d. Scarlet oder Zonale-Pelargonien:

Amélie Dalencourt	— 48
Bishopston Scarlet	— 48
Boule de Neige	— 24
Charles Domage	— 48
Christaneum	— 48
Couronne imperiale	— 36
Criterion	1 —
Miss Emilie Field	— 48
Rose d'amour	1 —
Triomphe du Montrouge	— 24

Mehrere schöne ältere Sort.
 pr. Stück 18 kr. bis 24 kr.

fl. | kr.

Einige Warmhauspflanzen.

Achymenes. Hiervon verzeichnen wir nur die Neuere, als:

Ambr. Verschaffelt (<i>Regel</i>)	2 30
C. Bouché (<i>R.</i>)	1 —
Chr. Deegen (<i>R.</i>)	1 —
Dr. Hopf (<i>R.</i>)	2 —
Chirita	— 30
var. formosa	— 48
Ed. Boissier (<i>R.</i>)	2 30
Ed. Otto (<i>R.</i>)	1 12
Hofgärtner Wendschuch (<i>R.</i>)	1 —
Gigantea (<i>V. Houtte</i>) 36 kr. bis	1 12
purpurea multiflora (<i>R.</i>)	1 —
ocellata picta (<i>Tydaea</i>)	— 48
formosa (<i>Tydaea</i>)	1 30
Warszewicz (<i>Tydaea</i>)	—
viele schöne ältere Sorten 12 kr. bis	— 24
Aechmea fulgens (<i>Tillandsia</i>)	1 —
discolor	1 —
miniata discolor	1 30
Aeschynanthus, biverse à 30 kr. bis	1 —
hybridus splendens	1 —
Agave filifera	7 —

fl. | kr.

Allamanda cathartica	1 —
neriifolia	1 12
paraensis	1 —
Schottii	1 —
Aloplectus Schlimmi	1 30
speciosus	1 —
Alpinia sp. scarlet, (<i>China</i>)	1 30
Anthurium Galleottianum	1 —
Ottomanum	1 —
Aphelandra micans	2 —
Leopoldi	2 30
Porteana	2 —
squarosa citrina	2 30
Aralia capitata	3 —
elegans	2 30
Guatemalensis	3 30
nymphaefolia	7 —
palmata	7 —
pulchra	—
quinquefolia fl. 3 bis	7 —
Ardisia grenulata 30 kr. bis	1 —
Areca rubra (<i>Palme</i>)	3 30
Artocarpus imperialis	5 —

fl. | kr.

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Asclepias carnosae</i> (<i>Hoya</i>)	—	30	<i>Cymbidium aloefolium</i> (<i>Orch.</i>)	1	—
<i>picta</i> (<i>variegata</i>) fl. 2 bis	4	—	<i>ensifolium</i>	1	—
<i>Barbacenia Rogieri</i>	—	48	<i>Cyperus papyrus</i>	2	—
<i>Bambusa arundinacea</i>	—	48	<i>alternifolius</i>	1	12
<i>Begonia Deeringii</i>	1	—	<i>Dasylirion angustifolium</i> fl. 2 bis	5	—
<i>coccinea</i> 30 kr. bis	1	—	<i>juncum</i> fl. 3 bis	15	—
<i>Ingrami</i>	1	—	<i>Dendrobium densiflorum</i> (<i>Orch.</i>)	7	—
<i>hernandiæfolia</i>	1	—	<i>speciosum</i> fl. 2 bis	3	—
<i>Lapeyrousii</i>	1	—	<i>Dichondra sericea</i> , für Hängevasen	—	30
<i>manicata hydrocotilifolia</i>	—	30	<i>Dichorisandra ovalifolia</i> , sehr schön fl. 1 bis	2	—
<i>maxima</i>	1	—	<i>discolor nana</i>	3	—
<i>Prestoniensis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>violacea</i>	2	—
<i>princeps</i>	1	—	<i>alba</i>	3	—
<i>rubro venio</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Dioscorea discolor</i> , sehr schöne Blattpflanze	—	48
<i>stigmosea</i>	1	—	<i>discolor variegata</i> , buntblättrig	—	—
<i>Verschaffelti</i>	2	—	fl. 1 bis	2	30
<i>xanthina marmorea</i>	1	12	<i>Dracæna australis</i> (<i>Cordylina</i>)	2	—
<i>Bletia Tankervilleæ</i> (<i>Orch.</i>)	1	—	<i>arborea</i> (<i>paniculata</i>)	1	30
<i>verecunda</i>	—	30	<i>arborea vera</i>	3	30
<i>Bonapartia juncea</i> fl. 1 bis	7	—	<i>brasiliensis</i>	1	30
<i>Bouvardia leiantha</i> , blühet im Winter	—	—	<i>cannæfolia</i>	5	—
(im Sommer auszusäen) 24 kr. bis	1	—	<i>dioscoroides</i>	—	—
<i>longiflora</i>	1	—	<i>Draco</i>	1	30
<i>Bromelia humilis</i>	—	—	<i>fragrans</i>	2	—
<i>Brugmansia floribunda</i> (<i>Joanulloo</i>)	1	—	<i>ferrea</i> fl. 1 bis	1	30
<i>Caladium appendiculatum</i>	—	30	<i>versicolor</i> " 1 "	1	30
<i>colocasium</i>	—	48	<i>gracilis</i>	3	—
<i>giganteum</i>	1	—	<i>indivisa</i> fl. 7 bis	35	—
<i>marmoratum</i>	5	—	<i>congesta</i> (<i>Cordylina</i>) " 1 "	3	—
<i>metallicum</i>	2	30	<i>nobilis</i>	5	—
<i>nymphaefolium</i>	1	30	<i>marginata</i>	1	30
<i>odoratissimum</i>	3	—	<i>latifolia</i>	3	—
<i>seguinum pictum</i> (<i>Diefenb.</i>)	—	—	<i>reflexa</i>	1	30
<i>versicolor</i>	—	48	<i>rubra</i> (<i>Cordylina</i>)	1	30
NB. Mehrere dieser Caladien ertragen die			<i>umbraculifera</i>	—	—
Auspflanzung im Sommer, und sind dann			<i>spectabilis</i> (<i>Cordylina</i>)	2	30
als prächtige Blattpflanzen von bedeut-			<i>stricta</i>	1	30
dem Effect.			<i>Echites Melaleuca</i>	1	—
<i>Campylobotrys discolor</i>	1	30	<i>nutans</i>	1	30
<i>Canna</i> , bei den Gewächshauspflanzen	—	—	<i>Epidendrum cinnabarinum</i> (<i>Orch.</i>)	5	—
<i>Carludowica humilis</i>	—	—	<i>Epiphyllum truncatum bicolor</i>	—	30
<i>Caryota furfuracea</i>	15	—	<i>elegans</i>	1	—
<i>Cattleya crispa</i> (<i>Orch.</i>) fl. 4 bis	10	—	<i>Russelianum</i>	—	30
<i>Chamaedorea concolor</i> (<i>Palme</i>)	8	—	<i>Salmoneanum</i>	1	—
<i>elator</i>	—	—	<i>Eranthemum leucantherum</i>	—	24
<i>Schideana</i>	4	—	<i>Euphorbia splendens</i> 30 kr. bis	1	12
<i>Chamærops humilis</i> (<i>Palme</i>)	4	—	<i>Ficus barbata</i>	1	30
<i>Palmetto</i>	5	—	<i>australis</i>	1	—
<i>sinensis</i> (<i>arborescens</i>)	7	—	<i>Murrayana</i>	2	—
<i>Chysis bracteata</i> (<i>Orch.</i>)	10	—	<i>elastica</i> , Gummibaum fl. 1 bis	3	30
<i>Cissus discolor</i> , prächt. buntblätt. 36 kr. bis	1	30	<i>sub panduraeformis</i>	1	30
<i>vitigenus</i>	—	—	<i>Franciscea augusta</i>	1	30
<i>Combretum macrophyllum</i> fl. 2 bis	3	—	<i>Hopeana</i> 48 kr. bis	1	30
<i>Conoclinium janthinum</i> 30 kr. bis	1	12	<i>hydrangæformis</i> (<i>macrophylla</i>)	1	30
<i>Cordylina australis</i> (<i>Dracaena</i>)	2	—	<i>eximia</i>	1	30
<i>spectabilis</i>	2	30	<i>laurifolia</i>	1	30
<i>rubra</i>	1	30	<i>villosa</i>	1	12
<i>congesta</i>	1	12	<i>Geissomeria longiflora</i> , schöne Winterblume	—	48
<i>Curculigo recurvata</i>	1	12	<i>Gesneria Geroltiana</i>	1	—
<i>Curcuma Roscœana</i>	3	—	<i>discolor</i>	1	—
			<i>Donkelaari</i>	6	—

	fl. kr.		fl. kr.
Gesneria Leopoldi	5 —	Maximiliana regia (<i>Palme</i>)	4 —
macrantha	48 —	Musa Cavendishiana	2 —
sp. de Perdrigo	1 —	Zebrina	15 —
Zebrina splendens 30 kr. bis	1 —	Myrtus pimenta	1 30
mehrere prächtig blütheltrig var. à	1 —	Napoleonea Whitefieldi	5 —
Gloxinia erecta Adamas		Oncidium pulvinatum (<i>Orch.</i>) fl. 3 bis	6 —
oculata		Oreodoxia regia	—
Digitalis		Pandanus amaryllidifolius	5 —
alba auriculata		graminifolius	1 —
Fyßiana		javanicus variegatus fl. 5 bis	15 —
grandiflora	fl. 1 bis	odoratissimus	3 30
Goliath	1 30	Passiflora Beloti	1 —
Hauptmann White		Comte Kisseleff . . . 30 kr. bis	1 —
Hoffmanniana		Decaisneana	1 —
magnifica		Lowe i	1 —
Mars cœrulea		quadrangulata	1 —
phœnicea		Pentas rosea	1 30
Rexigneus		Philodendron crinipes	3 —
Docteur Lindley		giganteum	—
Duchesse de Brabant	30 kr. bis	pertusum fl. 3 bis	5 —
Léonie Van Houtte	1 —	pinnatifidum " 2 "	7 —
Marie Van Houtte		quercifolium	2 30
viele andere schöne Sorten à . . . 24 kr.		repens	1 30
Griffinia species fl. 3 bis	5 —	Phoenix dactylifera, Dattelpalme	5 —
Heliconia farinosa	1 —	Leonensis	10 —
Heterocentron roseum	30 —	farinifera	10 —
Hexacentris mysorensis fl. 1 bis	2 —	Phrynum setosum	2 —
Hedichium coronarium	30 —	Pincenectia glauca	12 —
Gardnerianum	30 —	Pittcarnea sp.	1 12
Hibiscus ros. sin. luteo pleno	1 —	fulgens aurantia	1 30
aurantia plena	1 —	coccinea	1 —
puniceus	1 —	punicea	1 —
Hoya bella fl. 1 bis	2 30	Plectogyne variegata	30 —
imperialis	2 —	Pothos scolopendrifolius	2 30
variegata (<i>Asclepias</i>) fl. 2 bis	4 —	Puya Altensteinii	1 12
Hydrolaea azurea	1 12	Rondeletia speciosa	1 12
Impatiens Jerdoniæ	2 —	Rhopala corcovadensis	15 —
Inga Harissii fl. 1. 30 bis	3 30	Clauseniana	—
Ipomæa gossipifolia	1 —	montana	—
Isolepis pygmæa, für Ampeln	24 —	magnifica nova	—
Jaccaranda grandiflora	—	sp. de St. Paul	—
Jasminum Maid of Orleans	1 —	organensis nova	25 —
Justitia carnea superba 30 kr. bis	1 —	Russelia juncea 30 kr. bis	1 —
Lapageria rosea	—	multiflora 30 " "	1 —
Latania Borbonia (<i>Palme</i>)	10 —	Saurauja macrophylla	1 12
Levestonia Borbonia (<i>Palme</i>)	—	Sabal umbraculifera (<i>Palme</i>)	—
Laurus Canella	1 30	Sciadocalyx Warscewiczii	2 —
cinnamomea	1 30	Stephanotis floribunda	1 30
Licopodium verschiedene schöne Sorten		Thouarsii	1 30
18 kr. bis	1 —	Stanhopea insignis (<i>Orch.</i>) fl. 2 bis	5 —
Marantha arundinacea	48 —	oculata 2	5 —
bicolor	48 —	tigrina	7 —
gracilis	1 —	Stiftia chrysantha	1 —
albo-lineata	—	Sobralia macrantha (<i>Orch.</i>) fl. 4 bis	8 —
roseo-lineata	—	Theophrasta latifolia	2 30
sanguinea fl. 1 bis	2 —	Thunbergia coccinea	30 —
Selowi	1 30	alata und variet.	24 —
truncata	2 30	Thysacanthus rutilans	2 —
variegata	2 —	Tillandsia acaulis virid. fl. 1. bis	2 —
Zebrina	2 —	bruneis " 1. "	2 —
		species	1 30

	fl.	kr.		fl.	kr.
Torenia asiatica	—	30	Xanthochymus ovalifolius	3	—
Tradescantia Deckeriana	—	36			
delicatula, vortreffl. für Hängevasen	—	48	Yucca bei den Kalthauspflanzen		
picta	1	—			
variegata	1	—	Zygopetalum Mackai (Orch.) fl. 2 bis	5	—
Zebrina	—	24			

Ein kleines Sortiment Farrenkräuter wird ebenfalls cultivirt.

Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

- junge kräftige Pflanzen pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.
- mittlere, meistens 1 bis 2 Fufs hohe blühbare " " 48 " " fl. 2.
- starke Pflanzen von 2 bis 4 Fufs Höhe . . " " fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit * bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, dafs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröfse abgeglich fein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnismäfsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. **R.** bezeichnet die Sämlinge aus unserer eigenen Samenzucht.

Alba (ledifolia) die bekannte weifsbüchende.
cassata, zuweilen gestreift, Art der Gled-
stanesii, oft gefüllt.
distincta (R.)
liliflora, großblüchende weisse.
limbriata, oft gefranzt.
Fielders white, gröfßblüchende, von voll-
kommenster runder Form.
grandissima (R.)
latifrons (R.)
insignis, schönste rein weisse, vollkommenste
Form.
magna fl. 1. 30 kr.
multiflora (Dresden), mit violett ge-
streift, schön.

Alba perfecta.
pulchella, kleine, niedrigbleibende, voll-
blüchende, S.
semiplena (R.) fl. 2.
striata, zuweilen gestreift, schöne Form.
Adelaide, tief rosa carmin, stark punktiert,
verbesserte speciosa.
Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violett-
roth, vielblüchend.
Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpur-
farbene, wie phoenicea splendens
fl. 1. 30 kr.

- Amoena* (*Standish*), aus Nord-China, sehr eigenthümlich mit rosa-purpurfarbenen doppelten Blumenkronen; reichblhd. fl. 1. bis fl. 3. 30
- Amoma* (*Adam*), zart lila, große gute Form.
- Apeiromegatha* (*Adam*), scharlach=hellroth, groß.
- Ardens*, hochroth
- Ascendens* (*Knight et P.*), feurig charlach
- Atrosanguinea* (*R.*) fl. 2.
- Audibertii*, hellcarmin, vortreflich.
- Augustissima*, hochscharlach, groß, extra fl. 1. 30 kr.
- Aurantia congesta*, leuchtend orange-scharlach, spätesblühende, vorzüglich.
- Barbata*, blaß lila, fast die größtblühende, willig.
- Baron v. Pronay*, sehr groß, dunkelviolet und braunroth, vorzüglich, *R.*
- Bealii*, neu von China fl. 2.
- Beauté de l'Europe*, neue gestreifte fl. 1 bis fl. 3.
- Beauty of Ryegate* fl. 2. bis fl. 3.
- Benno*, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*
- Bianca* (*Standish*), weiß, sehr reichblhd.
- Brilliant* (*Scheuermann 1831*), gesättigt tief scharlach.
- Californica*, neue species fl. 2 bis 5.
- Chelsoni* (*Knight et P.*), hochscharlach fl. 1 bis 5.
- China lancifolia*, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Frühstreifen unvergleichlich fl. 1.
- Coccinea major*, scharlach
- Coronata*, glänzend tief carmin.
- Coquette de Flandres*, fein carmin, halbgefüllt.
- Correcta* (*R. 1851.*), eine große, verbesserte, dunklere prästantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 1 bis 3.
- Crispiflora*, neu aus China fl. 2 bis 5.
- Cyrilla* (*R.*) fl. 1. 30 kr.
- Dawsoni* (*Knight et P.*), glänzend scharlach fl. 1. bis 5.
- Decora* (*Knight*), hellcarmin, groß, rund.
- Delicata* fl. 1. 12 kr.
- Diamantina* (*R.*)
- Director Augustin* (*R.*) fl. 2 bis 4.
- Duc de Devonshire*.
- Duc de Brabant*, groß, ziegelroth, vortreflich rund.
- Duke of Wellington*, groß, ziegelroth, vortreflich rund.
- Dulcis major* (*M.*)
- Elata* fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.
- Emperor* fl. 1. 30 kr.
- Erzherzog Johann* (*Sch.*), sehr lebhaft kupferf. mit Stahlglanz.
- Eximia*, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
- Exquisita* (*Knight*), blaß=fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
- Extranei* (*Knight et P.*), fein carminrosa
- Fantasie* (*R.*)
- Flora* (*S.*) leuchtend hochroth wie illustrs fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.
- Fortunata* (*R. 1851*), dunkellila, große vorzügliche Zeichnung.
- General Peuker* (*S.*)
- Gledstanesii*, weiß, oft schön gestreift, gr. rund.
- Glory of Sunning Hill*, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen. fl. 1. 30 kr.
- Gloria Gandavensis*, tief carmin.
- Gräfin Thun* (*S.*) fl. 1 bis 3.
- Grandiflora rosea*, scharlach=carmin, groß.
- Grata* (*R. 1851*), zart hell-scharlach, von bester Form und unvergleichl. leb. Zeichnung fl. 1 bis 2. 30 kr.
- Illustris* (*Mardner*), leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, reichblühend.
- Inocenza* (*R.*), fein weiß.
- Jveryana*, rein weiß, vorzüglich.
- Lactea floribunda* (*Dresden*), weiß mit violetten Streifen.
- Laetitia* (*R. 1851*), roth mit blau-violetter Zeichnung und Glanz, ungemein reichblühend.
- Lateritia*, ziegelroth, groß, rund, spätblühend. alba, einerlei mit *Gledstanesii*.
- Lateritia elegans*, dunkelscharlach.
- Lehmanni* (*Dresden*), lebhaft lila, groß, schön gerundet.
- Leodora* (*R.*)
- Lilacina striata*.
- Louis Napoleon*.
- Marie Louise*, hoch=carmin, eine der größtblühenden.
- Miniata* (*M.*) fl. 1. 30.
- Miranda* (*R.*), schön carmin, halbgefüllt. fl. 1. bis fl. 3.
- Modesta* (*R. 1851.*) orange scharlach, edel fl. 2.
- Multiflora*, klein, hellrosa, äußerst reichblühend, von ganz niederem Wuchse.
- Murrayana*, sehr groß, vollkommenste Form, salmrosa.
- Narcissiflora*, neu, von China fl. 2 bis 5.
- Neumanni*, gr. tief carmin, vortreflich.
- Ovata* (*China*), sehr klein, scharlach.
- Optima*, orange=scharlach, prächtig.
- * *Pan*, (*Sch.*), weiß fl. 1 30.
- Perryana*, groß, feurig orange-scharlach, runde beste Form. fl. 1. bis fl. 5.
- Prästantissima* (*Knight*), dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet.
- Prince Albert*, tief scharlach, groß, vorzüglich.
- Prinz von Nassau* (*M.*) fl. 2.
- Prince of Wales*.
- Purpurea grandiflora* (*large purple*), purpur, sehr groß.
- Queen perfection*, carmin, schön gezeichnet, gut geformt.

Queen of Portugal, groß, rund, lebh. rosa carm.
 Queen Victoria fl. 1. 30 kr.
 Refulgens, glänz. scharl., vorz. fl. 1. 30 kr.
 Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuwei-
 len halb gefüllt.
 Resplendens, feurig tiefcarmin.
 Rinziana (Sch.), lebh. scharl.
 * Rinzii (Adam), ziegelr., ein Hybrid von
 Land-Azaleen, soll im Freien aus-
 dauern fl. 2.
 Rosaeflora alba (R.) weiß gefüllt fl. 1 bis 3.
 purpurea (R.) gefüllt fl. 1.
 Rosea amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr
 schön, R.
 elegans (Ivery), glänzend tiefrosa, groß
 rund fl. 1. 30 kr.
 Salopensis, größer als Prinz Albert.
 Sanguinea fl. 1. 30 kr.
 Seideliana (Dresden), glänzend scharlach, vorz.
 Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
 coccinea, orange-scharlach, hält im Freien
 aus fl. 1. 30 kr.
 crocea, rothgelb, neu. fl. 2.
 Sophia v. Schönborn (Mardner.)
 Stanleyana, lebhaft ziegelroth, groß, von
 bester Form fl. 1 bis 4.
 Striata formosissima, weiß mit violetten
 Streifen.
 Striata formosissima (Taylor), neue
 schöngestreifte. fl. 2.
 Surpasse phoenicea, purpurroth, sehr willig
 und frühblühend.

Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reich-
 blühend. R.
 Symetry (Kingham) scharlach salmroth,
 sehr schön fl. 1 bis 3.
 Thelemanni.
 Theresiae, (Adam), prächtig, scharlach,
 fl. 1. bis fl. 2.
 Toilette de Flore.
 Triumphans (Schm.), lebh. dunkelrosa, starke
 Zeichnung.
 Trotteriana.
 Umbellata (R.) fl. 2.
 Valeriana (R. 1851.), lebh. ziegelroth, schön
 halbgefüllt fl. 1 bis fl. 3.
 Van Geertiana fl. 1.
 Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft
 gebändert.
 Versicolor, kupferroth mit weißlichen Flecken,
 groß, neu. R.
 Vesta (S.) feurig orange-scharlach, groß,
 rund fl. 1. 30 kr.
 Vesta (Lucombe) fl. 1 bis fl. 2.
 Victor Jacqueminot, licht scharlach.
 Vittata (China), gestreift fl. 1 bis 3.
 Vittata Fortuniana fl. 1 bis 3.
 punctata fl. 1 bis 3.
 rosea fl. 1. bis 3.

Außerdem noch viele schöne in den früheren
 Verzeichnissen genannte Sorten.

Rhododendron für das Gewächshaus.

Wenn gegen diese ungemein pomphafte Pflanzengattung deren gewöhnlich spar-
 sames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss
 eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs
 in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Ge-
 wächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen
 von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb
 bestreuten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kul-
 tur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Cam-
 panulatum-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelt
 einer Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge gepropfte Pflanzen	fl. 2 bis fl. 3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere	„ 2 „ „ 4.
aussergewöhnlich starke Exemplare	„ 4 „ „ 10.

a) Reine Grundformen (Species), meistens von Nepal, den Sikkim-
 Himalaya, aus Assam und Bhotan eingeführt.

Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach	fl.	kr.
roseum, ditto rosa		
Aromaticum		
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß		
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß		

	fl.	kr.
Jasminiflorum	15	—
Javanicum, ganz neu, sehr groß, orangegelb und carmin fl. 5 bis	15	—
Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön		
Strictum, groß, glockenf., weiß		
Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, fräftige Sämmlinge von circa $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe pr. Stück fl. 3		
	pr. 12 Stück fl. 30	
Strictum hybridum, ... desgl. pr. Stück fl. 3		
	pr. 12 Stück fl. 30	
Zeylanicum, im Wuchse dem R. cinnamomum gleichend		

Aus den Sikkim-Himalaya-Gebirgen:

Aeruginosum	fl. 3 bis	7	—
Alpine, Strubby	" 3 "	5	—
Alpine, red.	" 3 "	5	—
Argentum		10	—
Auclandii (Griffithi)		12	—
Calycatum	fl. 3 bis	10	—
Campylocarpum	" 3 "	10	—
Ciliatum, großglockigt, weißfleischfarb ungemein reichblumigt, niederer Wuchs	" 1. 12 "	12	—
Cinnabarinum verum	" 7 "	10	—
Dalhousianum		12	—
Edgeworthi, in Form, Größe, Farbe und Geruch einer weißen Lilie ähnlich	fl. 3 bis	6	—
Falconeri	" 3 "	10	—
Fulgens	" 3 "	5	—
Glaucum, mit kleinen, hellrosafarbenen Blumen, niederer Wuchs	" 3 "	7	—
Hodgsoni		7	—
Lanatum		7	—
Lancifolium		5	—
Maddeni		7	—
Niveum	" 2 "	10	—
Roé		5	—
Thompsoni		5	—
Wallichii	" 2 "	5	—
Wightii		7	—

Aus Assam und Bhotan:

Nuttali	} a fl. 12 bis	15	—
Windsori			
Camelliaeflorum			
Jenkinsii			
longifolium			
Keysii	} a fl. 15 bis	30	—
Boothii			
Callophyllum			
Eximium			
Hookerii			
Windsori leucanthum			
Kendriki			

b) Hybriden von R. arboreum.

Bodaerteanum, blaß scharlach			
Delicatum (Smith), weiß mit scharlach			
Gloria Gandavensis, weiß			
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktiert			
Guido Görres, fein zimmoerscharlach, groß, prächtig			
Halleri, hochscharlach, schön			
Kosziusko, dunkelrosa, stark schwarz punktiert, vorzüglich			

	fl.	kr.
Kronebergianum, fast weiß, stark punktiert, groß	fl. 3 bis	5 —
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll	fl. 3 bis	5 —
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform		
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktiert		
Schuberti, dunkelbraunscharlach, innen hell		
Tigrinum, roth, stark punktiert		
Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet		
Victoria, schwärzlich violett, schön schattirt		
Saemlinge in verschiedenen Grössen von	fl. 1 bis	4 —
ditto ditto	pr. 12 Stück " 6 "	12 —
ditto ditto	pr. 100 Stück " 50 "	100 —

c) Hybriden von *R. campanulatum*.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie *R. arboreum*, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit *R. catawbiense* bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, kurz nach 6° Kälte, war bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu! —

Albertine Stern, centifolien-rosa, großglockigt, ausgezeichnet		
Carneum, fleischfarb-rosa		
Exquisitum, fein hellrosa, punktiert, groß		
formosum		
Herbertii, zart tiefrota, fein punktiert, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd.		
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung	fl. 2 bis	12 —
Maculatum, weiß, schwarz punktiert, ausgezeichnet schön	" 2 "	8 —
Roseum, schön lichtrosa	fl. 2 bis	5 —
Stollbergianum		
Turneri, ähnlich dem Herberti, schwerlich ausdauernd		
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben	pr. Stück " 2 "	10 —
ditto ditto	pr. 12 Stück " 18 "	36 —
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe	pr. Stück " 12 "	30 —

d) Hybriden von *R. ponticum*, *Catawbiense* und *maximum*.

Darunter die *R. caucasicum* als f. g. 3 Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die *R. catawbiense* und *ponticum*, bis Ende Mai blühend, und *R. maximum* (*Sternianum*, *Smithi album*) bis Ende Juni blühend.

Alstroemeriflorum, über alle Petalen punktiert	fl. 3 bis	5 —
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll	" 2 "	10 —
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe	fl. 1. bis	3 —
ditto Sämlinge, ...	pr. 12 Stück	2 —
Duc de Brabant, weiß, rosa und braun gezeichnet	fl. 3 bis	5 —
Duchesse de Brabant	" 3 "	5 —
Etendard de Flandres, hellrosa, schön dunkel gezeichnet	" 3 "	5 —
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß	fl. 1. 30 kr. bis	6 —
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt	" 1. 30 " "	4 —
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön	" 1. 30 " "	3 —
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet	" 1. 30 " "	4 —
Pardoloton, groß, dunkelviolet		2 —
Smithi album	fl. 1 bis	3 —
Vervæneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt	fl. 1. 30 kr. bis	5 —
Andere bei den Ziersträuchern.		

e) Hybriden durch Azaleen.

	fl.	kr.
Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Aufblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb, wurzelächte Exemplare	fl. 3 bis 6	—
Bernemense, rosa und gelbroth		
Aureum, rein schwefelgelb		
Aureum superbum (Smith), hochgelb		
Burlingtoni		
Broughtonianum, weißlich gelb		
Flavum ? — gelblich rosa		
Lindleyanum, dunkelstes gelb		
Carneum elegantissimum, fein goldfarb		
Decorum, strohgelb		
Chrysolectum, strohgelb, groß		
Ochroleucum, schwefelgelb		
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß		
Torlonianum		

Die außerdem noch vorhandenen Rhododendron können erst nach deren genügender Vermehrung in die nächsten Verzeichnisse aufgenommen werden.

Camellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

- a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
- b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
- c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
- d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Parthieen nach Verhältniss billiger.
- e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
- f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorrätbig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Abate Branzii, beschrieben als regelmässig dunkelcarmin fl. 1. bis 4.

Adelaide, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.

Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba.

Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccioi nova, nicht so willig.

Alba Casoretti, regelm., rein weiß, sehr willig blühend.

Alba elegans, rein we., pomponförmig, große schöne Blume.

- Alba eximia, **R.** regelm. rein weiß, sehr schön. fl. 2 — 6.
 Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., fugeblüthig.
 Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.
 Alba imbricata (**Low**), vortreflich. fl. 1 — 10.
 Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.
 Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmäÙige, rein weiÙe Blume vom ersten Range.
 Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.
 Alsatica, fugebl., dicht und gekräuselt, schön rosa, empfehlenswerth.
 Altheaflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.
 Amadryas di Cussano.
 Amalia Croff, weiß rosa, punktiert und gestreift.
 Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unstreitig eine der größten vorzüglichsten Blumen.
 Ambrosii, beschr. als regelm., glänzend rosa, oft gestreift.
 Appiani fl. 3.
 Archiduchesse Augusta (**Corsi**), blutroth, weiß gestr., bläulich schattirt, regelm.
 Archiduchesse Augusta (**Puccini**), beschr. als regelm. rosa-amarantf.
 Archiduchesse Marie, gr. regelmäÙig dunkelfirschoroth, weiß gestreift fl. 3 bis 6.
 Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.
 Aulica, regelm. weiß, punktiert.
 Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.
 Aurora (**Guiciardini**), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit Duchesse de Litta
 Aurora (**Mariani**), übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.
 Barchi, lebhaft rosa, weiß gestrichen, regelmäÙig.
 Baltimorea (**Feast's**), sehr gr., schalenf., halbgelb., alabasterwe. mit rosa.
 Baron S. de Pronay (**Bauman**), sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf., übergehend.
 Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.
 Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm.
 Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich.
 Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift
 Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, ramunkelf., vorzüglich.
 Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.
 Bostonia (**Floys**), eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.
 Briantea (**Casoretti**), fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich
 Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
 Brozzoni, regelmäÙig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.
 Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.
 Camille Brozzoni.
 Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.
 Candor. fl. 1. 30 kr.
 Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung
 Cardinal Antonielli.
 Cariophylloides (**Low**), prächtig nelfenartig gestreift. fl. 3.
 Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.
 Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.
 Carswelliana, regelm., hellcarmin mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.
 Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.
 Casati, gr., regelmäÙig, rosa marmorirt fl. 2. 30 kr.
 Castiglioni, fast regelm., dicht gef., rein we.
 Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.
 Chalmers perfecta (**America**), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.
 Cenerentola, ganz regelm., carminroth, hell schattirt.
 Centifolia (**Low**), ganz regelm., carmoisin.
 Cesar Arici, carmin mit hellrosa, regelmäÙig.
 Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortrefl.
 Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.
 Charles Albert, gr., regelm., rosa, weiß gerändert. fl. 1. 30 kr. — 3.
 Cinzia, in der Art der Chandleri. fl. 1. 30 kr.

- Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.
 Coelestina, wie Hendersoni.
 Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., firschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.
 Comensa, ganz regelm. dunkelcarmin.
 Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.
 Comte Carini.
 Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.
 Comtessa Allemagna, rein weiß, rosenförmig, vorzüglich. fl. 2 — 6.
 Comtessa Bethelhem (Croff.) fl. 5.
 Contessa Callini, rein weiß rosenförmig, vortrefflich. fl. 4.
 Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelstreifen fl. 1. 30 kr. — 4.
 Comtesse del Maino. fl. 2. 30 kr.
 Comtesse Negri, in der Art der Madeleine. fl. 1. 30 kr. — 4.
 Comtesse Negroni. fl. 2.
 Comtesse Nencini (Pechiolina), ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.
 Comte de Flandres.
 Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelstreifen, neu fl. 2. — 10.
 Conspectua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.
 Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.
 Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.
 — — candida, desgleichen.
 — — miniata, doppelt anemonenblüthig, zimroberartig roth.
 — — rosea (rubra).
 Cotoniensis. fl. 1. 30 kr.
 Crucata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen.
 Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth fl. 2 — 4.
 Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.
 Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.
 De Medici. fl. 2.
 De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.
 Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll
 Diamantina, dichte Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.
 Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.
 Docteur Horner, wird als eine große, regelmässige Blume in zart rosa angegeben. fl. 2 — 4.
 Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.
 Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
 Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.
 Duc de Bretagne, sehr reich regelmässig, rosa-carmin, ganz vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Duc de Devonshire. fl. 1. 30 kr. — 4.
 Duc de Litta, regelm., dunkelcarmin mit hellen Mittelstreifen.
 Duc d'Ursel. fl. 1. 30 kr.
 Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.
 Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.
 Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punktiert und gefleckt, päonienförm., groß.
 Duchessa de Normandie, schneeweiß. fl. 2.
 Duchessa di Visconti, weiß-fleischfarb, rosa gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
 Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf. = we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.
 Dux Armoricanus, carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.
 Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.
 Eclipse, fugebl., we., röthlich schimmernd, gestreift.
 — rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Gallezii.
 Elegans (Chandler), anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.
 Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans
 Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.
 Emilia Bona, rosazimmober, weiß gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
 Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 2 — 5.
 Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
 Emperor, gr., leb. rosa, hat Aehnlichkeit mit reticulata, sehr schön.
 Enrichetta Bisi. fl. 2.
 Erecta, in der Art der Governativa.
 Estheri, fugebl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
 Eximia, regelm., sehr voll, reich corallenr.; prächtig, aber nicht willig.

- Fairleya, anemonenbl., gefättigt corallent., sehr hervorleuchtend.
 Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.
 Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.
 Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nelfenartig.
 Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 1 — fl. 4.
 Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
 Feastii rosea, eine Ausweichung der Feasti in rosa.
 Festiva, anemonenf. carmoisir. mit gr., we. Flecken.
 Fimbriata, wie alba plena, mit gekrauzten Petalen.
 — rubra, eine schöne panaschirte Blume.
 Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift.
 Fortuita, fast regelm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.
 Fortunè's yellow (*Staudish*), neue gelbbühende Camellia aus China. fl. 2 — 5.
 Fortuna (*Herbert*), regelmäsig fleischfarb. fl. 2.
 Fra Arnoldo da Brescia. fl. 2 — 5.
 Frederic Confalonieri. fl. 2 — 5.
 Frostii (*America*), ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelfstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Ähnlichkeit mit Sarah Frost.
 Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., zimmoercarm, vorz.
 Galleisii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.
 Garibaldi. fl. 2.
 General Coletta (einerlei mit Coletti tigrina).
 General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelfstreifen, sehr willig blühend.
 General Lafayette, wird als schönste bunte Blume angerühmt.
 Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
 Gloria della Isole Borromè, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 4.
 Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
 Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
 Grandis (*Low*), regelm., dunkelscharl.
 Gumanni, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.
 Guthriana (*Low*), regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.
 Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.
 Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.
 Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
 Henriette imperialis, weiß, regelm. fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.
 Henry Clay. fl. 2.
 Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
 Hong Kong, eine neue kleinblättrige species aus China. fl. 2 — 5.
 Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelfstreifen. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Il Zephro, Ähnlichkeit mit rugosissima major.
 Imbricata, regelm., carm., öfters we. gestl., sehr schön.
 — alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosastr., willig.
 — magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
 Incarnata (*Buff*), regelm., geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
 Inocenza, fast regelm., rosenförm., rein we.
 Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisir-rosa mit hellen Spizen, sehr schön. fl. 2. — fl. 6.
 Isabella II., rein weiß, rosenförmig, regelm., ausgezeichnet. fl. 1. 30 kr. — 8.
 Italiana, gr., regelm., lebhaft rosa, nach dem Centrum weiß. fl. 3 — 6.
 Jacksoni (Verschaffelt), wird als schönste dunkle, gestreifte Blume gerühmt. fl. 1. 30 kr. — 3.
 Jardin d'hyver, ganz regelmäsig, rosa-carmin.
 Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.
 Jubile (*Low*), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum.
 King, anemonenf., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.
 La Constitution, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 3 — 6.
 Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm, stark geadert.
 Landrethi, regelm., Liebl. hellrosa.
 La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.
 Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.
 Lemichezii, sehr gr., regelm., dunkelscharlach, reichblühend. fl. 3 — 12.
 Le 8 Août. fl. 2.

- Leodora, in der Art der Carswilliana.
 Leopolda.
 Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktiert. Camellien.
 Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.
 Lucrezia Gazzarini, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 3 — 6.
 Madame Lebois, sehr gr., regelm., dunkelfirschoth und lil. fl. 3 bis 12.
 Madam Feters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Madoni, regelm., reich, rosenform., we., rosa punkt., vortrefflich und willig blühend.
 Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.
 Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.
 Magnifica perfecta, gr. Ähnlichkeit mit Adelaide und Traversi.
 Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelforallent., empfehlensw.
 Marchese Therese d'Ambra. fl. 2.
 Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.
 Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.
 Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr.
 Marie Morren.
 Masters double red, eine reichere variegata.
 Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana.
 Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.
 Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carminfcharl., vortrefflich.
 Meloni, beschriebener als weiß und rosa, carmin gestreift, von schönster Form. fl. 2 — 5.
 Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.
 Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.
 Miniata (*Low*), regelm., rosenform., hochscharl., prächt.
 Mistriss Abby Wilder, ganz regelmä., die vollkommene der weißen Blumen.
 Mistriss Gannel (*America*), eine der edelsten, regelmäßigen, rein weißen Musterblumen.
 Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.
 Montblanc, kugelbl., sehr reich, rein we.
 Monteroni, ganz regelm., rosenform., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weiße Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.
 Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb., unübertrefflich. fl. 2 — 5.
 Monteroni rubra (*Italien*) carmin, weiß gestreift fl. 2.
 Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar und willig.
 Nassiniana, regelm., in Form eines Sechsecks, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.
 Nec plus ultra (*Italien*), reizend weiß-fleischfarb.
 Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellfcharl., sehr schätzbar.
 Nobilissima, pomponbl., rein we., sehr früh und willig.
 Norma. fl. 1. 30 kr. — 3.
 Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schätzbar.
 Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebh. dunkelrosa.
 Onor di Bibiani, ganz regelmä., glänzend weiß, fein rosa gestreift.
 Optima (*Low*), rosa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 1. 30 kr. — 4.
 Origlomanna superba, gr. Ähnlichkeit mit Sweetiana (*Colvill*).
 Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. kugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colvill*).
 Pallade, fast regelm., milchw., zart gebänd., sehr empfehlensw.
 Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.
 Palmers perfection, regelm., dunkelcarm., oft etwas klein.
 Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktiert, sehr auffallend fl.
 Parezzo. fl. 2 — 5.
 Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktiert.
 Pensylvanica, regelm., prächtig rosa., in der Art der cruciata.
 Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.
 Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.
 Pio IX. (*Faroli*), schneeweiß, kugelform., regelm., wunderschön. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.
 Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume.
 Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.
 Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.
 Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weißlich gestr.
 Prince Charles de Schwarzenberg, sehr gr., regelm., hochroth, weiß gefleckt. fl. 2 — 4.
 Prince de Canino. fl. 1. 30 kr. — fl. 3.

- Prince de Trubetzkoi. fl. 1. 30 kr.
 Princesse Adelaïde, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr.
 Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schätzbar.
 Procapitanus alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.
 Providence fl. 2 — fl. 4.
 Pulchella rosea (Halley), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponierend.
 Queen of Denmark, sehr gr., regelm., dunkelcarmoisin m. rosa, und wß. gestr. fl. 2 — 10.
 Queen of England (Fielder), in der Art der Saccoi nova.
 Queen of Portugal, in der Art der picturata.
 Queen Victoria (Pressley), fast regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.
 Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse
 Regina d'Inglitterra, schöner als imbricata alba.
 Reine des Belges (Donckelaar), centifolienrosa, weiß schattirt. fl. 3 — 6.
 Reine des fleurs, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
 Renica, scharlach mit weiß marmorirt, regelm. fl. 1. 30 kr. — 6.
 Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.
 Romolo. fl. 2.
 Rosa bostonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang. fl. 2 — 15.
 — d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.
 — regis, eine Ausweichung der King in Rosa.
 Rubens (Donckelaar), sehr gr., Form der incarnata, dunkelrosa, wß. gestr. fl. 3 — 6.
 Rubescens (Low), regelm., carminroth, weißlich gestreift.
 Rugosissima major (graciosa), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponierend.
 Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (Zu Prachteremplaren abgebl.)
 Samoiloff, regelm., reich, carminroth.
 Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelstreifen.
 Scaramouche, regelmäßig, rosa carmin.
 Scazzosi, carmin, fein gefleckt. fl. 2 — 4.
 Schrymackersi nova, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.
 Scylla, Form und Färbung der eximia, scharlach-carmin.
 Servi, regelm., dunkelscharlach.
 Sgariglio (Coff). fl. 2 — 4.
 Souvereign (Low).
 Species nova (Mac-Nab), aus China, mit sehr großem Blatt. fl. 5 — 15.
 Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm.
 Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
 Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
 Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.
 Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.
 Sweetiana (Colvill), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
 Sylvia, Form der Chaudleri, gesättigt dunkelscharlach.
 Tamboniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktirt.
 Tavardin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.
 Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
 — incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zärte fl. 2 — 6.
 Tissifone.
 Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.
 Tompsoni superba, runde dicke Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
 Torielli, größer und reicher als cruciata.
 Traversi plenissima, wie Adelaïde.
 Trebbiensis.
 Tricolor, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
 Tricolor elegans, in der Art der tricolor. fl. 1. 30 kr.
 Tricolor de Matho, sehr gr., die tricolor weit übertreffend. fl. 3 — 7.
 Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt.
 Triomphe de la ville Ciani. fl. 1 bis 5.
 Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punktirt.
 Triumphans, fägelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
 Valdevaredo, sehr gr., regelm., durchsichtig fleischf. mit weiß fl. 2 — 4.
 Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.

- Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
 Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
 Varischi, einerlei mit cruciata.
 Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift.
 Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
 Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.
 Vexillo Lombardo, dunkelscharlach, gr., regelm. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.
 — — — — — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.
 Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktiert, in der Art der Leopoldina.
 Viola superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vortreflich.
 Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und schön.
 Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der Amalthea ähnlich.
 Wellsiana, in der Art der Eclipse rosea und Galesii.
 Wilderi, edelste regelmässige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. fl. 1 — 10.
 Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
 Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

Zusammenstellung einiger in gegenwärtigem Kataloge verzeichneten empfehlenswerthen Novitäten.

- | | |
|--|--|
| <p>Raisin précoce de Malingre, bester frühester Wein.
 Dioscorea japonica, eßbares Knollengewächs.
 Amigdalus pumila albo pleno.
 persica albo pleno.
 coccinea pleno.
 Azalea pont., neue gefüllt blühende.
 Berberis Neuberti.
 Clematis lanuginosa und andere.
 Cytisus elongatus versicolor.
 Ginkgo biloba incisa (R.)
 Magnolien, mehrere neue.
 Pæonia Moutan besgl.
 Quercus filicifolia.
 Rhododendron campanulatum hybrid.
 Robinia involuta elegans.
 Rubus leucodermis.
 Spiræa, mehrere neue.
 Viburnum, besgl.
 Vinca major fol. var.
 Abies taxoides (R.)
 Thujaopsis borealis.
 Wellingtonia gigantea.
 Rosa, mehrere ausgezeichnete dunkelfarbige und helle Remontants & Bourbons etc.
 Delphinium Hendersoni etc.
 Gynierium argenteum, Pampasgras.
 Lilium giganteum.
 Lysimachia Lechnaulti.
 Pæonia chinensis.
 Phlox.
 Verbenen.
 Alonsoa Warscewiczii.
 Budleja sp. Ind. macrantha.</p> | <p>Berberis (Mahonia) Bealii.
 Lechnaulti.
 japonica.
 nepalensis.
 Beshornesia yuccoides.
 Clematis lanuginosa u. andere.
 Cyclamen Atkinsii.
 Desfontainea spinosa.
 Diplacus grandiflorus.
 Embotrium lanceolatum.
 Epacris.
 Fuchsia (Story) mit weißen Corollen.
 Grewillea flexuosa.
 Lantana.
 Laurelia aromatica.
 Lomatia ferruginea und polyantha.
 Petunia, neue, prachtvoll gestreifte.
 Phylesia buxifolia.
 Statice Halfordii.
 Skimmia japonica.
 Pelargonium Odier u. viele andere neue.
 Achimenes gigantea.
 Ambroise Verschaffelt.
 Dr. Hopf, u. f. w.
 Begonien.
 Dioscorea discolor variegata.
 Gloxinia erecta.
 Gesneria Donkelaari.
 Griffinia species.
 Azalea indica.
 Rhododendron von Assam u. Bhotan.
 Camellien.</p> |
|--|--|

Georginen oder Dahlien und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Lefgoyen- und Aster-Samen in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen, 50 Sorten, jede à 100 Korn fl.	1.	30	kr.
24 — — — — —	1.	12	"
20 — — — — —	1.	—	"
16 — — — — —	—	48	"
12 — — — — —	—	56	"
8 — — — — —	—	24	"
Röhr - Aster 20 — — — — —	1.	—	"
12 — — — — —	—	56	"
Rugel- — 10 — — — — —	—	50	"
Zwerg- — 20 — — — — —	1.	—	"
12 — — — — —	—	56	"
Pyramiden- — 16 — — — — —	—	48	"
Türkische — 8 — — — — —	—	24	"

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

Gras - Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lolium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.
pr. 100 Pfund fl. 20.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomic-Obst-Sorten	Seite: 5
Propfreiser	10
Spargelpflanzen	" —
Gehölz- und Ziersträucher	" 11
Azalea für das freie Land	" 12
Magnolien	" 17
Pæonia Moutan	" 18
Coniferen oder Nadelhölzer	" 22
Ziersträucher in Töpfen und Vasen	" 23
Rosensortiment	—
Staudengewächse (Perennirende Pflanzen)	" 33
Phlox	" 39
Verbenen	" 40
Gewächshaus-Pflanzen	—
Cinerarien	42
Pelargonien	47
Warmhaus -Pflanzen	48
Farrenhräuter	51
Azalea indica	—
Rhododendron	" 53
Camellien	" 56
Zusammenstellung einiger Novitäten.	" 62
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete	" 63
Schlipfplanzen etc.	" —
Einige Blumensaamen	" —
Grassaamen	" —
Uebernahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte	" —

V e r z e i c h n i s s

der verschiedenen

*feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-
Pflanzen,*

aus den Sammlungen

von

S. & J. R i n z ,

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

European Nursery Catalogues

Herbst

1856.

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)